SCHWAN WERKZEUGE



Über 125 Jahre Schwan Qualitäts-Werkzeuge

Over 125 years of Schwan quality-tools

In diesem Katalog ist unser Herstellungs- und Verkaufsprogramm erheblich erweitert und auf den neuesten Stand gebracht worden. Über 8000 Artikel für den professionellen Anwender. Bis auf wenige Ausnahmen handelt es sich um Deutsche-Qualitäts-Erzeugnisse.

Weitere Artikel und Abmessungen, die nicht hier aufgeführt sind, können auch geliefert werden. Gegebenenfalls bitten wir um entsprechende Anfragen.

In this new catalogue our manufacturing programme as well as trading merchandise is much extended as well as updated. We can provide you with more than 8000 items for the professional user. With exception of only a few items our whole range is -Made in Germany-

Further items as well as sizes, which you cannot find in our catalogue, might be available as well, therefore please don't hesitate to forward your enquiries to us.

PAK-FREI
// PAK-FREE

UNSERE SOFTGRIFFE SIND PAK FREI

WIR HABEN UNSERE SOFTGRIFFE AUF POLYZYKLISCHE AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE (PAK) UNTERSUCHEN LASSEN. DAS ERGEBNIS: UNSERE SOFTGRIFFE GELTEN ALS PAK FREI.

Die Tester untersuchten unsere gesamte Softgriff Palette. Das Prüflaboratorium DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH bescheinigt, dass alle untersuchten Produkte die Grenzwerte der 16 massgebenden PAKs deutlich unterschreiten. Alle Weichstoffauflagen der Softgriffe enthalten weniger als 10 Milligramm aller 16 PAKs hochgerechnet auf ein Kilo und weniger als ein Milligramm an Benzopyren.

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe gelten als krebserregend und kommen häufig in Werkzeugen aus China vor. Sie bilden eine Stoffgruppe von organischen Verbindungen und entstehen bei der unvollständigen Verbrennung von Materialien wie Kohle, Heizöl, Kraftstoff oder Holz. PAKs werden durch Nahrung, Trinkwasser oder die Haut aufgenommen.



FSC
www.fsc.org
FSC® C004890

The mark of
responsible forestry



AUF WUNSCH AUCH MIT FSC® ZERTIFIZIERTEM HOLZ

Wer ist der FSC?

Der FSC (Forest Stewardship Council®) wurde 1993 in Folge des Umweltgipfels von Rio ins Leben gerufen. Der FSC ist eine nichtstaatliche, gemeinnützige Organisation, die sich für eine umweltgerechte, sozialverträgliche und ökonomisch tragfähige Nutzung der Wälder unserer Erde einsetzt. Die Organisation wird weltweit von Umweltorganisationen, Gewerkschaften, Interessensvertreter indigener Völker, sowie zahlreichen Unternehmen aus der Forst- und Holzwirtschaft unterstützt. Der FSC ist für jedermann offen, der ein Interesse an den Wäldern dieser Welt hat.

Unsere Artikelnummer
// Our Item Number

Die 6-stelligen Artikelnummern beinhalten in der:

1.-3. Stelle = Gruppe und Artikel
4. Stelle = Ausführung und Qualität
5.-6. Stelle = Maße, Gewichte und sonstige Unterscheidungsmerkmale

Softheft Regelung:

Bei unseren Softheften unterscheiden wir zwischen 2 Arten der Ausführung.

Bei Bestellungen gilt:

Softheft normale Ausführung / Kennziffer **5** vor unsere normale Art.-Nr. setzen.
Softheft mit Fingerschutz / Kennziffer **6** vor unsere normale Art.-Nr. setzen.

Für die Maurerkellen gilt folgendes Qualitätsschema:

Kennziffer = 4. Stelle

0 geschweißt - gehärtet - konisch geschliffen - gepließt - Nase geschmirgelt
2 geschweißt - gehärteter Stahl - gepließt - Nasen geschmirgelt
8 geschweißt - gehärteter Stahl - konisch geschliffen
6 geschmiedet - gepließt
4 geschweißt - hartgewalzter Stahl - gepließt
5 geschweißt - rostfreie Qualität

The 6-digit item numbers comprises in the:

1.-3. place = category and article
4. place = execution and quality
5.-6. place = size, weight and further characteristic

Softgrip feature:

2 different executions can be chose.

When ordering:

For standard softgrip handle use code 5.
For softgrip handle with finger protection use code 6.

For brick trowels following qaulity feature is essential:

Index = 4. digit

0 welded - tampered steel - tapered grinded - burnished - polished tang
2 welded - tampered steel - tapered grinded - burnished
8 welded - tampered steel - tapered grinded
6 fully forged - tapered grinded - burnished
4 welded - high tensile steel - burnished
5 stainless steel welded

GRUPPENVERZEICHNIS
// GROUP INDEX

GRUPPE 1-3	Maurer- und Stukkateurwerkzeuge	**6 - 117**
GRUPPE 4	Fußbodenlegerwerkzeuge	**118 - 145**
GRUPPE 5	Fliesenlegerwerkzeuge	**146 - 173**
GRUPPE 6	Malerwerkzeuge	**174 - 197**
GRUPPE 7	Dachdeckerwerkzeuge	**198 - 211**
GRUPPE 8	Garten- und Straßenbauwerkzeuge	**212 - 229**
GRUPPE 9	Sonstige Werkzeuge	**230 - 275**
GRUPPE 10	Arbeitsschutz	**276 - 282**
GRUPPE 11	Bohrer	**283 - 295**
	Schwan Werbeartikel	**296**
	Zahnformen	**297 - 298**
	Stichwortverzeichnis	**299 - 307**

GROUP 1-3	Bricklayer and plasterer tools	**6 - 117**
GROUP 4	Flooring tools	**118 - 145**
GROUP 5	Tiling tools	**146 - 173**
GROUP 6	Painting tools	**174 - 197**
GROUP 7	Roofing tools	**198 - 211**
GROUP 8	Garden and Road building tools	**212 - 229**
GROUP 9	Other tools	**230 - 275**
GROUP 10	Work protection	**276 - 282**
GROUP 11	Drills	**283 - 295**
	Schwan promotion articles	**296**
	Notches	**297 - 298**
	Index	**299 - 307**

Maurer- & Stukkateurwerkzeuge
// Bricklayer & Plasterer tools

Gruppe 1-3
//Group 1-3

100 000 MAURER BOX • *BRICKLAYER BOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
100 000	Werkzeugkasten aus Stahlblech, rot-hammerschlag-lackiert bestehend aus:	650 x 320 x 145	1400	1
204	Glättekelle, amerik. Form, 280 mm			
273	Holzreibebrett, 280 mm			
277	Reibebrett mit Schwammgummi, 280 mm			
111	Stukkateurkelle, 180 mm, Tiroler Form mit Schwanen-Hals			
117	Berner Putzkelle, 140 mm			
121	Hamburger Spitzkelle, 140 mm			
160	Stukkateurspachtel, 60 mm, (Schwäbchen)			
152	Fugenkelle, 10 mm			
152	Fugenkelle, 12 mm			
320	Rhein. Maurerhammer, 500 g			
920	Meißel, flach, 300 mm			
314	Stukkateur-Ziehklinge, 500 mm			
337	Senklot, 300 g			
339	Maurerschnur, 50 m			
342	Wasserwaage Alu, 600 mm			
346	Maurerwinkel, 300 mm			
328	Rabitzzange, 220 mm			
940	Zollstock, 2 m			
335	Maurerpinsel			



101 000 MAURER BOX • *BRICKLAYER BOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
101 000	ohne Werkzeuge	650 x 320 145	1400	1



102 000 STUKKATEUR BOX • *PLASTERER BOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
102 000	Werkzeugkasten aus Stahlblech, Rot-Hammerschlag lackiert bestehend aus:	650 x 320 x 145	1400	1
200	Glättekelle, amerik. Form, 280 mm			
273	Holzreibebrett, 280 mm			
277	Reibebrett mit Schwammgummi, 280 mm			
111	Stukkateurkelle, 180 mm, Tiroler Form mit Schwanen-Hals			
310	Gipserpfanne, verzinkt			
117	Berner Putzkelle, 140 mm			
121	Hamburger Spitzkelle, 140 mm			
160	Stukkateurspachtel, 60 mm, (Schwäbchen)			
152	Fugenkelle, 10 mm			
159	Stukkateureisen, 10 mm			
159	Stukkateureisen, 20 mm			
320	Rhein. Maurerhammer, 500 g			
321	Stiel zu Art.-Nr. 320			
234	Eckenkelle für Innenecken, rf			
236	Eckenkelle für Außenecken, rf			
308	Edelputzkratzer Kst. mit geraden Stiften			
426	Ziehklinge, 200 mm			
327	Gipserbeil, 600 g			
603	Malerspachtel, 40 mm			
603	Malerspachtel, 80 mm			
314	Stukkateur-Ziehklinge, 600 mm			
337	Senklot, 300g			
339	Maurerschnur , 50 m			
342	Wasserwaage Alu, 600 mm			
331	2 Stk. Schnellputzhaken, drehbar			
614	Gipsbecher			
931	Zimmermannswinkel, 600 mm			
328	Rabitzzange, 220 mm			
940	Zollstock, 2 m			



103 000 STUKKATEUR BOX • *PLASTERER BOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
103 000	ohne Werkzeuge	650 x 320 145	1400	1



105 503 MAURERWERKZEUG-SATZ 3 TLG / MODELL STANDARD • *BRICKLAYER-TOOL-SET 3 PCS / STANDARD TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
105 503	mit Banderole, bestehend aus:			
	Berner Putzkelle, ●	140 x 80/60		
	Stukkateurspachtel, ●	90 x 50		
	Kunststoff-Glättekelle	280 x 135		
			450	5



105 503B MAURERWERKZEUG-SATZ 3 TLG / MODELL BELGIEN • *BRICKLAYER-TOOL-SET 3 PCS / BELGIUM TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
105 503B	mit Banderole, bestehend aus:			
	Belgische Putzkelle, ●	140 x 80		
	Fugenkelle,	140 x 10		
	Kunststoff-Glättekelle	280 x 135		
			430	5



105 503N MAURERWERKZEUG-SATZ 3 TLG / MODELL HOLLAND • *BRICKLAYER-TOOL-SET 3 PCS / HOLLAND TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
105 503N	mit Banderole, bestehend aus:			
	Holländische Stukkateurkelle, ●	140 x 90		
	Holländische Fugenkelle,	140 x 10		
	Kunststoff-Glättekelle	280 x 135		
			450	5



5105 503G MAURERWERKZEUG-SATZ 3 TLG / MODELL ENGLAND • *BRICKLAYER-TOOL-SET 3 PCS / ENGLAND TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
5105 503G	mit Banderole, bestehend aus:			
	Philadelphia-Kelle Softheft, ●	152		
	Stecherkelle Softheft, ●	160 x 12		
	Kunststoff-Glättekelle Softheft	280 x 135		
			580	5



5105 504 FLIESENLEGER-SATZ 3 TLG • *FLOOR TILER-SET 3 PCS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
5105 504	mit Banderole, bestehend aus: Stukkateurspachtel 6 x 6 gezahnt Softheft, Fliesenkreuze 2 mm 250 Stck. im Beutel, Kunststoff-Glättekelle 6 x 6 gezahnt	●	90 x 50 280 x 135	410	5



105 513 FLIESENLEGER-SATZ 3 TLG • *FLOOR TILER-SET 3 PCS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
105 513	mit Banderole, bestehend aus: Stukkateurspachtel 6 x 6 gezahnt, Fugenschnur Ø 3 mm x 50 m, Kunststoff-Glättekelle 6 x 6 gezahnt	●	90 x 50 280 x 135	400	5



5105 514 FLIESENLEGER-SATZ 3 TLG • *FLOOR TILER-SET 3 PCS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
5105 514	mit Banderole, bestehend aus: Berner Putzkelle Softheft, Stukkateurspachtel 6 x 6 gezahnt Softheft, Kunststoff-Glättekelle 6 x 6 gezahnt Softheft	● ●	140 x 80/60 90 x 50 280 x 130	560	5



105 516 FLIESENLEGER-SATZ 4 TLG • *FLOOR TILER-SET 4 PCS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
105 516	in Schiebeblister-Verpackung, bestehend aus: Berner Putzkelle 6 x 6 mm gezahnt, Fugenschnur Ø 3 mm x 30 m, Fliesenschwamm, Kunststoff-Glättekelle 6 x 6 gezahnt	●	120 x 65/50 135 x 85 x 45 280 x 135	480	5



105 517 FLIESENLEGER-SATZ 5 TLG • *FLOOR TILER-SET 5 PCS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Bosch Fliesen	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
105 517	in Schiebeblister-Verpackung, bestehend aus:				
	Berner Putzkelle 6 x 6 mm gezahnt,	●	120 x 65/50		
	Fugenschnur Ø 3 mm x 30 m,				
	Fugengummi,				
	Fliesenschwamm,		135 x 85 x 45		
	Kunststoff-Glättekelle 6 x 6 gezahnt		280 x 135		
				510	5



105 507 BAUEIMER-SATZ 3 TLG / MODELL DEUTSCHLAND • *BUCKET-SET 3 PCS / GERMAN TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
105 507	im Baueimer, bestehend aus:			
	Tiroler Stukkateurkelle,	160 x 115/85		
	Berner Putzkelle,	140 x 80/60		
	Glättekelle	280 x 130		
			1215	1



105 504 BAUEIMER-SATZ 4 TLG / MODELL HOLLAND • *BUCKET-SET 4 PCS / HOLLAND TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Bosch Fliesen	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
105 504	im Baueimer, bestehend aus:				
	Holländische Stukkateurkelle,	●	160 x 110		
	Arnheimer Kelle,		180 x 145		
	Holländische Fugenkelle,		140 x 10		
	Glättekelle		280 x 130		
				1215	1



105 515 BAUEIMER-SATZ 5 TLG / MODELL FLIESENLEGER • *BUCKET-SET 5 PCS / FLOOR TILER TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
105 515	im Baueimer, bestehend aus:			
	Berner Putzkelle 6 x 6 mm gezahnt,	●	120 x 65/50		
	Maurerschnur Ø 1 mm x 50 m,				
	Fliesenschnur Ø 3 mm x 30 m,				
	Fugenreiniger HM,				
	Kunststoff-Glättekelle		280 x 135		
				830	1



MAURERKELLEN
// BRICKLAYER TROWELS



110 TIROLER STUKKATEURKELLE • *PLASTERER TROWEL / GERMAN TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Bonn Treat	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
110 014	mit geradem Hals		140 x 105/85	260	5
110 016	dto.		160 x 115/85	300	5
110 017	dto.		170 x 120/90	320	5
110 018	dto.		180 x 125/95	340	5
110 020	dto.		200 x 130/100	360	5
110 022	dto.		220 x 140/105	420	5
110 024	dto.		240 x 150/110	500	5
110 2	mit geradem Hals		Maße wie Art.-Nr. 110 0		5
110 8	mit geradem Hals		Maße wie Art.-Nr. 110 0		5
110 6	mit geradem Hals, **geschmiedet / *forged***		Maße wie Art.-Nr. 110 4		5
110 416	mit geradem Hals		160 x 115/85	300	5
110 418	dto.		180 x 125/95	330	5
110 420	dto.		200 x 130/100	350	5
110 516	mit geradem Hals	●	160 x 115/85	220	5
110 518	dto.	●	180 x 125/95	250	5
110 520	dto.	●	200 x 130/100	270	5

auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.



111 TIROLER STUKKATEURKELLE • *PLASTERER TROWEL / GERMAN STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Bonn Treat	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
111 0	mit Schwanen-Hals		Maße wie Art.-Nr. 110 0		5
111 2	dto.		Maße wie Art.-Nr. 110 0		5
111 8	dto.		Maße wie Art.-Nr. 110 0		5
111 6	mit Schwanen-Hals, **geschmiedet / *forged***		Maße wie Art.-Nr. 110 4		5
111 4	mit Schwanen-Hals		Maße wie Art.-Nr. 110 4		5
111 5	mit Schwanen-Hals	●	Maße wie Art.-Nr. 110 5		5
111 516G	mit Schwanen-Hals, **Vollnaht geschweißt / *hand welded tang***	●	160 x 115/85	300	5
111 518G	mit Schwanen-Hals, **Vollnaht geschweißt / *hand welded tang***	●	180 x 124/95	330	5

auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.



111 118 TIROLER STUKKATEURKELLE / RUNDES MODELL • *PLASTERER TROWEL / ROUND NOSE / GERMAN STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
111 118	rundes Modell	180	340	5

auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.



112 TIROLER STUKKATEURKELLE / ABGERUNDETE KANTEN • *PLASTERER TROWEL / ROUND EDGES / GERMAN STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
112 018	Schwanen-Hals		180 x 125/95	330	5
112 818	dto.		180 x 125/95	330	5
112 518	dto.	●	180 x 125/95	300	5
112 518G	Schwanen-Hals, **Vollnaht geschweißt / *hand welded tang***	●	180 x 125/95	330	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



113 518 FISCHKELLE • *FISH TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
113 518	abgerundete Ecken, mit Schwanen-Hals, mit Naturholzheft, **für den Lebensmittelbereich geeignet**	●	180 x 125	300	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



116 GIPSERKELLE / DEGGINGER FORM • *PLASTERER TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
116 018	mit rechteckigem Blatt	180 x 120	360	5
116 020	dto.	200 x 125	380	5
116 2	mit rechteckigem Blatt	Maße wie Art.-Nr. 116 0		5
116 8	mit rechteckigem Blatt	Maße wie Art.-Nr. 116 0		5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



117 BERNER PUTZKELLE • *MARGING TROWEL / BERNER STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Boost Treat	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
117 012			120 x 65/50	150	5
117 014			140 x 80/60	180	5
117 016			160 x 80/60	190	5
117 2			Maße wie Art.-Nr. 117 0		5
117 8			Maße wie Art.-Nr. 117 0		5
117 6	**geschmiedet / *forged***		140 x 80/60	200	5
117 4			Maße wie Art.-Nr. 117 0		5
117 512		●	120 x 65/50	130	5
117 514		●	140 x 80/60	140	5
117 516		●	160 x 80/60	150	5
117 514G	**Vollnaht geschweißt / *hand welded tang***	●	140 x 80/60	140	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



117 BERNER PUTZKELLE / GEZAHNT • *MARGING TROWEL / BERNER STYLE / NOTCHED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Boost Treat	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
117 414L	**linke Seite** 6 x 6 gezahnt		140 x 80/60	140	5
117 414R	**rechte Seite** 6 x 6 gezahnt		140 x 80/60	140	5
117 514L	**linke Seite** 6 x 6 gezahnt	●	140 x 80/60	140	5
117 514R	**rechte Seite** 6 x 6 gezahnt	●	140 x 80/60	140	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



120 KÖLNER SCHMIERMÄNNCHEN • *PLASTERER TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
120 012	mit rechteckigem Blatt	120 x 60	150	5
120 014	dto.	140 x 65	180	5
120 016	dto.	160 x 70	190	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



121 HAMBURGER SPITZKELLE • *POINTING TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Boost Treat	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
121 012			120 x 70	120	5
121 014			140 x 80	145	5
121 016			160 x 90	170	5
121 2			Maße wie Art.-Nr. 121 0		5
121 8			Maße wie Art.-Nr. 121 0		5
121 4			Maße wie Art.-Nr. 121 0		5
121 512		●	120 x 70	115	5
121 514		●	140 x 80	140	5
121 516		●	160 x 90	140	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



124 BERLINER MAURERKELLE • *BRICKLAYER TROWEL / BERLIN STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*		Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
124 018	mit Schwanen-Hals		180 x 160	350	5
124 020	dto.		200 x 180	400	5
124 021	dto.		210 x 190	430	5
124 022	dto.		220 x 200	450	5
124 024	dto.		240 x 215	500	5
124 026	dto.		260 x 230	590	5
124 028	dto.		280 x 250	700	5
124 2	dto.		Maße wie Art.-Nr. 124 0		5
124 8	dto.		Maße wie Art.-Nr. 124 0		5
124 418	dto.		180 x 160	330	5
124 420	dto.		200 x 180	370	5
124 422	dto.		220 x 200	410	5
124 424	dto.		240 x 215	450	5
124 5	dto.	●	Maße wie Art.-Nr. 124 4		5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



125 420 MAURERKELLE / RUSSISCHES MODELL • *BRICKLAYER TROWEL / RUSSIAN STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
125 420	mit Schlagkappe, Naturheft	200	335	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



125 828 FINNISCHE MAURERKELLE / RUND • *FINNISH BRICKLAYER TROWEL / CURVED BLADE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
125 828		280	655	5



126 BERLINER PUTZKELLE • *PLASTERER TROWEL / BERLIN STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
126 022		220 x 220	500	5
126 024		240 x 240	600	5
126 026		260 x 260	700	5
126 028		280 x 280	840	5
126 030		300 x 300	950	5
126 8		Maße wie Art.-Nr. 126 0		5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



127 HERZKELLE • *BRICKLAYER TROWEL / HEART SHAPED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
127 022		220 x 215	480	5
127 024		240 x 230	590	5
127 026		260 x 250	700	5
127 028		280 x 250	800	5
127 8		Maße wie Art.-Nr. 127 0		5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



128 TERRAZZOKELLE • *PLASTERER TROWEL / TERAZZO STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
128 013	mit starkem Blatt	130 x 55	200	5
128 015	dto.	150 x 65	300	5
128 018	dto.	180 x 110	400	5
128 020	dto.	200 x 120	550	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



128 901 PLATTENLEGERKELLE • *PAVER TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
128 901	mit Fliesenkellenheft, mit Gummikappe / *with rubber cap*	140	310	5



129 EIMERKELLE (SCHNELLER LÖFFEL) • *BUCKET TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
129 010	(Schneller Löffel)	160 x 110	290	5
129 011	dto., mit Gummikappe / *with rubber cap*	160 x 110	290	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



129 FLIESENKELLE • *TILE SETTERS TROWEL / HEART SHAPED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
129 000	Herzform		160 x 110	290	5
129 001	dto., mit Gummikappe / *with rubber cap*		160 x 110	290	5
129 800	Herzform		160 x 110	290	5
129 801	dto., mit Gummikappe / *with rubber cap*		160 x 110	290	5
129 600	Herzform, **geschmiedet / *forged***		160 x 110	290	5
129 400	Herzform		160 x 100	290	5
129 401	dto., mit Gummikappe / *with rubber cap*		160 x 110	290	5
129 500	Herzform	●	160 x 100	290	5
129 501	dto., mit Gummikappe / *with rubber cap*	●	160 x 110	290	5



131 FLIESENKELLE • *TILE SETTERS TROWEL / HAMBURG STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
131 000	Hamburger Form	160 x 160	320	5
131 001	dto., mit Gummikappe / *with rubber cap*	160 x 160	320	5
131 800	Hamburger Form	160 x 160	320	5
131 801	dto., mit Gummikappe / *with rubber cap*	160 x 160	320	5
131 400	Hamburger Form	160 x 160	320	5



132 FLIESENKELLE • *TILE SETTERS TROWEL / NORTH GERMANY STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
132 000	Norddeutsche Form	160 x 155	320	5
132 001	dto., mit Gummikappe / *with rubber cap*	160 x 155	320	5
132 800	Norddeutsche Form	160 x 155	320	5
132 801	dto., mit Gummikappe / *with rubber cap*	160 x 155	320	5



133 FLIESENKELLE • *TILES TROWEL / SOUTH GERMANY PATTERN*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
133 000	Süddeutsche Form		160 x 110/90	370	5
133 001	dto., mit Gummikappe / *with rubber cap*		160 x 110/90	370	5
133 800	Süddeutsche Form		160 x 110/90	370	5
133 801	dto., mit Gummikappe / *with rubber cap*		160 x 110/90	370	5
133 500	Süddeutsche Form	●	160 x 110/90	370	5
133 501	dto., mit Gummikappe / *with rubber cap*	●	160 x 110/90	370	5



134 FLIESENKELLE • *TILES TROWEL / SWISS STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
134 013	Schweizer Form	130 x 110	250	5
134 015	dto.	150 x 125	300	5
134 1	Schweizer Form, mit Gummikappe / *with rubber cap*	Maße wie Art.-Nr. 134 0		5
134 8	Schweizer Form	Maße wie Art.-Nr. 134 0		5
134 515	Schweizer Form ●	150 x 125	290	5



135 BAYRISCHE KELLE • *BRICKLAYER TROWEL / BAVARIAN STYLE / STRAIGHT TANG*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
135 017	mit geradem Hals	170 x 220	300	5
135 018	dto.	180 x 230	360	5
135 020	dto.	200 x 250	420	5
135 022	dto.	220 x 260	460	5
135 2	mit geradem Hals	Maße wie Art.-Nr. 135 0		5
135 8	mit geradem Hals	Maße wie Art.-Nr. 135 0		5
135 4	mit geradem Hals	Maße wie Art.-Nr. 135 0		5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



136 BAYRISCHE KELLE • *BRICKLAYER TROWEL / BAVARIAN STYLE / CURVED TANG*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
136 0	mit Schwanen-Hals	Maße wie Art.-Nr. 135 0		5
136 2	dto.	Maße wie Art.-Nr. 135 0		5
136 8	dto.	Maße wie Art.-Nr. 135 0		5
136 4	dto.	Maße wie Art.-Nr. 135 0		5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



137 AACHENER ZIEGELKELLE • *BRICKLAYER TROWEL / AACHEN STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
137 016	mit starkem Blatt	160 x 150	420	5
137 017	dto.	170 x 160	440	5
137 018	dto.	180 x 160	460	5
137 020	dto.	200 x 170	480	5
137 8	mit starkem Blatt	Maße wie Art.-Nr. 137 0		5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



138 DÜSSELDORFER BETONKELLE (KLINKERKELLE) • *CEMENT TROWEL / DÜSSELDORF STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
138 018	rund		180 x 115	290	5
138 020	dto.		200 x 120	300	5
138 022	dto.		220 x 130	330	5
138 024	dto.		240 x 140	380	5
138 026	dto.		260 x 145	420	5
138 2	rund		Maße wie Art.-Nr. 138 0		5
138 8	rund		Maße wie Art.-Nr. 138 0		5
138 518	rund	●	180 x 115	270	5
138 520	dto.	●	200 x 120	300	5
138 522	dto.	●	220 x 130	330	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



139 BERLINER STECHERKELLE • *MARGIN TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
139 020			170 x 20	120	5
139 025			170 x 25	125	5
139 030			170 x 30	130	5
139 035			170 x 35	140	5
139 040			170 x 40	150	5
139 045			170 x 45	155	5
139 050			170 x 50	160	5
139 8			Maße wie Art.-Nr. 139 0		5
139 5		●	Maße wie Art.-Nr. 139 0		5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



141 019 FIRSTKELLE • *ROOFING TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
141 019	hinten kantig / *at back edged*	190 x 60/30	200	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



142 FIRSTKELLE • *ROOFING TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
142 019	hinten rund / *at back round*		190 x 60/30	200	5
142 219	dto.		190 x 60/30	200	5
142 819	dto.		190 x 60/30	200	5
142 619	**geschmiedet**, hinten rund / ***forged***		190 x 60/30	200	5
142 519	hinten rund	●	190 x 60/30	200	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



143 KATZENZUNGE • *POINTING TROWEL / CAT-TONGUE SHAPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
143 012	mit Schwanen-Hals		120 x 50	130	5
143 014	dto.		140 x 55	140	5
143 016	dto.		160 x 55	150	5
143 018	dto.		180 x 60	200	5
143 020	dto.		200 x 60	250	5
143 2	dto.		Maße wie Art.-Nr. 143 0		5
143 8	dto.		Maße wie Art.-Nr. 143 0		5
143 414	dto.		140 x 55	140	5
143 416	dto.		160 x 55	150	5
143 5	dto.	●	Maße wie Art.-Nr. 143 0		5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				




145 ZUNGENKELLE • *POINTING TROWEL / TONGUE SHAPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
145 016	mit Schwanen-Hals		160 x 45	150	5
145 017	dto.		170 x 60	180	5
145 8	dto.		Maße wie Art.-Nr. 145 0		5
145 4	dto.		Maße wie Art.-Nr. 145 0		5
145 5	dto.	●	Maße wie Art.-Nr. 145 0		5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



150 HANNOVERSCHE DACHKELLE • *ROOFING TROWEL / HANOVER STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
150 022		220 x 30	200	5
150 822		220 x 30	200	5



151 DÄNISCHE DACHKELLE / *ROOFING TROWEL / DANISH STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
151 020	mit Schwanen-Hals	200 x 30	110	5
151 820	dto.	200 x 30	110	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



152 0 DÄNISCHE FUGENKELLE • *MASTIC TROWEL / DANISH STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
152 006	mit rundem Hals, **konisch geschliffen**	180 x 6	65	5
152 008	dto.	180 x 8	80	5
152 010	dto.	180 x 10	85	5
152 012	dto.	180 x 12	90	5
152 014	dto.	180 x 14	100	5
152 016	dto.	180 x 16	105	5
152 018	dto.	180 x 18	110	5
152 020	dto.	180 x 20	120	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



152 HAMBURGER FUGENKELLE • *MASTIC TROWEL / HAMBURGER STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Bost. Test	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
152 206	mit flachem Hals, **konisch geschliffen**		180 x 6	65	5
152 208	dto.		180 x 8	80	5
152 210	dto.		180 x 10	85	5
152 212	dto.		180 x 12	90	5
152 214	dto.		180 x 14	100	5
152 216	dto.		180 x 16	105	5
152 218	dto.		180 x 18	110	5
152 220	dto.		180 x 20	120	5
152 4	mit flachem Hals, **nicht konisch geschliffen**		Maße wie Art.-Nr. 152 2		
152 506	mit flachem Hals, **konisch geschliffen**	●	180 x 6	65	5
152 508	dto.	●	180 x 8	80	5
152 510	dto.	●	180 x 10	85	5
152 512	dto.	●	180 x 12	90	5
152 514	dto.	●	180 x 14	100	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				




153 HAMBURGER FUGENKELLE / KURZES MODELL • *MASTIC TROWEL / SHORT TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
153 406	mit flachem Hals	100 x 6	65	5
153 408	dto.	100 x 8	70	5
153 410	dto.	100 x 10	80	5
153 412	dto.	100 x 12	90	5
153 414	dto.	100 x 14	100	5
153 416	dto.	100 x 16	110	5
153 418	dto.	100 x 18	125	5
153 420	dto.	100 x 20	140	5



154 HOLLÄNDISCHE FUGENKELLE • *MASTIC TROWEL / NETHERLANDS STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
154 006	mit flachem Hals, **konisch geschliffen**	140 x 6	60	5
154 008	dto.	140 x 8	65	5
154 010	dto.	140 x 10	70	5
154 012	dto.	140 x 12	75	5
154 014	dto.	140 x 14	80	5
154 4	mit flachem Hals, **nicht konisch geschliffen**	Maße wie Art.-Nr. 154 0		5
5154 408	mit flachem Hals, **nicht konisch geschliffen,** Softheft	140 x 8	65	5
5154 410	dto.	140 x 10	70	5
5154 412	dto	140 x 12	80	5



154 FINNISCHE FUGENKELLE • *MASTIC TROWEL / FINNISH STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
154 610	kurzes Modell, Stärke = 3 mm	70 x 10	65	5
154 612	dto.	70 x 12	80	5
154 620	dto., **mit Acryl / *with acrylic***	70 x 10	90	5
154 622	dto., **mit Acryl / *with acrylic***	70 x 12	105	5
154 810	mit Mittelsteg, Stärke = 6 mm	280 x 10	240	5
154 812	dto.	280 x 12	270	5
154 820	dto., **mit Acryl / *with acrylic***	280 x 10	275	5
154 822	dto., **mit Acryl / *with acrylic***	280 x 12	305	5



155 FUGENKELLE / HALBRUND • *MASTIC TROWEL HALF-ROUND*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
155 008		160 x 8	60	5
155 010		160 x 10	90	5
155 012		160 x 12	100	5
155 014		160 x 14	120	5



156 HOHLE FUGENKELLE • *MASTIC TROWEL CURVED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
156 008		160 x 8	70	5
156 010		160 x 10	80	5
156 012		160 x 12	90	5
156 014		160 x 14	110	5



157 0 BELGISCHE FUGENKELLE • *MASTIC TROWEL / BELGIUM STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
157 008	mit extra starkem Blatt	170 x 8	80	5
157 010	dto.	170 x 10	90	5
157 012	dto.	160 x 12	100	5
157 014	dto.	160 x 14	115	5



157 1 BELGISCHE FUGENKELLE • *MASTIC TROWEL / BELGIUM STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
157 108	mit extra starkem Blatt	120 x 8	75	5
157 110	dto.	120 x 10	85	5
157 112	dto.	120 x 12	95	5
157 114	dto.	120 x 14	110	5




158 STOSSFUGENKELLE • *FITTING MASTIC TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
158 006		50 x 6	55	5
158 008		50 x 8	58	5
158 010		50 x 10	61	5
158 012		50 x 12	67	5
158 014		50 x 14	71	5



159 STUKKATEUREISEN • *SMALL STUCCO TOOL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
159 006			6	10	10
159 008			8	13	10
159 010			10	15	10
159 012			12	17	10
159 014			14	19	10
159 016			16	21	10
159 018			18	23	10
159 020			20	25	10
159 022			22	30	10
159 024			24	33	10
159 026			26	35	10
159 030			30	45	10
159 035			35	55	10
159 040			40	65	10
159 510		●	10	15	10
159 516		●	16	21	10
159 520		●	20	25	10
159 526		●	26	35	10
159 530		●	30	45	10



160 STUKKATEURSPACHTEL • *MARGIN TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Boat final	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
160 003			70 x 30	85	5
160 004			90 x 40	110	5
160 005			90 x 50	120	5
160 006			110 x 60	130	5
160 007			110 x 70	135	5
160 008			110 x 80	150	5
160 009			120 x 90	160	5
160 010			130 x 100	180	5
160 2			Maße wie Art.-Nr. 160 0		5
160 8			Maße wie Art.-Nr. 160 0		5
160 4			Maße wie Art.-Nr. 160 0		5
160 504		●	90 x 40	110	5
160 505		●	90 x 50	115	5
160 506		●	110 x 60	130	5
160 507		●	110 x 70	135	5
160 508		●	110 x 80	140	5
160 509		●	110 x 90	150	5
160 510		●	110 x 100	160	5
160 512		●	110 x 120	180	5
160 506G	**Vollnaht geschweißt / *hand welded tang***	●	110 x 60	130	5
160 508G	dto.	●	110 x 80	140	5
160 510G	dto.	●	110 x 100	160	5

auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.



160 566 STUKKATEURSPACHTEL / GEZAHNT • *SPREDDER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Boat final	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
160 566	Zahnung Nr. 18 / 6 x 6	●	110 x 60	120	5

auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.



160 708 STUKKATEURSPACHTEL • *MARGIN TROWEL / LONG HANDLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Boat final	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
160 708	mit langem Fliesenkellenheft	●	110 x 80	190	5



162 0 STUKKATEURSPACHTEL • *MARGIN TROWEL / EXTRA LONG TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
162 006	mit langer Angel	110 x 60	200	5
162 008	dto.	110 x 80	220	5

auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 vor Art.-Nr. setzen.



162 106 STUKKATEURSPACHTEL / GERADES MODELL • *MARGIN TROWEL / STRAIGHT TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
162 106		60	122	5
162 107		70	135	5
162 108		80	150	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 vor Art.-Nr. setzen.			




162 8 STUKKATEURSPACHTEL • *MARGIN TROWEL WITH LONG HANDLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
162 808	mit langem Fliesenkellenheft	80	230	5
162 810	dto.	100	260	5
162 812	dto.	120	290	5



164 040 KOKEREIKELLE • *COCERY TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
164 040	vorne rund	240 x 40	250	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



165 ARNHEIMER KELLE • *BRICKLAYER TROWEL / ARNHEIM STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
165 016	rechts / *right*		160 x 140	420	5
165 017	dto.		170 x 145	430	5
165 018	dto.		180 x 145	440	5
165 019	dto.		190 x 150	460	5
165 1	links / Qualität wie "0" / *left*		Maße wie Art.-Nr. 165 0		5
165 2	rechts / *right*		Maße wie Art.-Nr. 165 0		5
165 3	links / Qualität wie "2" / *left*		Maße wie Art.-Nr. 165 0		5
165 8	rechts / *right*		Maße wie Art.-Nr. 165 0		5
165 9	links / Qualität wie "8" / *left*		Maße wie Art.-Nr. 165 0		5
165 416	rechts / *right*		160 x 140	230	5
165 418	dto.		180 x 145	250	5
165 7	links / Qualität wie "4" / *left*		Maße wie Art.-Nr. 165 4		5
165 5	rechts / *right*	●	Maße wie Art.-Nr. 165 4		5
165 6	links / Qualität wie "5" / *left*	●	Maße wie Art.-Nr. 165 4		5
165 018GSMR	geschmiedet		180 x 145	440	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



166 ZIEGELKELLE ANVERS • *BRICKLAYER TROWEL / ANVERS STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
166 020	mit geradem Hals	200 x 150	500	5
166 120	mit Schwanen-Hals	200 x 150	500	5
166 820	mit Schwanen-Hals	200 x 150	500	5
166 418	mit Schwanen-Hals	180 x 150	350	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



167 ZIEGELKELLE CHARLEROI • *BRICKLAYER TROWEL / CHARLEROI STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
167 018	mit Schwanen-Hals	180 x 130	330	5
167 418	dto.	180 x 130	330	5
167 118	mit niedriger Schwanen-Hals Angel	180 x 130	330	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



168 ZIEGELKELLE BRUXELLES • *BRICKLAYER TROWEL / BRUXELLES STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
168 018	mit Schwanen-Hals	180 x 150	480	5
168 020	dto.	200 x 155	530	5
168 818	dto.	180 x 150	480	5
168 820	dto.	200 x 155	530	5
168 418	dto.	180 x 150	350	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



169 ZIEGELKELLE FLOREFFE • *BRICKLAYER TROWEL / FLOREFFE STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
169 018	mit Schwanen-Hals	180 x 150	480	5
169 019	dto.	190 x 155	520	5
169 418	dto.	180 x 150	480	5
169 818	dto.	180 x 150	480	5
169 819	dto.	190 x 155	520	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



170 ZIEGELKELLE PARIS • *BRICKLAYER TROWEL / PARIS STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
170 018	mit Schwanen-Hals	180 x 130	400	5
170 020	dto.	200 x 150	470	5
170 818	dto.	180 x 130	400	5
170 820	dto.	200 x 150	470	5
170 418	dto.	180 x 130	400	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



171 ZIEGELKELLE MONS • *BRICKLAYER TROWEL / MONS STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
171 018	mit Schwanen-Hals	180 x 150	480	5
171 818	dto.	180 x 150	480	5
171 418	dto.	180 x 150	480	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



172 BELGISCHE KACHELKELLE • *TILE TROWEL / BELGIUM STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
172 017	mit Schwanen-Hals, auch in vorne rund lieferbar	170 x 130	290	5
172 117	mit geradem Hals, auch in vorne rund lieferbar	170 x 130	290	5
172 817	mit Schwanen-Hals auch in vorne rund lieferbar	170 x 130	290	5
172 417	dto.	170 x 130	290	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



173 BELGISCHE PUTZKELLE • *PLASTERER TROWEL / BELGIUM STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
173 008	mit Schwanen-Hals, rund / *round*		80 x 60	110	5
173 010	dto.		100 x 70	120	5
173 012	dto.		120 x 75	145	5
173 014	dto.		140 x 80	150	5
173 016	dto.		160 x 85	170	5
173 018	dto.		180 x 90	190	5
173 020	dto.		200 x 95	220	5
173 1	mit Schwanen-Hals, spitz / *pointed*		Maße wie Art.-Nr. 173 0		5
173 8	mit Schwanen-Hals, rund / *round*		Maße wie Art.-Nr. 173 0		5
173 4	dto.		Maße wie Art.-Nr. 173 0		5
173 5	dto.	●	Maße wie Art.-Nr. 173 0		5
173 512G	dto., **Vollnaht geschweißt / *hand welded tang***	●	120 x 75	145	5
173 514G	dto.	●	140 x 80	150	5
173 516G	dto.	●	160 x 85	170	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



174 BELGISCHE PUTZKELLE FORGETRESS • *PLASTERER TROWEL / FORGETRESS STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
174 013			130 x 30	140	5
174 513		●	130 x 30	140	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



175 HOLLÄNDISCHE STUKKATEURKELLE • *PLASTERER TROWEL / NETHERLAND STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
175 010		100 x 70	110	5
175 012		120 x 85	130	5
175 014		140 x 90	160	5
175 016		160 x 110	180	5
175 018		180 x 120	200	5
175 020		200 x 130	220	5
175 8		Maße wie Art.-Nr. 175 0		5
175 4		Maße wie Art.-Nr. 175 0		5
175 5	●	Maße wie Art.-Nr. 175 0		5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



176 HOLLÄND. PLIESSTER- ODER FRANZ. PUTZKELLE • *PLASTERER TROWEL / NETHERLAND OR FRENSH STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
176 010		100 x 60	110	5
176 012		120 x 70	120	5
176 014		140 x 90	130	5
176 016		160 x 110	160	5
176 018		180 x 130	200	5
176 5	●	Maße wie Art.-Nr. 176 0		5
176 514G	**Vollnaht geschweißt / *hand welded tang*** ●	140 x 90	130	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



177 014 DÄNISCHE PUTZKELLE • *PLASTERER TROWEL / DANISH STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
177 014		140 x 45	140	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



178 014 DACHKELLE BRABANT • *ROOFING TROWEL / BRABANT STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
178 014		145 x 68	155	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



179 DÄNISCHE STUKKATEURKELLE (EIMERKELLE) • *BUCKET TROWEL / DANISH STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
179 018		180 x 125	280	5
179 418		180 x 125	280	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



181 0 SCHWEDISCHE PUTZKELLE • *PLASTERER TROWEL / SWEDEN STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
181 013		130	130	5
181 014		140	145	5
181 015		155	170	5
181 016		165	190	5
181 414		140	145	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			




181 1 NORWEGISCHE KELLE • *PLASTERER TROWEL / NORWEGIAN STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
181 120	biegsames Blatt	200	350	5
181 121	dto.	210	380	5
181 122	dto.	220	400	5
181 124	dto.	240	450	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



182 HOLLÄNDISCHE DACHKELLE • *ROOFING TROWEL / NETHERLAND STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost-frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
182 025	einseitig geschliffen		200 x 25	160	5
182 525	dto.	●	200 x 25	160	5
182 825	dto.		200 x 25	160	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



183 ITALIENISCHE KELLE • *BRICKLAYER TROWEL / ITALIEN STYLE / ROUND NOSE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost-frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
183 016	rund		160 x 105	260	5
183 018	dto.		180 x 115	280	5
183 020	dto.		200 x 125	330	5
183 022	dto.		220 x 130	350	5
183 024	dto.		240 x 130	390	5
183 026	dto.		260 x 130	440	5
183 2	rund		Maße wie Art.-Nr. 183 0		5
183 8	rund		Maße wie Art.-Nr. 183 0		5
183 416	rund		160 x 105	255	5
183 418	dto.		180 x 115	270	5
183 420	dto.		200 x 125	300	5
183 422	dto.		220 x 130	350	5
183 5	rund	●	Maße wie Art.-Nr. 183 4		5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



184 ITALIENISCHE KELLE • *BRICKLAYER TROWEL / ITALIEN STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
184 016	kantig	160 x 105/80	270	5
184 018	dto.	180 x 110/85	290	5
184 020	dto.	200 x 115/85	350	5
184 022	dto.	220 x 120/85	400	5
184 024	dto.	240 x 130/90	430	5
184 026	dto.	260 x 130/95	480	5
184 2	kantig	Maße wie Art.-Nr. 184 0		5
184 8	kantig	Maße wie Art.-Nr. 184 0		5
184 4	kantig	Maße wie Art.-Nr. 184 5		5
184 516	kantig ●	160 x 105	255	5
184 518	dto. ●	180 x 115	270	5
184 520	dto. ●	200 x 125	300	5
184 522	dto. ●	220 x 130	350	5

auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.



185 GRIECHISCHE KELLE • *BRICKLAYER TROWEL WITH STRAIGHT SHOULDERS / GREEK STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
185 016	mit geraden Schultern	160 x 85	220	6
185 018	dto.	180 x 90	290	6
185 020	dto.	200 x 95	360	6
185 022	dto.	220 x100	410	6
185 024	dto.	240 x 105	470	6
185 026	dto.	260 x 110	520	6
185 028	dto.	280 x 120	570	6
185 8	mit geraden Schultern	Maße wie Art.-Nr. 185 0		



186 GRIECHISCHE KELLE • *BRICKLAYER TROWEL WITH BEVEL SHOULDERS / GREEK STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
186 0	mit schrägen Schultern	Maße wie Art.-Nr. 185 0		6
186 8	mit schrägen Schultern	Maße wie Art.-Nr. 185 0		6
186 507	mit schrägen Schultern ●	180 x 90	270	6



187 ENGLISCHE KELLE • *BRICKLAYER TROWEL / ENGLISH STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
187 005		5“	180	6
187 006		6“	200	6
187 007		7“	210	6
187 008		8“	220	6
187 009		9“	280	6
187 010		10“	330	6
187 011		11“	400	6
187 012		12“	450	6
187 013		13“	500	6
187 2		Maße wie Art.-Nr. 187 0		6
187 8		Maße wie Art.-Nr. 187 0		6
187 5	●	Maße 5“ bis 10“		6




188 013 ENGLISCHE KELLE • *BRICKLAYER TROWEL / ENGLISH STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
188 013	schwere Ausführung	13“	500	6



189 FINNISCHE MAURERKELLE • *BRICKLAYER TROWEL / FINNISH STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
189 506	Stärke = 0,7 mm	●	6“	200	5
189 507	Stärke = 0,7 mm	●	7“	235	5
189 508	Stärke = 0,7 mm	●	8“	270	5
189 518	Stärke = 1,0 mm	●	8“	310	5
189 519	Stärke = 1,0 mm	●	9“	370	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



189 5 FINNISCHE MAURERKELLE / S-HALS • *BRICKLAYER TROWEL / FINNISH STYLE WITH S-SHUPED FOOT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
189 506S	Stärke = 0,7 mm	●	6“	200	5
189 507S	Stärke = 0,7 mm	●	7“	235	5
189 508S	Stärke = 0,7 mm	●	8"	270	5
189 518S	Stärke = 1,0 mm	●	8“	310	5
189 519S	Stärke = 1,0 mm	●	9"	370	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



189 7 FINNISCHE MAURERKELLE / GENIETET • *BRICKLAYER TROWEL RIVETED / FINNISH STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
189 706	Stärke = 0,7 mm, **genietet / *riveted***	6“	200	5
189 707	dto.	7“	235	5
189 708	dto.	8“	270	5
189 709	dto.	9"	305	5



190 PHILADELPHIA-KELLE • *BRICKLAYER TROWEL / PHILADELPHIA STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
190 005		5“	170	6
190 006		6“	180	6
190 007		7“	190	6
190 008		8“	240	6
190 009		9“	280	6
190 010		10“	330	6
190 011		11“	400	6
190 012		12“	450	6
190 2		Maße wie Art.-Nr. 190 0		6
190 8		Maße wie Art.-Nr. 190 0		6



191 BRADES-KELLE • *BRICKLAYER TROWEL / BRADES STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
191 005	vorne rund	5“	170	6
191 006	dto.	6“	180	6
191 007	dto.	7“	190	6
191 008	dto.	8“	240	6
191 009	dto.	9“	280	6
191 010	dto.	10“	330	6
191 011	dto.	11“	400	6
191 012	dto.	12“	450	6



192 WALBY-KELLE • *BRICKLAYER TROWEL / WALBY STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Boral Tyrolit	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
192 005	Amerikanische Form, rund / *round*		5“	140	6
192 006	dto.		6“	170	6
192 007	dto.		7“	220	6
192 008	dto.		8“	250	6
192 009	dto.		9“	315	6
192 010	dto.		10“	375	6
192 011	dto.		11“	400	6
192 012	dto.		12“	430	6
192 1	spitz / Qualität wie "0" / *pointed*		Maße wie Art.-Nr. 192 0		6
192 2	rund / *round*		Maße wie Art.-Nr. 192 0		6
192 3	spitz / Qualität wie "2" / *pointed*		Maße wie Art.-Nr. 192 0		6
192 8	rund / *round*		Maße wie Art.-Nr. 192 0		6
192 9	spitz / Qualität wie "8" / *pointed*		Maße wie Art.-Nr. 192 0		6
192 5	rund / *round*	●	Maße 5“ bis 10“		6
192 4	rund / *round*		Maße 5“ bis 10“		6



194 WALBY-KELLE • *BRICKLAYER TROWEL / WALBY STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
194 005	Mexikanische Form	5“	170	6
194 006	dto.	6“	200	6
194 007	dto.	7“	250	6
194 008	dto.	8“	270	6
194 009	dto.	9“	340	6
194 010	dto.	10“	400	6
194 011	dto.	11“	435	6
194 012	dto.	12“	490	6
194 2	Mexikanische Form	Maße wie Art.-Nr. 194 0		6
194 8	Mexikanische Form	Maße wie Art.-Nr. 194 0		6



195 INDISCHE ZIEGELKELLE (CEYLON-COLOMBO) • *BRICKLAYER TROWEL / INDIAN STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
195 005		5“	170	6
195 006		6“	180	6
195 007		7“	190	6
195 008		8“	240	6
195 009		9“	280	6
195 010		10“	330	6
195 011		11“	400	6
195 012		12“	450	6
195 2		Maße wie Art.-Nr. 195 0		6
195 8		Maße wie Art.-Nr. 195 0		6



196 GUADALAJARA-KELLE • *BRICKLAYER TROWEL / GUADALAJARA STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
196 007		7“	310	6
196 008		8“	330	6
196 009		9“	400	6
196 010		10“	460	6
196 011		11“	530	6
196 2		Maße wie Art.-Nr. 196 0		6
196 8		Maße wie Art.-Nr. 196 0		6



198 PORTUGIESISCHE KELLE • *BRICKLAYER TROWEL / PORTUGUESE STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
198 016		160	260	6
198 018		180	280	6
198 020		200	330	6
198 022		220	350	6
198 024		240	390	6
198 026		260	440	6
198 2		Maße wie Art.-Nr. 198 0		6
198 8		Maße wie Art.-Nr. 198 0		6



199 418 PUTZKELLE / RUSSISCHES MODELL • *RUSSIAN TROWEL / HEART STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
199 418	Herzform	180	280	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			



199 514 FINNISCHE SPITZKELLE • *POINTING TROWEL / FINISH STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
199 514	●	140	140	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			




GLÄTTEKELLEN
// FINISHING TROWEL



200 0 GLÄTTEKELLE / LANGE AUSFÜHRUNG • *FINISHING TROWEL / LONG TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
200 030	mit gebogenem Holzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze**	300 x 130	400	10
200 035	dto.	350 x 130	450	10
200 040	dto.	400 x 130	500	10


auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.



202 0 GLÄTTEKELLE / LANGE AUSFÜHRUNG / ROSTFREI • *FINISHING TROWEL / STAINLESS / LONG TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rostfrei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
202 030	gebogenes Holzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze**	●	300 x 130	410	10
202 035	dto.	●	350 x 130	460	10
202 040	dto.	●	400 x 130	510	10

auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.



201 6 GLÄTTEKELLE / SUPERLEICHT • *FINISHING TROWEL / LIGHT-DUTY TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
201 628	mit ergonomisch geformtem Kunststoffheft, mit Kunststoffstütze	280 x 130	330	10
201 630	dto.	300 x 130	350	10



203 6 GLÄTTEKELLE / SUPERLEICHT ROSTFREI • *FINISHING TROWEL / LIGHT-DUTY TYPE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
203 628	mit ergonomisch geformtem Kunststoffheft, mit Kunststoffstütze	●	280 x 130	340	10
203 630	dto.	●	300 x 130	360	10



204 GLÄTTEKELLE • *FINISHING TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*		Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
204 010	mit gebogenem Holzheft, **mit Zinkdruckgussstütze**			280 x 130	310	10
204 013	dto., ZG 15	3 x 3		280 x 130	310	10
204 014	dto., ZG 16	4 x 4		280 x 130	310	10
204 016	dto., ZG 18	6 x 6		280 x 130	310	10
204 018	dto., ZG 20	8 x 8		280 x 130	310	10
204 011	dto., ZG 22	10 x 10		280 x 130	310	10
204 01037	dto., ZG 37	12 x 12		280 x 130	310	10
204 01023	dto., ZG 23	15 x 15		280 x 130	310	10
204 01030	dto., Halbmond ZG. 30	10 x 20 x 10		280 x 130	310	10
204 01031B	dto., Halbmond ZG. 31B	20 x 20 x 10		280 x 130	310	10
204 01032	dto., Halbmond ZG. 32	15 x 20 x 10		280 x 130	310	10
204 01010	dto., ZG 10	Trapezzahnung		280 x 130	310	10
204 01011	dto., ZG 11	Spitzzahnung		280 x 130	310	10
204 5	mit gebogenem Holzheft, mit Zinkdruckgussstütze	Zahnung wie Art.-Nr. 204 01	●	280 x 130	300	10

Zahnformen siehe Seite 297, 298 / ***notches see page 297, 298***

auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.





208 GLÄTTEKELLE • *FINISHING TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*		Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
208 010	mit kräftigem Holzheft, **mit Zinkdruckgussstütze**			280 x 130	310	10
208 013	dto., ZG 15	3 x 3		280 x 130	310	10
208 014	dto., ZG 16	4 x 4		280 x 130	310	10
208 016	dto., ZG 18	6 x 6		280 x 130	310	10
208 018	dto., ZG 20	8 x 8		280 x 130	310	10
208 011	dto., ZG 22	10 x 10		280 x 130	310	10
208 01037	dto., ZG 37	12 x 12		280 x 130	310	10
208 01023	dto., ZG 23	15 x 15		280 x 130	310	10
208 01030	dto., Halbmond ZG. 30	10 x 20 x 10		280 x 130	310	10
208 01031B	dto., Halbmond ZG 31B	20 x 20 x 10		280 x 130	310	10
208 01032	dto., Halbmond ZG. 32	15 x 20 x 10		280 x 130	310	10
208 01010	dto., ZG 10	Trapezzahnung		280 x 130	310	10
208 01011	dto., ZG 11	Spitzzahnung		280 x 130	310	10
208 5	mit geradem Holzheft, mit Zinkdruckgussstütze	Zahnung wie Art.-Nr. 208 01	●	280 x 130	300	10

Zahnformen siehe Seite 297, 298 / ***notches see page 297, 298***



204 GLÄTTEKELLE / ALUMINIUM KOKILLENGUSS-STÜTZE • *FINISHING TROWEL / ALUM. DIE CASTING FOOT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rostfrei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
204 028	mit gebogenem Holzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze**		280 x 130	360	10
204528	dto., rostfrei	●	280 x 130	300	10
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



204 GLÄTTEKELLE / HOLO-TOP • *NOTCHED TROWEL / HOLO-TOP TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rostfrei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
204 086	mit gebogenem Holzheft, **mit Zinkdruckgussstütze,** zum hohlraumlosen Verlegen von Fliesen		280 x 130	360	10
204 586	dto.	●	280 x 130	300	10
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



204 5 FEINPUTZKELLE • *COATING FINISHING TROWEL / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rostfrei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
204 524	mit geb. Holzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, Blattstärke = 0,7 mm**	●	240 x 100	270	10
204 525	dto. **Blattstärke = 0,5 mm**	●	240 x 100	260	10
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



205 GLÄTTEKELLE / KURZER STEG • *FINISHING TROWEL / SHORT FOOT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
205 410	mit gebogenem Holzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze,** Export-Ausführung		10,5" x 4,5"	290	10
205 411	dto.		11" x 5"	315	10
205 412	dto.		12" x 5"	340	10
205 5	dto., rostfrei	●	Maße wie Art.-Nr. 205 4		

auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 vor Art.-Nr. setzen.



206 GLÄTTEKELLE / ALUMINIUM KOKILLENGUSS-STÜTZE • *FINISHING TROWEL / ALUM. DIE CASTING FOOT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
206 028	mit geradem Holzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze**	280 x 130	350	10
206 030	dto.	300 x 130	370	10
206 040	dto.	400 x 130	470	10



207 GLÄTTEKELLE / SUPERLEICHT • *FINISHING TROWEL / LIGHT-DUTY TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
207 028	mit geradem Holzheft, **mit Kunststoffstütze**		280 x 130	300	10
207 030	dto.		300 x 130	320	10
207 528	dto., rostfrei	●	280 x 130	300	10
207 530	dto.	●	300 x 130	320	10

auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 vor Art.-Nr. setzen.



208 GLÄTTEKELLE • *FINISHING TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
208 028	mit schlankem Holzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze**		280 x 130	340	10
208 030	dto.		300 x 130	360	10
208 528	dto.	●	280 x 130	340	10
208 530	dto.	●	300 x 130	360	10



209 011 EXPORT-GLÄTTEKELLE • *FINISHING TROWEL / EXPORT TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
209 011	mit geradem Heft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, mit durchgehender Angel,** Export-Ausführung	11" x 5"	320	10



210 GLÄTTEKELLE / KURZER STEG • *FINISHING TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Bosch Fliesen	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
210 428	mit geradem Holzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze**		280 x 130	300	10
210 430	dto.		300 x 130	320	10
210 5	dto.	●	Maße wie Art.-Nr. 210 4		10
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 vor Art.-Nr. setzen.				



211 0 GLÄTTEKELLE EXTRA • *FINISHING TROWEL / EXTRA*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
211 010	mit Holz-(Riefen-) Heft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, mit durchgehend verschraubter Angel**	10,5" x 4,5"	410	10
211 011	dto.	11" x 5"	450	10
211 012	dto.	12" x 5"	480	10



213 0 GLÄTTEKELLE EXTRA ROSTFREI • *FINISHING TROWEL STAINLESS / EXTRA*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Bosch Fliesen	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
213 010	rostfrei, mit Holz-(Riefen-) Heft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, mit durchgehend verschraubter Angel**	●	10,5" x 4,5"	410	10
213 011	dto.	●	11" x 5"	450	10
213 012	dto.	●	12" x 5"	480	10



212 0 GLÄTTEKELLE EXTRA • *FINISHING TROWEL / PVC-SHAFT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
212 010	**mit Aluminium Kokillenguß-Stütze,**			
	mit Kunststoffheft	10,5“ x 4,5“	390	10
212 011	dto.	11“ x 5“	430	10
212 012	dto.	12“ x 5“	460	10
5212 010	dto., mit poliertem Kopf, mit Softgriff	10,5" x 4,5"	390	10
5212 011	dto.	11" x 5"	430	10
5212 012	dto.	12" x 5"	460	10





214 0 GLÄTTEKELLE EXTRA ROSTFREI • *FINISHING TROWEL / STAINLESS / PVC-SHAFT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
214 010	rostfrei,				
	mit Aluminium Kokillenguß-Stütze,				
	mit Kunststoffheft	●	10,5“ x 4,5“	390	10
214 011	dto.	●	11“ x 5“	430	10
214 012	dto.	●	12“ x 5“	460	10
5214 010	dto., mit poliertem Kopf, mit Softgriff	●	10,5" x 4,5"	390	10
5214 011	dto.	●	11" x 5"	430	10
5214 012	dto.	●	12" x 5"	460	10





211 SCHWIMMBADKELLE • *POOL TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
211 140	mit Holz-(Riefen-) Heft,				
	mit Aluminium Kokillenguß-Stütze,				
	mit durchgehend verschraubter Angel		406 x 115 x 0,7	600	5
211 145.12	dto.		450 x 120 x 0,7	620	5
211 145.13	dto.		450 x 130 x 0,7	680	5
211 540	dto.	●	406 x 115 x 0,7	600	5
211 545.12	dto.	●	450 x 120 x 0,7	620	5
211 545.13	dto.	●	450 x 130 x 0,7	650	5
211 542	dto.	●	425 x 125 x 1,0	680	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung Kennziffer 5 vor Art.-Nr. setzen.				



5 212 GLÄTTEKELLE EXTRA / LANGER STEG • *FINISHING TROWEL / LONG FOOT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
5212 134	mit 300 mm Steg / *300 mm foot*			
	mit Aluminium Kokillenguß-Stütze / Softgriff	400 x 130	545	5
5212 135	dto.	500 x 130	700	5
5212 146	mit 400 mm Steg / *400 mm foot*			
	mit Aluminium Kokillenguß-Stütze / Softgriff	600 x 130	720	5
5212 148	dto.	800 x 130	900	5





5 212 GLÄTTEKELLE EXTRA / LANGER STEG / GEZAHNT • *NOTCHED TROWEL / LONG FOOT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	⎍	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
5212 13418	mit 300 mm Steg / *300 mm foot*				
	mit Aluminium Kokillenguß-Stütze / Softgriff	6 x 6 x 6	400 x 130	525	5
5212 13420	dto.	8 x 8 x 8	400 x 130	680	5
5212 14618	mit 400 mm Steg / *400 mm foot*				
	mit Aluminium Kokillenguß-Stütze / Softgriff	6 x 6 x 6	600 x 130	700	5
5212 14620	dto.	8 x 8 x 8	600 x 130	880	5





5214 611 TROCKENBAU GLÄTTEKELLE / GEBOGENES BLATT • *DRYWALL INSTALLATION TROWEL / BENT TYPE*



Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
5214 611	rostfrei, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, mit gebogenem Blatt** zur Ausbildung der Krone über die Gipskartonplattenfuge	●	280 x 130	435	10



5214 711 TROCKENBAU GLÄTTEKELLE / GEBOGENES BLATT • *DRYWALL INSTALLATION TROWEL / BENT TYPE*



Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
5214 711	rostfrei, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze,** abgerundete Kanten, **mit gebogenem Blatt** zur Ausbildung der Krone über die Gipskartonplattenfuge	●	280 x 120	415	10



5214 712 TROCKENBAU GLÄTTEKELLE / GEBOGENES BLATT • *DRYWALL INSTALLATION TROWEL / BENT TYPE*



Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
5214 712	rostfrei, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze,** abgerundete Kanten, **mit gebogenem Blatt** zur Ausbildung der Krone über die Gipskartonplattenfuge	●	305 x 120	435	10



215 EXPORT-GLÄTTEKELLE / MARSHALL TOWN • *FINISHING TROWEL EXPORT / MARSHALL TOWN STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	rostfrei	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
215 010	mit geradem Holzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, mit durchgehend verschraubter Angel**		10,5" x 4,5"	380	10
215 011	dto.		11" x 5"	400	10
215 012	dto.		12" x 5"	420	10
215 014	dto.		14" x 5"	460	10
215 016	dto.		16" x 5"	590	10
215 5	dto., rostfrei	●	Maße wie Art.-Nr. 215 0		10



216 EXPORT-GLÄTTEKELLE / DISTON • *FINISHING TROWEL EXPORT / DISTON STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	rostfrei	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
216 010	mit Holzheft (seitlich abgeflacht), **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, mit durchgehend verschraubter Angel**		10,5" x 4,5"	380	10
216 011	dto.		11" x 5"	400	10
216 012	dto.		12" x 5"	420	10
216 5	dto., rostfrei	●	Maße wie Art.-Nr. 216 0		10



216 1 SPEZIAL ENGLISCHE GLÄTTEKELLE • *FINISHING TROWEL / ENGLISH STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	rostfrei	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
216 111	mit Lindenholzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, mit durchgehend verschraubter Angel, mit 10 Bolzen verschweißt**		11" x 4,75"	400	10
216 211	dto., rostfrei	●	11" x 4,75"	400	10



216 7 EXPORT-GLÄTTEKELLE • *FINISHING TROWEL / EXPORT TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	rostfrei	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
216 710	mit Lindenholzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, mit durchgehend verschraubter Angel**		10,5" x 4,5"	380	10
216 711	dto.		11" x 5"	400	10
216 712	dto.		12" x 5"	420	10
216 8	dt., rostfrei	●	Maße wie Art.-Nr. 216 7		5



217 FEINPUTZKELLE / LANGER STEG • *COATING FINISHING TROWEL / LONG FOOT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
217 426	mit geradem Heft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, Blattstärke = 0,4 mm**	●	260 x 100	235	10
217 726	dto., **Blattstärke = 0,7 mm**	●	260 x 100	270	10
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				





218 EXPORT-GLÄTTEKELLE • *FINISHING TROWEL / EXPORT TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
218 028	mit Holzheft, **mit doppelter Stahl-Stütze,** Export-Ausführung	280 x 130	390	10
218 030	dto.	300 x 130	410	10



220 BELGISCHE GLÄTTEKELLE • *FINISHING TROWEL / BELGIUM STYLE / ROUND NOSE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
220 028	vorne rund, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, Blattstärke = 1,1 mm**		280 x 110/85	400	5
220 029	dto.		290 x 110/85	430	5
220 030	dto.		300 x 110/85	450	5
220 1	vorne rund, **Blattstärke = 0,7 mm**		Maße wie Art.-Nr. 220 0		5
220 5	vorne rund, **Blattstärke = 0,7 mm**	●	Maße wie Art.-Nr. 220 0		5



220 728 GLÄTTEKELLE VORNE RUND • *FINISHING TROWEL / ROUND NOSE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*		Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
220 728	vorne rund,				
	Blattstärke = 0,7 mm	●	280 x 80	280	10



220 BELGISCHE GLÄTTEKELLE • *FINISHING TROWEL / BELGIUM STYLE / EXPORT TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
220 828	vorne rund,			
	mit doppelter Stahl-Stütze,			
	Blattstärke = 1,1 mm	280 x 110/85	390	5
220 928	dto.,			
	Blattstärke = 0,7 mm	280 x 110/85	350	5



221 BELGISCHE GLÄTTEKELLE • *FINISHING TROWEL / BELGIUM STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*		Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
221 028	vorne kantig,				
	mit Aluminium Kokillenguß-Stütze				
	Blattstärke = 1,1 mm		280 x 110/85	420	5
221 029	dto.		290 x 110/85	430	5
221 030	dto.		300 x 110/85	450	5
221 1	vorne kantig,				
	Blattstärke = 0,7 mm		Maße wie Art.-Nr. 221 0		5
221 5	vorne kantig,				
	Blattstärke = 0,7 mm	●	Maße wie Art.-Nr. 221 0		5



221 830 GLÄTTEKELLE / ANTWERPEN • *FINISHING TROWEL / ANTWERPEN STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*		Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
221 830	vorne abgerundete Ecken, **mit doppelter Stahl-Stütze**	●	300 x 110/100	500	5



5221 9 VENEZIANISCHE PUTZKELLE • *FINISHING TROWEL / VENETIAN STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*		Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
5221 920	abgerundete Ecken, mit Softheft	●	200 x 80	230	10
5221 924	dto.	●	240 x 110/90	270	10
5221 928	dto.	●	280 x 120/95	300	10








222 TERRAZZO-GLÄTTEKELLE • *FINISHING TROWEL / TERRAZZO STYLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
222 010	mit doppelter **Aluminium Kokillenguß-Stütze**, **Blattstärke = 1,0 mm**	280 x 130	500	5
222 015	dto., **Blattstärke = 1,5 mm**	280 x 130	610	5
222 020	dto., **Blattstärke = 2,0 mm**	280 x 130	750	5
222 030	dto., **Blattstärke = 3,0 mm**	280 x 130	1000	5



223 8 GLÄTTEKELLE GEZAHNT • *NOTCHED TROWEL / ALUM. DIE CASTING FOOT*

Art.-Nr. *code*	**Ausführung** *version*	**Abmessung** *dimension (mm)*	**Gewicht** *weight (g)*	**VE** *package*
223 807	mit gebogenem Holzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze,** Zahnung Nr. 7 (Trapezzahnung)	280 x 130	380	10
223 808	dto., Zahnung Nr.8 (Trapezzahnung)	280 x 130	380	10
223 810	dto., Zahnung Nr.10 (Trapezzahnung)	280 x 130	380	10
223 811	dto., Zahnung Nr.11 (Spitzzahnung)	280 x 130	380	10
223 812	dto., Zahnung Nr.12 (Trapezzahnung)	280 x 130	380	10
223 813	dto., Zahnung Nr.13 (Trapezzahnung)	280 x 130	380	10
223 814	dto., Zahnung Nr.14 (Trapezzahnung)	280 x 130	380	10
223 815	dto., Zahnung Nr.15 (3 x 3)	280 x 130	380	10
223 816	dto., Zahnung Nr.16 (4 x 4)	280 x 130	380	10
223 818	dto., Zahnung Nr.18 (6 x 6)	280 x 130	380	10
223 820	dto., Zahnung Nr.20 (8 x 8)	280 x 130	380	10
223 822	dto., Zahnung Nr.22 (10 x 10)	280 x 130	380	10
223 823	dto., Zahnung Nr.23 (15 x 15)	280 x 130	380	10
223 826	dto., Zahnung Nr.26 (15 x 15 x 30)	280 x 130	380	10
223 828	dto., Zahnung Nr.28 (7 x 9 x 12)	280 x 130	380	10
223 829	dto., Zahnung Nr.29 (Halbmondzahnung 5 x 5 x 5)	280 x 130	380	10
223 830	dto., Zahnung Nr.30 (Halbmondzahnung 10 x 20 x 10)	280 x 130	380	10
223 831B	dto., Zahnung Nr.31B (Halbmondzahnung 20 x 20 x 10)	280 x 130	380	10
223 832	dto., Zahnung Nr.32 (Halbmondzahnung 15 x 20 x 10)	280 x 130	380	10
223 833	dto., Zahnung Nr.33 (Spezialzahnung)	280 x 130	380	10
223 835	dto., Zahnung Nr.35 (9 x 6 x 6)	280 x 130	380	10
223 837	dto., Zahnung Nr.37 (12 x 12)	280 x 130	380	10
223 838	dto., Zahnung Nr.38 (6 x 4 x 4)	280 x 130	380	10

auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.

Zahnformen siehe Seite 297, 298 / *notches see page 297, 298*



223 5 GLÄTTEKELLE GEZAHNT • *SMOOTHING TROWEL / ALUM. DIE CASTING FOOT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
223 5	rostfrei, mit gebogenem Holzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze,** Zahnformen wie Art.-Nr. 223 8	●	280 x 130	380	10
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				
	Zahnformen siehe Seite 297, 298 / *notches see page 297, 298*				



223 GLÄTTEKELLE / SUPERLEICHT / GEZAHNT • *NOTCHED TROWEL / LIGHT DUTY TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
223 316	mit ergonomisch geformtem Kunststoffheft und Kunststoffstütze, Zahnung Nr. 16 (4 x 4)		280 x 130	320	10
223 318	dto., Zahnung Nr. 18 (6 x 6)		280 x 130	320	10
223 320	dto., Zahnung Nr. 20 (8 x 8)		280 x 130	320	10
223 322	dto., Zahnung Nr. 22 (10 x 10)		280 x 130	320	10
223 335	dto., Zahnung Nr. 32 (9 x 6 x 6)		280 x 130	320	10
223 9	dto., rostfrei, Zahnformen wie Art.-Nr. 223 3	●	280 x 130	320	10
	Zahnformen siehe Seite 297, 298 / *notches see page 297, 298*				



223 EXPORT-GLÄTTEKELLE / KURZER STEG /GEZAHNT • *NOTCHED TROWEL / SHORT FOOT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
223 4	mit gebogenem Holzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze,** Export-Ausführung, Zahnformen wie Art.-Nr. 223 8		11“ x 5“	380	10
223 7	dto., rostfrei, Zahnformen wie Art.-Nr. 223 8	●	11“ x 5“	380	10
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 vor Art.-Nr. setzen.				
	Zahnformen siehe Seite 297, 298 / *notches see page 297, 298*				



224 0 GLÄTTEKELLE GEZAHNT • *NOTCHED TROWEL / ALUM. DIE CASTING FOOT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
224 007	mit kräftigem Holzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze,** Zahnung Nr. 7 (Trapezzahnung)	280 x 130	380	10
224 008	dto., Zahnung Nr. 8 (Trapezzahnung)	280 x 130	380	10
224 010	dto., Zahnung Nr. 10 (Trapezzahnung)	280 x 130	380	10
224 011	dto., Zahnung Nr. 11 (Spitzzahnung)	280 x 130	380	10
224 012	dto., Zahnung Nr.12 (Trapezzahnung)	280 x 130	380	10
224 013	dto., Zahnung Nr. 13 (Trapezzahnung)	280 x 130	380	10
224 014	dto., Zahnung Nr. 14 (Trapezzahnung)	280 x 130	380	10
224 015	dto., Zahnung Nr. 15 (3 x 3)	280 x 130	380	10
224 016	dto., Zahnung Nr. 16 (4 x 4)	280 x 130	380	10
224 018	dto., Zahnung Nr. 18 (6 x 6)	280 x 130	380	10
224 020	dto., Zahnung Nr. 20 (8 x 8)	280 x 130	380	10
224 022	dto., Zahnung Nr. 22 (10 x 10)	280 x 130	380	10
224 023	dto., Zahnung Nr. 23 (15 x 15)	280 x 130	380	10
224 026	dto., Zahnung Nr. 26 (15 x 15 x 30)	280 x 130	380	10
224 028	dto., Zahnung Nr. 28 (7 x 9 12)	280 x 130	380	10
224 029	dto., Zahnung Nr. 29 (Halbmondzahnung 5 x 5 x 5)	280 x 130	380	10
224 030	dto., Zahnung Nr. 30 (Halbmondzahnung 10 x 20 x 10)	280 x 130	380	10
224 031B	dto., Zahnung Nr. 31B (Halbmondzahnung 20 x 20 x 10)	280 x 130	380	10
224 032	dto., Zahnung Nr. 32 (Halbmondzahnung 15 x 20 x 10)	280 x 130	380	10
224 033	dto., Zahnung Nr. 33 (Spezialzahnung)	280 x 130	380	10
224 035	dto., Zahnung Nr. 35 (9 x 6 x 6)	280 x 130	380	10
224 037	dto., Zahnung Nr. 37 (12 x 12)	280 x 130	380	10
224 038	dto., Zahnung Nr. 38 (6 x 4 x 4)	280 x 130	380	10

Zahnformen siehe Seite 297, 298 / *notches see page 297, 298*



224 5 GLÄTTEKELLE GEZAHNT / ROSTFREI • *NOTCHED TROWEL / STAINLESS / ALUM. DIE CASTING FOOT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost. frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
224 5	rostfrei, mit geradem Holzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze,** Zahnformen wie Art.-Nr. 224 0	●	280 x 130	380	10

auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.

Zahnformen siehe Seite 297, 298 / *notches see page 297, 298*



224 2 GLÄTTEKELLE / SUPERLEICHT / GEZAHNT • *NOTCHED TROWEL / LIGHT DUTY*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
224 215	gerades Holzheft, mit ABS-Stütze, Zahnung Nr.15 (3 x 3)	280 x 130	300	10
224 216	dto., Zahnung Nr. 16 (4 x 4)	280 x 130	300	10
224 218	dto., Zahnung Nr. 18 (6 x 6)	280 x 130	300	10
224 220	dto., Zahnung Nr. 20 (8 x 8)	280 x 130	300	10
224 222	dto., Zahnung Nr. 22 (10 x 10)	280 x 130	300	10
224 235	dto., Zahnung Nr. 35 (9 x 6 x 6)	280 x 130	300	10

auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 vor Art.-Nr. setzen.

Zahnformen siehe Seite 297, 298 / *notches see page 297, 298*



224 3 GLÄTTEKELLE / SUPERLEICHT ROSTFREI • *NOTCHED TROWEL / LIGHT DUTY / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost. frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
224 3	rostfrei, gerades Holzheft, mit ABS-Stütze, Zahnformen wie Art.-Nr. 224 2	●	280 x 130	380	10

auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 vor Art.-Nr. setzen.

Zahnformen siehe Seite 297, 298 / *notches see page 297, 298*



224 GLÄTTEKELLE / KURZER STEG • *NOTCHED TROWEL / SHORT FOOT / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost. frei	Abmessung *dimension (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
224 4	mit geradem Holzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze,** Export-Ausführung, Zahnformen wie Art.-Nr. 224 0		11“ x 5“	380	10
224 7	dto., rostfrei, Zahnformen wie Art.-Nr. 224 0	●	11“ x 5“	380	10

auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 vor Art.-Nr. setzen.

Zahnformen siehe Seite 297, 298 / *notches see page 297, 298*



224 GLÄTTEKELLE GEZAHNT • *NOTCHED TROWEL / ALUM. DIE CASTING FOOT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
224 8	mit schlankem Holzheft, **mit Aluminium Kokillenguß-Stütze,** Zahnformen wie Art.-Nr. 224 0	280 x 130	380	10
224 6	dto., rostfrei, Zahnformen wie Ar.-Nr. 224 0 ●	280 x 130	380	10
	Zahnformen siehe Seite 297, 298 / *notches see page 297, 298*			



5225 028 KUNSTSTOFF-GLÄTTEKELLE • *PVC PLASTERING TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
5225 028	mit Softheft und Kunststoffstütze, **Blattstärke = 3 mm**	280 x 135	270	10



225 218 KUNSTSTOFF-GLÄTTEKELLE / GEZAHNT • *PVC PLASTERING TROWEL / NOTCHED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*		Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
225 218	mit gebogenem Holzheft und Kunststoffstütze, **Blattstärke = 2 mm**	6 x 6	280 x 135	270	10



225 328 KUNSTSTOFF-GLÄTTEKELLE • *ABS PLASTERING TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
225 328	mit geradem Holzheft und Kunststoffstütze, **Blattstärke = 3 mm**	280 x 135	270	10
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 vor Art.-Nr. setzen.			





225 628 KUNSTSTOFF-GLÄTTEKELLE • *ABS PLASTERING TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
225 628	mit ergonomisch geformten Kunststoffheft und Kunststoffstütze, **Blattstärke = 3 mm**	280 x 135	270	10



225 8 KUNSTSTOFF-GLÄTTEKELLE • *PVC PLASTERING TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
225 802	mit gebogenem Kunststoffgriff und Kunststoffstütze, **Blattstärke = 2 mm**	280 x 135	175	10
225 803	dto., **Blattstärke = 3 mm**	280 x 135	210	10



226 028 KUNSTSTOFF-GLÄTTEKELLE • *ABS PLASTERING TROWEL / ACID RESISTANT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
226 028	mit gebogenem Holzheft, **säurebeständig mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, Blattstärke = 3 mm /** grau / *grey*	280 x 135	290	10
226 028R	dto., rot / *red*	280 x 135	290	10
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.			







227 000 KUNSTSTOFF-GLÄTTEKELLE • PVC PLASTERING TROWEL / ROUND

Art.-Nr. code	Ausführung version	Ø (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
227 000	runde Ausführung	100	90	10



228 016 KUNSTSTOFF-GLÄTTEKELLE • PVC PLASTERING TROWEL / TAPERED

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
228 016	spitze Ausführung	160 x 80	95	10



229 016 KUNSTSTOFF-GLÄTTEKELLE • PVC PLASTERING TROWEL / STRAIGHT

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
229 016	rechteckige Ausführung	160 x 80	100	10



231 0 STUKKATEUR-ECKENSPACHTEL • ANGEL CORNER TROWEL

Art.-Nr. code	Ausführung version	Bessel Tool	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
231 006	rechteckige Ausführung	●	80 x 60	140	5
231 008	dto.	●	80 x 80	150	5
231 010	dto.	●	100 x 100	220	5




232 008 STUKKATEUR-ECKENSPACHTEL • ANGEL CORNER TROWEL WITH BAR

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
232 008	mit Steg	80 x 100	310	5



234 ECKENKELLE FÜR INNENECKEN • INSIDE CORNER TROWEL


Art.-Nr. code	Ausführung version	Bessel Tool	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
234 001	Form 1 / kantig	●	80 x 60 x 60	150	5
234 002	Form 2 / rund	●	80 x 60 x 60	150	5
234 003	Form 3 / rund	●	80 x 60 x 60	150	5
234 110	Form 1 / kantig	●	110 x 75 x 75	200	5





236 ECKENKELLE FÜR AUSSENECKEN • OUTSIDE CORNER TROWEL

Art.-Nr. code	Ausführung version	Rost frei	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
236 001	Form 1 kantig	●	80 x 60 x 60	150	5
236 002	Form 2 rund	●	80 x 60 x 60	150	5
236 003	Form 3 rund	●	80 x 60 x 60	150	5
236 110	Form 1 kantig	●	110 x 75 x 75	200	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



Form 1 Form 2 Form 3



237 000 ECKENSPACHTEL FÜR INNENECKEN • INSIDE CORNER TROWEL

Art.-Nr. code	Ausführung version	Rost frei	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
237 000		●	125 x 100	180	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



238 000 ECKENSPACHTEL FÜR AUSSENECKEN • OUTSIDE CORNER TROWEL

Art.-Nr. code	Ausführung version	Rost frei	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
238 000		●	125 x 100	180	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				



237 512R ECKENSPACHTEL / RUND • CORNER TROWEL / ROUND TYPE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Rost frei	Schänkellänge side length (mm)	Radius radius (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
237 512R	Länge = 90 mm, Biegung = 115°	●	120	60	360	5



239 018 ROHRSPACHTEL • BROAD KNIFE WITH TUBULAR SHAFT

Art.-Nr. code	Ausführung version	Rost frei	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
239 018		●	180	275	1



240 028 KANTENSTREICHER • *CURVED END EDGERS / INSIDE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
240 028	nach oben gebogen	280 x 115	550	5



241 028 KANTENSTREICHER • *CURVED END EDGERS / OUTSIDE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
241 028	nach unten gebogen	280 x 115	550	5



240 528K KANTENSTREICHER / ROSTFREI • *CURVED END EDGERS / INSIDE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost. frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
240 528K	nach oben gebogen, kantig	●	280 x 130	540	5



241 528K KANTENSTREICHER / ROSTFREI • *CURVED END EDGERS / OUTSIDE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost. frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
241 528K	nach unten gebogen, kantig	●	280 x 130	540	5



241 506R KANTENSTREICHER / ROSTFREI • *CURVED END EDGERS / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost. frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
241 506R	schmale Ausführung, **rechts** abgekantet	●	280 x 60	330	5



241 506L KANTENSTREICHER / ROSTFREI • *CURVED END EDGERS / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost. frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
241 506L	schmale Ausführung, **links** abgekantet	●	280 x 60	330	5

242 020 FASENKELLE • *STEP TOOL / CURVED END 45° EDGERS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
242 020	Abkantung 45°	200 x 100	400	5



242 510 FASENKELLE • *SIDEWALL TOOL / INSIDE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
242 510	Aufkantung 45°	●	100	235	5



242 522 FASENKELLE / MIT WANDFÜHRUNG • *SIDEWALL TOOL / INSIDE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
242 522	Aufkantung 45°	●	225	600	5



243 RUNDKELLE • *ROUND SHAPE TROWEL / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
243 017	Radius = 50 mm		170 x 100	400	5
243 517	Radius = 50 mm	●	170 x 100	400	5



243 530 RUNDKELLE • *ROUND SHAPE TROWEL / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Boral Tear	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
243 530	Radius = 30 mm	●	170 x 100	400	5



243 530S RUNDKELLE • *PROFILE TROWEL / CURVED BLADE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Boral Tear	Abschrägung *cant*	Radius *radius (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
243 530S	Länge = 170 mm, vorne abgeschrägt	●	45°	30	305	5



245 516 PROFILKELLE / R30 • *PROFILE TROWEL / CURVED BLADE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Boral Tear	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
245 516	Radius = 30 mm	●	165	210	5



246 525 PROFILKELLE / R50 • *PROFILE TROWEL / CURVED BLADE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Boral Tear	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
246 525	Radius = 50 mm, beidseitig gerade Enden	●	250 x 65	260	5



246 530 PROFILKELLE / R30 • *PROFILE TROWEL / CURVED BLADE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
246 530	Radius = 30 mm, beidseitig gerade Enden	●	250 x 55	260	5



247 525 PROFILKELLE / R50 • *PROFILE TROWEL / BEVELLED ENDS / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
247 525	Radius = 50 mm, beidseitig schräge Enden	●	250 x 65	240	5



247 530 PROFILKELLE / R30 • *PROFILE TROWEL / BEVELLED ENDS / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
247 530	Radius = 30 mm, beidseitig schräge Enden	●	250 x 55	240	5



248 KANTENSTREICHER • *CORNER EDGERS / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
248 025			250 x 115	350	5
248 525		●	250 x 115	350	5
248 528		●	280 x 130	380	5



249 025 PROFILKELLE / AUSSEN • *STEP TOOL / OUTSIDE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
249 025	90°, kantig / *edged*	250	350	5



250 PROFILKELLE / INNEN • *STEP TOOL / INSIDE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
250 025	90°, rund / *round*	250	350	5
250 125	90°, kantig / *edged*	250	350	5



251 PROFILKELLE / AUSSEN • *STEP TOOL / OUTSIDE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
251 025	90°, rund / *round*	250	350	5
251 125	90°, kantig / *edged*	250	350	5



252 028 FUGENBLECH • *SEAM METAL SHEET / CURVED END*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
252 028	Aufbug 60 mm	280 x 180	900	1



252 132 FUGENBRETT PVC • *SEAM PVC SHEET / CURVED END*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
252 132		320 x 180	440	1

253 SOCKELHOHLKEHL-KELLE • *CAVETTO-TROWEL / INSIDE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Sockelhöhe *socket height (mm)*	Eckradius *corner radius (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
253 006	Länge = 130 mm		60	15	340	5
253 008	Länge = 130 mm		80	15	360	5
253 010	Länge = 130 mm		100	15	380	5
253 508	Länge = 130 mm	●	80	15	360	5



253 540 HOHLKEHL-KELLE • *CAVETTO-TROWEL / OUTSIDE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Eckradius *corner radius (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
253 540	Länge = 150 mm	●	40	350	5



253 545 SOCKELHOHLKEHL-KELLE • *CAVETTO-TROWEL / OUTSIDE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Sockelhöhe *socket height (mm)*	Eckradius *corner radius (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
253 545	Länge = 100 mm	●	50	40	310	5



254 SOCKELHOHLKEHL-KELLE • *CAVETTO-TROWEL / OUTSIDE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Sockelhöhe *socket height (mm)*	Eckradius *corner radius (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
254 008	Länge = 200 mm		80	15	510	5
254 508	Länge = 200 mm	●	80	15	490	5
254 530	Länge = 200 mm	●	80	30	490	5



254 HOHLKEHL-KELLE • *CAVETTO-TROWEL / OUTSIDE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*		Eckradius *corner radius (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
254 515	Länge = 200 mm	●	15	530	5
254 530	Länge = 200 mm	●	30	545	5



254 HOHLKEHL-KELLE • *CAVETTO-TROWEL / OUTSIDE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*		Eckradius *corner radius (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
254 515S	Länge = 300 mm	●	15	625	5
254 530S	Länge = 300 mm	●	30	630	5



254 SOCKELHOHLKEHL-KELLE • *CAVETTO-TROWEL / OUTSIDE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*		Sockelhöhe *socket height (mm)*	Eckradius *corner radius (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
254 585MKS	Länge = 300 mm	●	80	15	600	5
254 583MKS	Länge = 300 mm	●	80	30	605	5



255 026 DEHNUNGSFUGENKELLE • *ALUMINIUM CASTING GROOVER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
255 026	einseitig aufgebogen, Alu-Kokillenguß	260 x 115	510	5



256 030 DEHNUNGSFUGENKELLE • *ALUMINIUM CASTING GROOVER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
256 030	beidseitig aufgebogen, Alu-Kokillenguß	300 x 115	600	5



257 504 HOHLKEHL-KELLE • *CAVETTO-TROWEL / OUTSIDE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Eckradius *corner radius (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
257 504	Länge = 250 mm, beidseitig 45° abgeschrägt, **Materialstärke 2 mm**	●	40	480	5



257 514 SOCKELHOHLKEHL-KELLE • *CAVETTO-TROWEL / OUTSIDE / STAINLESS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Sockelhöhe *socket height (mm)*	Eckradius *corner radius (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
257 514	Länge = 250 mm, beidseitig 45° abgeschrägt, **Materialst. = 2mm**	●	60	40	485	5



258 015 KANTENSTREICHER • *STEP TOOL / INSIDE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
258 015	kleine Ausführung	150 x 70	270	5



259 015 DEHNUNGSFUGENKELLE • METAL GROOVER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
259 015	kleine Ausführung	150 x 65	270	5



260 REIBEKELLE • CURVED ENDS SMOOTHING FLOAT

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
260 027	mit allseitig aufgebogenen Kanten	270 x 200	800	5
260 032	dto.	320 x 200	900	5
260 040	dto.	400 x 110	850	5



262 STAHL-AUFZIEHPLATTE • STEEL SPREADING FLOAT

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
262 040		400 x 260	1000	1
262 045		450 x 260	1200	1
262 050		500 x 260	1400	1
262 055		550 x 260	1600	1



263 ALU-AUFZIEHPLATTE • ALUMINIUM SPREADING FLOAT

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
263 040		400 x 260	800	1
263 045		450 x 260	900	1
263 050		500 x 260	1000	1

244 018 BERTHELETKELLE • BERTHELET TROWEL

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
244 018	einseitig gezahnt	180 x 60	240	5



266 023 RUCK-ZUCK-TRÄGERBRETT • *ALUMINIUM FLOAT FOR SCREWED PADS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
266 023	ohne Belag / *without pad*	230 x 130	260	5



266 124 RUCK-ZUCK-TRÄGERBRETT • *ALUMINIUM CAOUTCHOUC FLOAT / SCREWED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
266 124	mit Zellkautschuk, / *caoutchouc* **8 mm stark**	240 x 140	260	5



266 224 RUCK-ZUCK-TRÄGERBRETT • *ALUMINIUM SPONGE FLOAT / SCREWED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
266 224	mit Schwammgummi, / *sponge* **10 mm stark**	240 x 140	410	5



266 324 RUCK-ZUCK-TRÄGERBRETT • *ALUMINIUM SPONGE FLOAT / SCREWED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
266 324	mit Schwammgummi, / *sponge* **20 mm stark**	240 x 140	480	5



266 424 RUCK-ZUCK-TRÄGERBRETT • *ALUMINIUM FOAM FLOAT / SCREWED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
266 424	mit weißem Schaumstoff, / *white foam* **20 mm stark**	240 x 140	360	5



266 524 RUCK-ZUCK-TRÄGERBRETT • *ALUMINIUM FOAM FLOAT / SCREWED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
266 524	mit weißem Schaumstoff, / *white foam* **40 mm stark**	240 x 140	370	5



266 624 RUCK-ZUCK-TRÄGERBRETT • *ALUMINIUM FELT FLOAT / SCREWED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
266 624	**mit Filz,** gesteift, 10 mm stark	240 x 140	450	5



267 RUCK-ZUCK / ERSATZ-SCHRAUBBELAG • *REPLACEMENT PADS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
267 124	**mit Zellkautschuk, / *caoutchouc***			
	Stärke = 8 mm	240 x 140	130	1
267 224	**mit Schwammgummi, / *sponge***			
	Stärke = 10 mm	240 x 140	170	1
267 324	**mit Schwammgummi, / *sponge***			
	Stärke = 20 mm	240 x 140	210	1
267 424	**mit weißem Schaumstoff, / *white foam***			
	Stärke = 20 mm	240 x 140	100	1
267 524	**mit weißem Schaumstoff, / *white foam***			
	Stärke = 40 mm	240 x 140	110	1
267 624	**mit Filz** (gesteift), / ***felt***			
	Stärke = 10 mm	240 x 140	230	1



270 ALU-REIBEBRETT • *ALUMINIUM FLOAT WITH GLUED PADS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
270 023	**ohne Belag / *without pad***	230 x 110	190	5
270 025	dto.	250 x 120	210	5
270 027	dto.	270 x 130	230	5
270 124	**mit Zellkautschuk, / *caoutchouc***			
	Stärke = 8 mm	240 x 120	210	5
270 126	dto.	260 x 130	250	5
270 128	dto.	280 x 140	290	5
270 224	**mit Schwammgummi (mittelporig), / *sponge***			
	Stärke = 10 mm	240 x 120	250	5
270 226	dto.	260 x 130	290	5
270 228	dto.	280 x 140	330	5
270 324	**mit Schwammgummi (grob), / *sponge (coarse)***			
	Stärke = 20 mm	240 x 120	280	5
270 326	dto.	260 x 130	330	5
270 328	dto.	280 x 140	380	5
270 424	**mit weißem Schaumstoff, / *white foam***			
	Stärke = 40 mm	240 x 120	200	5
270 426	dto.	260 x 130	230	5
270 428	dto.	280 x 140	270	5
270 628	**mit Filz, / *felt***			
	Stärke = 10 mm	280 x 140	310	5
270 924	**mit Schwammgummi (extra grob), / *sponge (extra coarse)***			
	Stärke = 20 mm	240 x 120	280	5
270 926	dto.	260 x 130	330	5
270 928	dto.	280 x 140	380	5





207 1 REIBEKELLE / SUPERLEICHT • *METAL CAOUTCHOUC TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
207 128	mit geradem Holzheft, **mit Zellkautschuk 10 mm,** Kunststoffstütze	280 x 140	300	10
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 vor Art.-Nr. setzen.			





207 2 REIBEKELLE ROSTFREI / SUPERLEICHT • *STAINLESS STEEL CAOUTCHOUC TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
207 228	mit geradem Holzheft, **mit Zellkautschuk 10 mm,** Kunststoffstütze	●	280 x 140	300	10
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 vor Art.-Nr. setzen.				





272 HOLZ-REIBEBRETT • *WOODEN FLOAT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
272 024	**Vollholz-Abachi,**			
	Stärke = 16 mm	240 x 120	300	5
272 028	dto.	280 x 140	390	5
272 032	dto.	320 x 180	470	5
272 036	dto.	360 x 200	480	5
272 035	Holländische Form	350 x 120/140	450	5



273 HOLZ-REIBEBRETT • *WOODEN FLOAT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
273 124	**aus verleimtem Mehrschicht-Holz,**			
	mit Kunststoffgriff	240 x 120	300	5
273 128	dto.	280 x 140	390	5
273 132	dto.	320 x 180	470	5
273 136	dto.	360 x 200	480	5
273 142	dto.	420 x 220	650	5
273 148	dto., mit Holzgriff	480 x 240	800	5
273 150	dto.	500 x 280	950	5
273 328	spitz,			
	aus verleimtem Mehrschicht-Holz,			
	mit Kunststoffgriff	280 x 140	300	5





273 4 STYROPOR-REIBEBRETT • *STYROFOAM FLOAT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
273 427	rechteckig	270 x 130	80	10
273 432	dto.	320 x 180	160	10



273 532 STYROPOR-REIBEBRETT • *STYROFOAM TAPERED FLOAT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
273 532	spitz	320 x 190	150	10



273 6 HOLZ-REIBEBRETT / FINNISCHES MODELL • *WOODEN FLOAT / SCANDINAVIA TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
273 620	finnisches Modell	300 x 200	540	5
273 625	dto.	400 x 250	690	5



274 FUMMELBRETT • *SMALL TAPERED FLOAT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
274 014	Holz / *wood*	140 x 50	60	5
274 026	Kunststoff, geschäumt / *foam*	260 x 80	100	60
274 126	Kunststoff, Stärke = 7 mm, hart / *plastic*	260 x 80	100	5
274 327	Kunststoff mit Zellkautschuk / *with caoutchouc*	270 x 90	190	30
274 434	Styropor / *styrofoam*	340 x 80	100	10



275 KUNSTSTOFF-REIBEBRETT • *POLY FLOAT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
275 019	geschäumt,			
	Stärke = ca. 15 mm	190 x 120	120	60
275 024	dto.	240 x 120	150	60
275 028	dto.	280 x 140	190	65
275 032	dto.	320 x180	270	40
275 036	dto.	360 x 200	350	36
275 034	Holländische Form	340 x 120/140	210	5
275 123	mit gerauhter Bodenplatte,			
	Stärke = ca. 7 mm	230 x 110	140	5
275 127	dto.	270 x 130	180	5
275 132	dto.	320 x 180	260	5



275 2 REIBEBRETT MIT WABENSTRUKTUR • *ABS FLOAT WITH ROUGH SURFACE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
275 227	Wabenstruktur zur Aufnahme der Körnung, aus ABS und PE, Buchenholzgriff	270 x 180	285	5
275 237	dto.	270 x 180 spitz	265	5
275 234	dto.	340 x 230	450	5
275 242	dto.	420 x 280	600	5
275 244	dto.	440 x 160	450	5





276 KUNSTSTOFF-AUFZIEHER • *POLY FLOAT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
276 042	geschäumt, **Stärke = ca. 15 mm**	420 x 220	460	24
276 048	dto.	480 x 240	600	22
276 050	dto.	500 x 280	700	10
276 1	mit gerauhter Bodenplatte, **Stärke = ca. 11 mm**	Maße wie Art.-Nr. 276 0		5



277 0 KUNSTSTOFF-TRÄGERBRETT • *PVC FLOAT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
277 023	ohne Belag	230 x 110	210	5
277 027	dto.	270 x 130	250	5



277 028 KUNSTSTOFF-REIBEBRETT MIT LATEX • *PVC FLOAT WITH LATEX PAD*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
277 028	mit Latexbelag	280 x 140	300	5



277 KUNSTSTOFF-REIBEBRETT • *PLASTIC FLOAT WITH PADS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
277 124	**mit schwarzem Zellkautschuk,** Stärke = 8 mm / ***caoutchouc***	240 x 120	300	50
277 128	dto.	280 x 140	350	50
277 100	**mit grünem Zellkautschuk,** Stärke = 10 mm / ***green caoutchouc***	280 x 140	350	50
277 2	**mit rotem Schwammgummi (mittelporig),** Stärke = 10 mm / ***sponge***	Maße wie Art.-Nr. 277 1		40
277 3	**mit rotem Schwammgummi (grobporig),** Stärke = 20 mm / ***sponge***	Maße wie Art.-Nr. 277 1		40
277 301	**mit rotem Schwammgummi (feinporig),** Stärke = 20 mm / ***fine sponge***	280 x 140	350	50
277 4	**mit weißem Schaumstoff,** Stärke = 20 mm / ***white foam***	Maße wie Art.-Nr. 277 1		32
277 5	**mit weißem Schaumstoff,** Stärke = 40 mm / ***white foam***	Maße wie Art.-Nr. 277 1		32
277 6	**mit Filz,** Stärke = 10 mm / ***felt***	Maße wie Art.-Nr. 277 1		50
277 9	**mit rotem Schwammgummi (extra grob),** Stärke = 20 mm / ***course sponge***	Maße wie Art.-Nr. 277 1		50



5 277 KUNSTSTOFF-REIBEBRETT • *SOFTGRIP PLASTIC FLOAT WITH PADS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
5 277 128	**mit schwarzem Zellkautschuk,** Stärke = 10 mm / ***caoutchouc*** mit 2-Komponenten-Sofgriff	280 x 120	275	50
5 277 328	**mit rotem Schwammgummi (grobporig),** Stärke = 20 mm / ***sponge*** mit 2-Komponenten-Softgriff	280 x 120	370	40





278 027 KUNSTSTOFF-TRÄGERBRETT MIT KLETTVERSCHLUSS • PLASTIC FLOAT / VELCRO TYPE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
278 027	mit Klettbelag, ohne Reibeplatte	270 x 130	300	5



278 VLIESAUFLAGE FÜR KUNSTSTOFF-TRÄGERBRETT • REPLACEMENT PADS

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
278 128	**Zellkautschuk, schwarz** / ***caoutchouc***	280 x 140	70	5
278 328	**Schwammgummi** / ***sponge***	280 x 140	120	5
278 428	**Hydro ungerastert** / ***hydro***	280 x 140	110	5
278 528	**Hydro gerastert** / ***hydro slitted***	280 x 140	110	5
278 628	**Filz** / ***felt***	280 x 140	120	5



5 279 030 HYDRO-WASCHBRETT / UNGERASTERT • SOFTGRIP PLASTIC FLOAT WITH HYDRO SPONGE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
5 279 030	Hydro-Waschbrett, **ungerastert**, mit 2-Komponenten-Softgriff	280 x 140	325	34



5 279 230 HYDRO-WASCHBRETT / GERASTERT • SOFTGRIP PLASTIC FLOAT WITH SLITTED HYDRO SPONGE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
5 279 230	Hydro-Waschbrett, **gerastert** / ***slitted*** mit 2-Komponenten-Softgriff	280 x 140	325	34

279 0 HYDRO-WASCHBRETT • *PLASTIC FLOAT WITH HYDRO SPONGE PAD*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
279 030	Waschbrett, nicht gerastert	280 x 140 x 30	300	34
279 130	Ersatzbelag, nicht gerastert	280 x 140 x 30	30	5
279 230	Waschbrett, **gerastert** / ***slitted***	280 x 140 x 30	300	34
279 330	Ersatzbelag, **gerastert** / ***slitted***	280 x 140 x 30	30	5



279 430 HYDRO-WASCHBRETT • *PLASTIC FLOAT WITH HYDRO SPONGE PAD*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
279 430	Waschbrett, versetzter Griff, **gerastert** / ***slitted***	280 x 140 x 30	320	30



279 6 REIBFIX / FEINPUTZ • *PLASTIC FLOAT WITH FOAM PAD*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
279 619	mit weißem Schaumstoff, **Stärke = 20 mm**	190 x 120	175	40
279 624	dto.	240 x 180	280	40



279 825 EPOXID-FUGENBRETT • *EPOXY TILING FLOAT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
279 825	Spezialbelag, flexibel und **säurebeständig**, zum Einfugen von Fliesen bzw. keramischen Belagbaustoffen, spez. für Epoxidfugenmasse	250 x 130	180	10



281 MAURERFILZ / BRAUN • *BRICKLAYER FELT / BROWN*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
281 024	gesteifte Qualität	240 x 120	110	5
281 028	dto.	280 x 140	150	5



282 REIBEPLATTE • *REPLACEMENT CAOUTCHOUC PADS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
282 024	schwarzer Zellkautschuk, Stärke = 8 mm	240 x 120	35	5
282 026	dto.	260 x 130	50	5
282 028	dto.	280 x 140	65	5



283 REIBEPLATTE • *REPLACEMENT RUBBER PADS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
283 224	roter Schwammgummi / **mittelporig / *standard*** Stärke = 10 mm	240 x 120	60	5
283 226	dto.	260 x 130	80	5
283 228	dto.	280 x 140	100	5
283 3	roter Schwammgummi / **grob / *coarse*** Stärke = 20 mm	Maße wie Art.-Nr. 283 2		5
283 428	roter Schwammgummi / **fein / *fine*** Stärke = 20 mm	280 x 140	100	5
283 9	roter Schwammgummi / **extra grob / *extra coarse*** Stärke = 20 mm	Maße wie Art.-Nr. 283 2		5



284 REIBEPLATTE • *REPLACEMENT FOAM PADS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
284 428	weißer Schaumstoff, **Stärke = 20 mm**	280 x 140	35	5
284 524	weißer Schaumstoff, **Stärke = 40 mm**	240 x 120	20	5
284 528	dto.	280 x 140	40	5

284 810 REIBEPLATTE • *REPLACEMENT GREEN CAOUTCHOUC PADS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
284 810	Zellkautschuk, grün Stärke = 10 mm	280 x 140	50	5



285 024 HANDSCHLEIFER • *SANDER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
285 024	Kunststoff mit Zellkautschukbelag und Spannbacken	240 x 80	280	1



285 124 HANDSCHLEIFER • *SANDER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
285 124	Kunststoff mit Zellkautschukbelag, **mit Schnellverschluss-Spannbacken**	235 x 80	270	1



285 110 ERSATZ-SCHLEIFGITTER / KORN 100 • *RASP SANDPAPER / GRIT 100*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
285 110	Korn 100, passend zu Art.-Nr. 285 0, 286 0, 285 1 und 286 2	280 x 80	20	10




286 024 STIELSCHLEIFER • *POLE SANDER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
286 024	Alu, schwere Ausführung, ohne Stiel	240 x 80	820	1



287 100 HOLZSTIEL / MIT GEWINDE • *WOODEN POLE SANDER HANDLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
287 100	passend zu Art.-Nr. 286 024	1300	785	1



286 224 STIELSCHLEIFER • *POLE SANDER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
286 224	Kunststoff, leichte Ausführung, ohne Stiel	240 x 80	230	1



286 300 KUNSTSTOFFSTIEL • *PVC POLE SANDER HANDLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
286 300	passend zu Art.-Nr. 286 224	1200	175	1



287 DECKEN-EGALISETTE • *CEILING SPONGE FLOAT WITH SWIVEL DEVICE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
287 040	mit Alu-Platte und Kippgelenk	400 x 200	1000	1
287 042	dto.	420 x 220	1200	1



287 1 HOLZSTIEL / MIT GEWINDE • *WOODEN SHAFT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
287 100	passend zu Art.-Nr. 287 0 und 288 060	1300	785	1
287 117	dto., extra lang	1700	940	1




287 340 ERSATZ-SCHWAMMGUMMIBELAG • *REPLACEMENT SPONGE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
287 340	**grob** / ***coarse*** Stärke = 20 mm, passend zu Art.-Nr. 287 040	400 x 200	230	1
287 342	dto., passend zu Art.-Nr. 287 042	420 x 220	250	1



288 DECKENSPACHTEL • *CEILING SCRAPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
288 060	mit Stahlblatt	600 x 100 x 0,5	900	1
288 260	Ersatzblatt / *replacement blade*	600 x 100 x 0,5	150	1
287 100	Stiel passend zu Art.-Nr. 288 060 / *shaft*	1300	785	1
287 117	Stiel passend zu Art.-Nr. 288 060 / *shaft*	1700	940	1
428 800	Teleskopstiel Aluminium / *aluminium telescope handle*	1100-2000	420	1



289 DECKENGLÄTTER • *METAL BULL FLOAT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
289 060	mit Blatt und Zahnkranz	600 x 200	1500	1
289 100	Universalhalter zu Art.-Nr. 289 060 und Kartätschen		440	1
289 200	Alu-Leiste zu Art.-Nr. 289 060		385	1



290 ALU-KARTÄTSCHE • *PLASTERERS DARBIES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
290 009		900 x 100	1050	1
290 012		1200 x 100	1300	1
290 015		1500 x 100	1650	1
290 018		1800 x 100	2050	1
290 020		2000 x 100	2200	1



291 ALU-KARTÄTSCHE • *NOTCHED PLASTERERS DARBIES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
291 012	einseitig gezahnt	1200 x 100	1800	1
291 015	dto.	1500 x 100	2100	1
291 018	dto.	1800 x 100	2400	1
291 020	dto.	2000 x 100	2700	1



292 0 ALU-KARTÄTSCHE • *FEATHER EDGE H-TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
292 010	HA-Form	1000 x 100	1280	5
292 012	dto.	1200 x 100	1540	5
292 015	dto.	1500 x 100	1920	5
292 018	dto.	1800 x 100	2300	5
292 020	dto.	2000 x 100	2560	5
292 025	dto.	2500 x 100	3200	5
292 030	dto.	3000 x 100	3900	5



292 112 ALU-KARTÄTSCHE GEZAHNT • *NOTCHED FEATHER EDGE H-TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
292 112	HA-Form, einseitg gezahnt	1200 x 100	1500	5

293 ALU-KARTÄTSCHE • *FEATHER EDGES / TAPERED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
293 010	Trapezform	1000 x 100	1200	5
293 012	dto.	1200 x 100	1400	5
293 015	dto.	1500 x 100	1600	5
293 018	dto.	1800 x 100	2100	5
293 020	dto.	2000 x 100	2350	5
293 025	dto.	2500 x 100	2900	5
293 030	dto.	3000 x 100	3450	5



295 ALU-RICHTLATTE • *FEATHER EDGES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
295 010	mit Mittelsteg	1000 x 100	880	5
295 015	dto.	1500 x 100	1320	5
295 020	dto.	2000 x 100	1760	5
295 025	dto.	2500 x 100	2200	5
295 030	dto.	3000 x 100	2640	5
295 040	dto.	4000 x 100	3520	5
295 050	dto.	5000 x 100	4400	5
295 060	dto.	6000 x 100	5280	5



296 HOLZ-KARTÄTSCHE • *WOOD PLASTERING DARBY*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
296 005		500 x 120	650	1
296 006		600 x 120	700	1
296 008		800 x 120	850	1
296 010		1000 x 120	1000	1
296 012		1200 x 120	1200	1
296 015		1500 x 120	1500	1




297 KUNSTSTOFF-KARTÄTSCHE • *POLY PLASTERING DARBY*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
297 008	geschäumt	800 x 120	900	1
297 010	dto.	1000 x 120	1000	1
297 012	dto.	1200 x 120	1100	1
297 1	hart	Maße wie Art.-Nr. 297 0		1



298 0 ALU-MESSLATTE MIT 2 LIBELLEN • FEATHER EDGE WITH 2 VIVALS

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
298 015	ohne Handgriffe	1500 x 100	1700	5
298 018	dto.	1800 x 100	2000	5
298 020	dto.	2000 x 100	2200	5
298 025	dto.	2500 x 100	2800	5
298 030	dto.	3000 x 100	3350	5
298 040	dto.	4000 x 100	4450	5




298 1 ALU-MESSLATTE MIT 2 LIBELLEN • FEATHER EDGE WITH 2 VIVALS

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
298 115	mit 2 Handgriffen / with 2 hand grips	1500 x 100	1700	5
298 118	dto.	1800 x 100	2000	5
298 120	dto.	2000 x 100	2200	5
298 125	dto.	2500 x 100	2800	5
298 130	dto.	3000 x 100	3350	5
298 140	dto.	4000 x 100	4450	5


300 000 SPRITZPUTZAPPARAT • CEMENT SPRAYER MACHINE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
300 000	mit Stahlborstenwalze		1400	1



302 000 ERSATZWALZE • SPARE COMBS

Art.-Nr. code	Ausführung version	Gewicht weight (g)	VE package
302 000	passend zu Art.-Nr. 300 0	340	2



303 000 PUTZKAMM • SCARIFIERS

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
303 000		300	245	10



304 018 EDELPUTZKRATZER • PLASTERS BRUSHES WITH STEEL PINS

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
304 018	Holz, rechteckig, gerade Stifte	185 x 95	308	10




308 018 EDELPUTZKRATZER • PLASTERS BRUSHES WITH STEEL PINS

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
308 018	Kunststoff, rechteckig, gerade Stifte	180 x 90	230	10



309 018 EDELPUTZKRATZER • PLASTERS BRUSHES WITH STEEL PINS

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
309 018	Kunststoff, vorne spitz, gerade Stifte	180 x 90	230	10



310 GIPSERPFANNE • METAL MIXING BOWL

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
310 016	konische Form, verzinkt	160	330	1
310 018	dto.	180	360	1



311 118 GIPSERPFANNE • PVC MIXING BOWL

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
311 118	konische Form, weich PVC	180	360	1



312 SAARLÄNDISCHE GIPSERSPACHTEL • PLASTERER SCRAPER

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
312 006		100 x 60	100	5
312 008		100 x 80	110	5
312 010		100 x 100	120	5
312 015		100 x 150	150	5



313 SAARLÄNDISCHE GIPSERSPACHTEL ROSTFREI • PLASTERER SCRAPER INOX

Art.-Nr. code	Ausführung version	Rost frei	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
313 006		●	100 x 60	100	5
313 008		●	100 x 80	110	5
313 010		●	100 x 100	120	5
313 015		●	100 x 150	150	5


314 0 STUKKATEUR-ZIEHKLINGE • PLASTERER DRAW BLADE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
314 025	einseitig schräg, mit angeschliffener Fase	250 x 60	160	1
314 030	dto.	300 x 60	200	1
314 040	dto.	400 x 60	280	1
314 045	dto.	450 x 60	320	1
314 050	dto.	500 x 60	360	1
314 060	dto.	600 x 60	440	1
314 080	dto.	800 x 60	560	1



314 1 STUKKATEUR-ZIEHKLINGE • PLASTERER DRAW BLADE / WOODEN HANDLE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
314 125	mit Holzheft	250 x 60	160	1
314 130	dto.	300 x 60	200	1
314 140	dto.	400 x 60	280	1
314 145	dto.	450 x 60	320	1
314 150	dto.	500 x 60	360	1
314 160	dto.	600 x 60	440	1
314 180	dto.	800 x 60	560	1



315 020 PUTZKAMM • PLASTERER SCRAPER / NOTCHED

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
315 020	gezahnt, starkes Blatt	200 x 80 x 0,7	180	1



316 0 WASSERPUMPENZANGE / KNIPEX / COBRA • WATERPUMP PLIERS / KNIPEX / COBRA

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
316 015	Chrom Vanadium, brüniert	150	150	6
316 018	dto.	180	170	6
316 025	dto.	250	300	6
316 030	dto.	300	545	6
316 040	dto.	400	1000	1
316 056	dto.	560	2800	1



316 125 SCHRAUBZANGE / KNIPEX • MULTI SLIP JOINT SPANNER / KNIPEX

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
316 125	Chrom Vanadium, brüniert	250	340	6



316 2 ZANGENSCHLÜSSEL / KNIPEX • PLIERS WRENCH / NICKEL PLATED / KNIPEX

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
316 215	vernickelt, tauchisoliert	150	200	1
316 218	dto.	180	260	1
316 225	dto.	250	540	1
316 230	dto.	300	725	1



316 325 WASSERPUMPENZANGE / KNIPEX • WATERPUMP PLIERS / EXTRA SLIM TYPE / KNIPEX

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
316 325	schlanke Form	260	325	6



317 0 WASSERPUMPENZANGE DURCHGESTECKT / NWS • WATERPUMP PLIERS / NWS

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
317 017	Chrom Vanadium, brüniert	175	135	6
317 024	dto.	240	340	6
317 030	dto.	300	580	6
317 040	dto.	400	1200	6



317 100 PROFI-BLINDNIETZANGE • PROFESSIONAL RIVETTING PLIER

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
317 100	mit 3 Mundstücken, Größe: 3,2 / 4,0 / 4,8 mm	270	670	6



318 000 TASCHENBOLZENSCHNEIDER / KNIPEX • BOLT CUTTER / KNIPEX

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
318 000	tauchisoliert	200	320	1



318 001 TASCHENBOLZENSCHNEIDER / KNIPEX • BOLT CUTTER / 20° ANGELED JAWS / KNIPEX

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
318 001	tauchisoliert, 20° abgewinkelte Backen	200	320	1



318 002 TASCHENBOLZENSCHNEIDER / KNIPEX • BOLT CUTTER / WITH SPRING / KNIPEX

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
318 002	Softgriff, 20° abgewinkelte Backen	200	380	1



318 100 HEBELVORSCHNEIDER / KNIPEX • BOLT END CUTTING NIPPER / KNIPEX

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
318 100	tauchisoliert	200	460	1



319 KANTENZANGE • *PINCER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
319 018		180	340	10
319 020		200	480	10
319 025		250	600	10
319 118	Import	180	320	6
319 120	dto.	200	420	6
319 123	dto.	230	480	6



320 RHEINISCHER MAURERHAMMER • *BRICKLAYER HAMMER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
320 050	ohne Stiel	500	1
320 060	dto.	600	1



321 000 RHEINISCHER MAURERHAMMER / HOLZSTIEL • *WOODEN HANDLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
321 000	passend zu Art.-Nr. 320 0	100	1



322 RHEINISCHER MAURERHAMMER • *BRICKLAYER HAMMER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight(g)*	VE *package*
322 000	mit Stahlstiel	625	10



322 101 RHEINISCHER MAURERHAMMER IMPORT • *BRICKLAYER HAMMER / IMPORT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight(g)*	VE *package*
322 101	mit Stahlstiel	500	6



323 000 BERLINER MAURERHAMMER • *BRICKLAYER HAMMER / BERLIN TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight(g)*	VE *package*
323 000	mit Holzstiel (Gewicht ohne Stiel)	600	6



324 BERLINER MAURERHAMMER • *BRICKLAYER HAMMER / BERLIN TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight(g)*	VE *package*
324 000	mit Stahlstiel (Gewicht ohne Stiel)	600	10
324 101	dto., Import	600	10



327 GIPSERBEIL • *HATCHET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight(g)*	VE *package*
327 000	mit Stahlstiel (Gewicht ohne Stiel)	600	10
327 101	dto., Import	500	10



328 RABITZZANGE • *TOWER PINCER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
328 022	Maulbreite = 20 mm	220	350	10
328 025	dto.	250	430	10
328 222	Maulbreite = 10 mm	220	350	10
328 122	Import	220	280	6
328 125	dto.	250	320	6
328 322	**KNIPEX**			
	Maulbreite = 20 mm	220	355	6
328 325	dto.	250	410	6
328 328	dto.	280	385	6
328 330	dto.	300	430	6
328 422	**KNIPEX**			
	mit rotem Kunststoffüberzug,			
	Maulbreite = 20 mm	220	355	6
328 425	dto.	250	410	6
328 428	dto.	280	455	6
328 430	dto.	300	505	6



328 5 KRAFT-MONIERZANGE / NWS • *HIGH LEVERAGE TOWER PINCER / NWS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
328 523	handgeschmiedet, mit rotem Kunststoffüberzug	230	350	6
328 526	dto.	260	460	6
328 530	dto.	300	480	6



328 630 KRAFT-MONIERZANGE / KNIPEX • *HIGH LEVERAGE TOWER PINCER / KNIPEX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
328 630	vernickelt	300	475	6



329 0 CHARIEREISEN / *BRICK BOLSTER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
329 006		60	500	1
329 008		80	600	1
329 010		100	700	1
329 012		120	800	1




329 1 PRELLEISEN / *BRICK BOLSTER / ONE SIDE CUTTING EDGE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
329 106	mit abgeschrägter Schneide	60	700	1
329 108	dto.	80	800	1
329 110	dto.	100	900	1
329 112	dto.	120	1100	1



329 200 CHARIERHAMMER / *BUSH HAMMER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
329 200	System Bartsch, mit Klemmschraube für auswechselbare Arbeitsflächen	1700	1



329 3 CHARIERHAMMER / EINSÄTZE / BUSH HAMMER INSERTS

Art.-Nr. code	Ausführung version		Gewicht weight (g)	VE package
329 304	passend zu Art.-Nr. 329 200	4 x 4	350	1
329 305	dto.	5 x 5	350	1
329 306	dto.	6 x 6	350	1
329 308	dto.	8 x 8	350	1
329 312	dto.	12 x 12	350	1



331 SCHNELLPUTZHAKEN • CONCREET HOOKS

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
331 016	**rund, drehbar** / ***round pin, swivel***	160	180	50
331 116	**kantig** / ***square pin***	160	180	50



332 SCHNELLPUTZHAKEN • CONCREET HOOKS

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
332 016	Spezial-Betonhaken, **rund, drehbar** verzinkt / ***round pin, swivel***	160	150	100
332 116	dto., **kantig**, verzinkt / ***square pin***	160	150	100
332 120	dto., **kantig**, verzinkt / ***square pin***	200	220	100
332 125	dto., **kantig**, verzinkt / ***square pin***	250	250	100



332 SPEZIAL-BETONPUTZHAKEN / BERTOOL • CONCREET HOOKS

Art.-Nr. code	Ausführung version	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
332 215	**rund, drehbar** / ***round pin, swivel***	150 x 85	160	150
332 221	dto.	210 x 85	210	100
332 315	**kantig** / ***square pin***	150 x 85	160	150
332 321	dto.	210 x 85	210	100
332 415	**rund, drehbar** / ***round pin, swivel***	150 x 115	200	150
332 421	dto.	210 x 115	280	100
332 515	**kantig** / ***square pin***	150 x 115	200	150
332 521	dto.	210 x 115	280	100



333 000 SCHLAGSCHNURGERÄT • PROFESSIONAL CHALK LINE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Gewicht weight (g)	VE package
333 000	Metall, ohne Puder / 15 m Schnur	280	6
333 900	dto., SB-verpackt	290	6



333 001 SCHLAGSCHNURGERÄT IMPORT • CHALK LINE IMPORT

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
333 001	Metall, ohne Puder, 30 m Schnur	210	6
333 901	dto., SB-verpackt	220	6



333 002 SCHLAGSCHNURGERÄT • PVC CHALK LINE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
333 002	Kunststoff, ohne Puder, 15 m Schnur	70	12
333 902	dto., SB-verpackt	85	12



333 015 SCHLAGSCHNURGERÄT • PVC CHALK LINE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
333 015	Kunststoff, ohne Puder, 15 m Schnur	70	6
333 915	dto., SB-verpackt	80	6



333 115 SCHLAGSCHNURGERÄT / ERSATZSCHNUR • SPARE LINE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
333 115	für Schlagschnurgeräte Länge = 15 m	25	1



334 FARBPUDER FÜR SCHLAGSCHNURGERÄTE • CHALK POWDER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
334 000	**blau**, Beutel / ***blue**, bag*	50	1
334 001	blau, Flasche / *blue, bottle*	100	1
334 002	dto.	250	1
334 004	dto.	500	1
334 010	dto.	1000	1
334 100	**rot**, Beutel / ***red**, bag*	50	1
334 101	rot, Flasche / *red, bottle*	100	1
334 102	dto.	250	1
334 104	dto.	500	1
334 110	dto.	1000	1
334 200	**weiß**, Beutel / ***white**, bag*	50	1
334 201	weiß, Flasche / *white, bottle*	100	1
334 202	dto.	250	1
334 210	dto.	1000	1
334 300	**gelb**, Beutel / ***yellow**, bag*	50	1
334 301	gelb, Flasche / *yellow, bottle*	100	1
334 302	dto.	250	1
334 310	dto.	1000	1



335 060 MAURERPINSEL • *WETTING BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
335 060		60	215	12



335 180 RUNDQUAST • *WETTING BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
335 180	gestanzt, mit Plastikstiel	80	120	12



336 SENKLOT • *PLUMB BOB*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
336 007	zylindrisch	70	10
336 010	dto.	100	10
336 020	dto.	200	10
336 030	dto.	300	10
336 050	dto.	500	10
336 075	dto.	750	1
336 100	dto.	1000	1
336 200	dto.	2000	1
336 300	dto.	3000	1
336 400	dto.	4000	1
336 500	dto.	5000	1



337 SENKLOT • *PLUMB BOB*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
337 015	Birnenform	150	12
337 020	dto.	200	12
337 025	dto.	250	12
337 030	dto.	300	12
337 040	dto.	400	12
337 050	dto.	500	12
337 075	dto.	750	6
337 100	dto.	1000	6



337 800 SENKLOTEINRICHTER / *PLUMB BOB ADJUSTER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
337 800	verstellbar	240	1



338 LOTSCHNUR / HANF • *BLUMB LINE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
338 010		100	1
338 020		200	1



339 MAURERSCHNUR • *BRICKLAYER CORD*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (m)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
	Polyäthylen, Ø = 1 mm, Reißkraft = 15 kg			
339 050	weiß / *white*	50	30	12
339 051	rot / *red*	50	30	12
339 052	grün / *green*	50	30	12
339 053	gelb / *yellow*	50	30	12
339 010	weiß / *white*	100	50	12
339 011	rot / *red*	100	50	12
339 012	grün / *green*	100	50	12
339 013	gelb / *yellow*	100	50	12
	Polyäthylen, Ø = 1,7 mm, Reißkraft = 30 kg			
339 150	weiß / *white*	50	55	6
339 151	rot / *red*	50	55	6
339 152	grün / *green*	50	55	6
339 153	gelb / *yellow*	50	55	6
339 110	weiß / *white*	100	90	6
339 111	rot / *red*	100	90	6
339 112	grün / *green*	100	90	6
339 113	gelb / *yellow*	100	90	6
	Polyäthylen, Ø = 2 mm, Reißkraft = 35 kg			
339 250	weiß / *white*	50	100	6
339 251	rot / *red*	50	100	6
339 252	grün / *green*	50	100	6
339 253	gelb / *yellow*	50	100	6
339 210	weiß / *white*	100	140	6
339 211	rot / *red*	100	140	6
339 212	grün / *green*	100	140	6
339 213	gelb / *yellow*	100	140	6



340 MAURERSCHNUR • *BRICKLAYER CORD*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (m)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
	Polypropylen, Ø = 1 mm, Reißkraft = 20 kg			
340 050	weiß / *white*	50	30	12
340 051	rot / *red*	50	30	12
340 052	grün / *green*	50	30	12
340 053	gelb / *yellow*	50	30	12
340 010	weiß / *white*	100	50	12
340 011	rot / *red*	100	50	12
340 012	grün / *green*	100	50	12
340 013	gelb / *yellow*	100	50	12
	Polypropylen, Ø = 1,7 mm, Reißkraft = 35 kg			
340 150	weiß / *white*	50	55	6
340 151	rot / *red*	50	55	6
340 152	grün / *green*	50	55	6
340 153	gelb / *yellow*	50	55	6
340 110	weiß / *white*	100	90	6
340 111	rot / *red*	100	90	6
340 112	grün / *green*	100	90	6
340 113	gelb / *yellow*	100	90	6
	Polypropylen, Ø = 2 mm, Reißkraft = 60 kg			
340 250	weiß / *white*	50	100	6
340 251	rot / *red*	50	100	6
340 252	grün / *green*	50	100	6
340 253	gelb / *yellow*	50	100	6
340 210	weiß / *white*	100	140	6
340 211	rot / *red*	100	140	6
340 212	grün / *green*	100	140	6
340 213	gelb / *yellow*	100	140	6
	Polypropylen, Ø = 3 mm, Reißkraft = 90 kg			
340 305	weiß / *white*	50	111	6
340 310	weiß / *white*	100	285	6
	Polypropylen, Ø = 4 mm, Reißkraft = 170 kg			
340 405	weiß / *white*	50	148	6
340 410	weiß / *white*	100	380	6



340 5 FUGENSCHNUR • *SEAM LINE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (m)*	Ø *mm*	VE *package*
340 520	Polypropylen / Reißkraft = 20 kg	30	**1,0**	50
340 530	dto. / Reißkraft = 90 kg	30	**3,0**	50
340 540	dto. / Reißkraft = 170 kg	30	**4,0**	50
340 550	dto. / Reißkraft = 300 kg	30	**5,0**	50



340 MAURERSCHNUR • *BRICKLAYER CORD*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
	Polyäthylen, **Ø = 1,7 mm,** Reißkraft = 30 kg			
340 651	in flou. Farbe, pink / *pink*	50	55	6
340 652	dto., grün / *green*	50	55	6
340 653	dto., gelb / *yellow*	50	55	6
	Polyäthylen, **Ø = 2 mm,** Reißkraft = 35 kg			
340 751	in flou. Farbe, pink / *pink*	50	100	6
340 752	dto., grün / *green*	50	100	6
340 753	dto., gelb / *yellow*	50	100	6




340 8 FLIESENLEGERSCHNUR • *TILE CORD*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (m)*	Ø *mm*	VE *package*
340 821	rot, extrem dehnbar	20	0,5	12
340 851	dto.	50	0,5	12



342 0 WASSERWAAGE • *ALUMINIUM SPIRIT LEVEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
342 003	Leichtmetall	300	265	1
342 004	dto.	400	360	1
342 006	dto.	600	490	1
342 008	dto.	800	650	1
342 010	dto.	1000	850	1
342 012	dto.	1200	1050	1
342 015	dto.	1500	1250	1
342 018	dto.	1800	1450	1
342 020	dto.	2000	1650	1



342 2 WASSERWAAGE MIT DAUERMAGNETEN • *ALUMINIUM SPIRIT LEVEL WITH MAGNET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
342 204	Leichtmetall	400	320	1
342 206	dto.	600	420	1
342 208	dto.	800	640	1
342 210	dto.	1000	740	1
342 212	dto.	1200	840	1
342 218	dto.	1800	1260	1



346 MAURERWINKEL • *BRICKLAYER STEEL SQUARE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
346 010		100 x 70	70	6
346 015		150 x 100	180	6
346 020		200 x 130	250	6
346 025		250 x 160	370	6
346 030		300 x 180	460	6
346 040		400 x 230	575	6
346 050		500 x 280	850	1
346 060		600 x 330	1000	1
346 070		700 x 380	1200	1
346 080		800 x 430	1400	1
346 090		900 x 480	1600	1
346 100		1000 x 500	1700	1
346 125		1250 x 625	2275	1
346 150		1500 x 750	3350	1
346 200		2000 x 1000	6000	1



930 ANSCHLAGWINKEL • *LOCKSMITH'S SQUARE WITH BEVEL*

mit Anschlag, siehe Seite 249 / *with bevel, look page 249*

348 0 SCHLAUCHWAAGE • *WATERHOSE LEVEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (m)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
348 015	aus glasklarem Plastikschlauch, mit Stöpseln und Trichter	15	800	1
348 020	dto.	20	1000	1
348 025	dto.	25	1200	1
348 030	dto.	30	1600	1




348 100 ARMATUR FÜR SCHLAUCHWAAGE • *PLEXIGLAS-SCALE FOR WATERHOSE LEVEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	VE *package*
348 100	Paar / *pair*	1




350 000 SCHLEIFRASPEL • NOTCHED MASON'S PLANE / CARBON STEEL

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
350 000		280 x 140	670	1




350 500 SCHLEIFRASPEL • NOTCHED MASON'S PLANE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost-frei	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
350 500	rostfrei,	●	770	1



351 000 SCHALUNGSREINIGER • FRAMEWORK PLANE


Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
351 000	mit auswechselbaren Klingen	1400	1



353 ALU-RABOT • ALUMINIUM DRYWALL PLASTER-PLANE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
353 000	mit 8 Klingen	460 x 89	800	1
353 100	mit 6 Klingen	460 x 89	800	1





354 032 STUCKSÄGE • PLASTERER SAW

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
354 032		320	750	1




355 034 GIPSHOBEL (ECKENHUND) • CORNER PLASTER'S PLANE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
355 034	zur Bearbeitung kleiner Putzflächen	340 x 40	390	1




355 134 GIPSHOBEL (ECKENHUND) • CORNER PLASTER'S PLANE WITH STOP

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
355 134	mit Anschlag	340 x 40	390	1




358 MAURERECKEN • TILE SETTER CORNER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
358 000	Gewicht per Paar	40	1
358 900	per Paar, SB-verpackt	50	1




359 GITTER-RABOT • LATTICE PLANE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
359 028		285 x 140	900	1
359 037		370 x 230	1200	1



360 BAUSÄGE • BOW SAW

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
360 053		530	500	15
360 060		600	550	15
360 076		760	700	15
360 091		915	900	15



361 ERSATZBLATT • BOW SAWBLADE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
361 053	zu Art.-Nr. 360 0	530	45	20
361 060	dto.	600	55	20
361 076	dto.	760	60	20
361 091	dto.	915	75	20


362 000 SPEZIAL GIPSMESSER • *DRYWALL KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
362 000	klappbar	190	100	12




363 070 GASBETON-SÄGE • *MASONRY SAW*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
363 070	mit induktiv gehärteten Zahnspitzen	700	950	6



364 0 GASBETON-SÄGE • *CARBIDE TIPPED MASONRY SAW*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
364 017	mit Hartmetall-bestückten Zähnen, **17 HM-Zähne**	750	1000	6
364 034	dto., **34 HM-Zähne**	750	1100	6



364 138 STYROPORSÄGE AUS SPEZIALSTAHL • *STYROFOAM SAW*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
364 138	Kunststoffgriff, vernickelte Nieten, **extra feine Zahnung,** für Hartschaum und Styropor	380	250	6



365 HANDSÄGE / PROFI • *HANDSAW / PROFI*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
365 145	geschliffen und zahnhart, Kreuzzahnung, Softheft	450	280	6
365 150	dto.	500	320	6
365 155	dto.	550	350	6



366 EINMANNSÄGE • CROSS CUT SAW

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
366 060	Spezialstahl, mit Holzgriff	600	630	6
366 070	dto.	700	750	6



367 0 HANDSÄGE (FUCHSSCHWANZ) • HANDSAW

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
367 040	fein gezahnt, mit geschlossenem Holzheft	400	260	6
367 045	dto.	450	300	6
367 050	dto.	500	350	6



367 1 HANDSÄGE (FUCHSSCHWANZ) • HANDSAW

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
367 145	zahnhart, mit geschlossenem Kunststoffheft	450	280	6
367 150	dto.	500	320	6
367 155	dto.	550	350	6




368 030 STICHSÄGE (LOCHSÄGE) • COMPASS SAW

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
368 030	Kreuzzahnung, mit Schaftholzgriff	300	250	12



368 140 ALLZWECKSÄGE • UNIVERSAL HANDSAW

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
368 140	mit Winkelverstellung, schneidet Holz, Metall, Eternit usw.	400	230	6




368 200 FURNIERSÄGE / PROFI • *VENEER SAW / PROFI*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
368 200	aus Elektrostahl, feine Zähne, Zahnweite 2 mm,geschränkt und geschärft, Zahnspitzen gehärtet	330	290	6



368 300 NESTSÄGE / 5 BLÄTTER • *NEST OF SAW*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
368 300	mit geschlossenem Kunststoffheft	400	220	6




368 GIPSERSÄGE • *DRYWALL UTILITY SAW*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
368 415	Holzheft	150	80	12
5368 415	mit Softgriff / *softgrip handle*	150	80	12



369 032 HAUKLINGE (HUFHAUKLINGE) • *MASON'S CHOP KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
369 032	Schneide geschliffen	320 x 35	280	12



370 0 MÖRTELKLEBERKELLE • *MORTAR GLUE TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
370 007	gezahnt.	75	370	1
370 010	dto.	100	400	1
370 011	dto.	115	450	1
370 015	dto.	150	450	1
370 017	dto.	175	530	1
370 020	dto.	200	600	1
370 024	dto.	240	660	1
370 030	dto.	300	700	1
370 036	dto.	365	780	1



Rührwerkzeuge
// Mixers




370 006 MINI-FARBRÜHRER • *MINI-PAINT-MIXER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
370 006		60	120	40



371 010 RÜHRQUIRL • *PAINT AND MORTAR MIXER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
371 010	Korbform, Schaftstärke = 10 mm	100	380	1



371 110 RÜHRQUIRL • *PAINT AND MORTAR MIXER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
371 110	Korbform, Schaftstärke = 8 mm	100	600	380	1




371 2 MÖRTELRÜHRER • *PAINT AND MORTAR MIXER*


Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
371 200	für Schwergut, **Aufnahme = 6-kant,** Schaftstärke = 12 mm	150	600	850	1
371 210	für Schwergut, **Aufnahme = M-14,** Schaftstärke = 14 mm	150	600	1050	1



371 3 WENDELRÜHRER / PROFI • *PROFESSIONAL PAINT AND MORTAR MIXER*


Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
371 307	zum Mischen und Aufmischen von Fertigputz, Estrich, Gipsmassen, Fliesenkleber, Betonmörtel usw., 200-500 UpM, **Aufnahme = 6-kant**				
	Schaftstärke = 8 mm	70	400	250	10
371 308	dto.	85	400	300	10
371 309	dto.	95	500	500	10
371 310	dto., Schaftstärke = 10 mm	100	600	600	5
371 312	dto.	120	600	900	5
371 313	dto.	135	600	1400	5
371 316	dto.	160	600	1700	1





371 4 WENDELRÜHRER / PROFI • *PROFESSIONAL PAINT AND MORTAR MIXER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
371 412	wie Art.-Nr. 371 3, **Aufnahme = M-14,**				
	Schaftstärke = 14 mm	120	600	1200	1
371 413	dto.	135	600	1400	1
371 416	dto.	160	600	1700	1



371 5 RONDENRÜHRER • *PAINT AND MORTAR MIXER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
371 506	für flüssige Materialien wie z.B. Dispersionsfarben, Lacke, Bitumen, Vergußmassen, Tapetenkleister, **Aufnahme = 6-kant,** Schaftstärke = 8 mm, 500 UpM	60	400	250	10
371 508	dto.	80	400	300	10
371 510	dto.	100	600	600	10
371 512	dto.	120	600	700	10



371 588 FARBRÜHRER • *PAINT MIXER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
371 588	ABS-Körper	80	400	200	30



371 6 RONDENRÜHRER / IMPORT • *PAINT MIXER / IMPORT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
371 606	Aufnahme = 6-kant	60	400	210	24
371 608	dto.	85	400	230	24
371 610	dto.	100	600	250	24



371 7 WENDELRÜHRER / STANDARD • *PAINT AND MORTAR MIXER / STANDARD*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
371 709	Aufnahme = 6-kant	90	500	380	50
371 710	dto.	100	600	460	40
371 712	dto.	120	600	820	20



371 8 KUPPLUNGSSTÜCKE FÜR RÜHRER • *COUPLING FOR MIXER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
371 800	MK II - M 14	120	1
371 810	M 14 / B 16	120	1
371 820	M 14 / ½“ NF	120	1
371 830	M 14 / 5/8"	120	1
371 840	M 14 / M 18	120	1
371 850	M14 / M 14	120	1



371 902 2 TLG. RÜHRQUIRL-SATZ • *PAINT AND MORTAR MIXER SET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
371 902	bestehend aus:				
	1 x Farbrührer	80	400		
	1 x Universalrührer	80	400		
				556	10





371 912 2 TLG. RÜHRQUIRL-SATZ • *PAINT AND MORTAR MIXER SET*


Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
371 912	bestehend aus:				
	1 x Farbrührer	80	400		
	1 x Mörtelrührer	85	400		
				579	10





371 909 SCHWERGUT-RÜHRWERK • *STIRRING PADDLE MIXER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Leistung *power (watt)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
371 909	elektr. Schwergut Rührwerk, geeignet für Farbe, Leim, Gips, Fliesenkleber, Mörtel usw. Technische Daten Motor: Drehzahl = 0 - 450 UpM Schutzklasse = II	1000	3100	1



371 910 SCHWERGUT-RÜHRWERK • *STIRRING PADDLE MIXER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Leistung *power (watt)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
371 910	2-Gang Schwergut Rührwerk, geeignet für alle zähen und dickflüssigen Materialien Technische Daten Motor: Drehzahl 1. Gang = 250 min. -1 Drehzahl 2. Gang = 450 min. -1 Schutzklasse = II	1100	5600	1



372 000 RILLENKRATZER • *GOUGE SCRAPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
372 000		20	480	1



378 000 KANTENHOBEL • *EDGE PLANE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
378 000	für Leichtbausteine	870	1



379 0 SCHLEIFBRETT • *GRINDING BOARD*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
379 036		360 x 200	560	1
379 048		480 x 240	1050	1




379 1 ERSATZ-SCHLEIFBELAG • *SPARE GRINDING PADS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
379 136	Ersatz-Schleifbelag	360 x 200	200	1
379 148	dto.	480 x 240	280	1



379 200 KRATZBRETT • *RASPING BOARD*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
379 200	Nagellänge 8,5 mm / *nail length 8,5 mm*	255 x 155	480	1





379 SCHLEIFBRETT MIT KLETTBELAG • *GRINDING BOARD WITH VELCRO PAD*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
379 443	Schleifbrett mit Klettbelag	430 x 120	450	1
379 543	Ersatz-Schleifbelag	430 x 120	125	1





380 050 FLÄCHENHOBEL • *SURFACE PLANE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
380 050	mit Sägezähnen / *with saw teeth*	500 x 100	600	1





381 SCHRAUBSPACHTEL • TAPING KNIFE WITH BIT

Art.-Nr. code	Ausführung version	Bosch Blue	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
381 015	zum Spachteln und Schrauben von Gipskartonplatten	●	240 x 150	160	12
5381 015	dto. mit Softgriff / with softgrip handle	●	240 x 150	160	12



382 PLATTENTRÄGER • LIFTING AND CARRYING AID

Art.-Nr. code	Ausführung version	Gewicht weight (g)	VE package
382 025	bis 25 mm Plattenstärke, mit PVC-Griff	450	1
382 050	bis 50 mm Plattenstärke, mit PVC-Griff	600	1



383 GIPSHOBEL / UNIVERSAL • PLASTERS MULTIRASP PLANE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
383 000	Metallkörper	250	400	6
383 001	Ersatzblatt zu Art.-Nr. 383 000	250	40	6



384 GIPSKARTON-KANTENHOBEL • PLASTERS EDGE PLANE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
384 000	Kunststoff	335	200	1
384 001	Ersatzklinge, Trapezform		10	10
384 002	Ersatzklinge, klein		8	10



385 FASENHOBEL • BEVEL PLANE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
385 030	Dreieckzahn	300	390	1
385 130	Halbzahn	300	390	1
385 230	Vollzahn oder Zarge	300	390	1



386 SPACHTELKASTEN • *MUD PAN*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
386 000	verzinkt		340 x 100	610	1
386 500	rostfrei	●	340 x 100	610	1



387 100 PROFIL VERBINDUNGSZANGE / EDMA • *STUD CRIMPING TOOL / EDMA*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
387 100	Verbundzange für Blechprofile • Schnelles und festes Verbinden von C- und U-Profilen zum Erstellen des Ständerwerks für Gipsplatten. Stanzverbindung ohne Bohren und Nieten. Max. Kapazität 1 + 1 mm	340	965	5



387 200 PROFIL VERBINDUNGSZANGE / EDMA • *STUD CRIMPING TOOL / EDMA*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
387 200	Verbundzange für Blechprofile • Schnelles und festes Verbinden von C- und U-Profilen zum Erstellen des Ständerwerks für Gipsplatten. Stanzverbindung ohne Bohren und Nieten. Max. Kapazität 0,8 + 0,8 mm. • Auch für Dachdecker geeignet: Montage der Rinne an der Traufe	260	720	5



388 BOHRSÄGE / PROFI • *PROFESSIONAL DRILLRASP*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
388 019	für Metall, Kunststoff, Holz, Leder, etc.	190 x 4,5	35	10
388 027	dto.	270 x 5,0	55	10
388 036	dto.	360 x 6,5	95	10
388 045	dto.	450 x 8,0	140	10
388 127	Bohrraspel	270	35	10



389 0 STECKDOSENSCHNEIDER-SATZ • *HOLE SAW SET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Tiefe *depth (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
389 001	komplett mit Bohrer, 3 Sägeeinsätze	60 - 67 - 74	32	360	6
389 002	dto.	72 - 80 - 95	32	360	6
389 003	dto.	60 - 67 - 74	52	360	6



389 200 GIPSKARTONPLATTEN-KREISSCHNEIDER • *DRYWALL CIRCLE CUTTER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
389 200	schneidet bis 40 mm kreisrunde Löcher	260	6



389 300 PLATTENSCHNEIDER • *DRYWALL STRIPPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
389 300	für Gipskartonplatten, mit 2 Kreismesser	580	6



390 000 GIPSER-BOX • *PLASTERER BOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
390 000	Werkzeugkasten aus Stahlblech, rot-hammerschlag-lackiert bestehend aus:	650 x 320 x 145	1400	1
111	Stukkateurkelle, 180 mm, Tiroler Form mit Schwanen-Hals			
159	Stukkateureisen, 10 mm			
159	Stukkateureisen, 20 mm			
160	Stukkateurspachtel, 60 mm, (Schwäbchen)			
223	Glättekelle, Zahnung 4 x 4			
237	Eckenspachtel rostfrei, innen			
428	Flächenspachtel 230 mm, rostfrei			
327	Spezial Gipserbeil			
362	Gipsmesser, klappbar			
339	Maurerschnur , 50 m			
342	Wasserwaage Alu, 600 mm			
383	Gipshobel			
381	Schraubspachtel			
614	Gipsbecher			
388	Bohrsäge, 270 x 5 mm			
420	Zahnspachtel, 180 mm, Zahnung 4 x 4			
433	KDS Universalmesser			
368	Gipsersäge			
389 2	Kreisschneider 400 mm			
389 3	Streifenschneider			
314	Stukkateur-Ziehklinge 300 mm			
606	Japanspachtel, Satz a 4 Stck.			
940	Zollstock, 2 m			



390 100 GIPSER BOX • *PLASTERER BOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
390 100	ohne Werkzeuge	650 x 320 145	1400	1



392 DRILLAPPARAT • *TWISTING TOOL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
392 000	mit Gummi-Griff / rubber shaft	310	390	1
392 100	mit Kunststoff-Griff / PVC shaft	280	325	1



392 200 HANDKURBEL • *TWISTING TOOL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
392 200		195	115	12



KREISSÄGEBLÄTTER
// CIRCULAR SAW BLADES



393 PROFI-KREISSÄGEBLATT • CARBITE TIPPED PROFESSIONAL CIRCULAR SAW BLADES

geeignet für: alle Naturhölzer, Verbund- und Spanplatten, Asphalt, Fieberglas, Kunststoffe

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Bohrung Ø *bore (mm)*	Zähne *teeth*	VE *package*
393 001	Hartmetallbestückt, 1 Adapter auf 13 mm, für: AEG, Black&Decker, Bosch, Metabo, Skil	125	16	16	10
393 002	Hartmetallbestückt, 2 Adapter auf 16/13 mm, für: AEG, Black&Decker, Bosch ELU, Fein, Hitachi, Kress, Metabo, Peugeot, Scheer, Skil	150	20	18	10
393 003	Hartmetallbestückt, 1 Adapter auf 16 mm, für: AEG, Bosch, Fein, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Reich, Mafell, Makita, Manson, Kress, Peugeot, Ryobi, Luna, Scheer, Skil	160	20	16	10
393 004	Hartmetallbestückt, 1 Adapter auf 16 mm, für: Bosch, ELU, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her	170	30	18	10
393 005	Hartmetallbestückt, 1 Adapter auf 16 mm, für: Black&Decker, Haffner, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Luna	180	20	20	10
393 006	Hartmetallbestückt, 2 Adapter auf 25/16 mm, für: Black&Decker, Bosch, Peugeot, Ryobi,Luna, Skil, Wolf	184	30	40	10
393 007	Hartmetallbestückt, für: AEG, Bosch, ELU, Festo, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Skil, Scheer	190	30	20	10
393 008	Hartmetallbestückt, 2 Adapter auf 25/16 mm, für: AEG, Black&Decker, Bosch, Festo, Haffner, Holz-Her, Reich, Mafell, Makita, Ryobi, Luna, Scheer, Ulmia	200	30	20	10
393 009	Hartmetallbestückt, 2 Adapter auf 25/16 mm, für: AEG, Black&Decker, Bosch, Festo, Haffner, Holz-Her, Reich, Mafell, Makita, Ryobi, Luna, Scheer	200	30	40	10

weitere Abmessungen auf Seite 113.



Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Bohrung Ø *bore (mm)*	Zähne *teeth*	VE *package*
393 010	Hartmetallbestückt, 3 Adapter auf 30/25/16 mm, für: AEG, Black&Decker, Bosch, ELU, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Reich, Makita, Metabo, Mafell, Peugeot, Ryobi, Luna, Scheer, Skil, Wolf	235	35	30	10
393 011	Hartmetallbestückt, 1 Adapter auf 16 mm, für: AEG, Black&Decker, Bosch ELU, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Metabo, Ryobi, Skil, Scheer	210	30	20	10
393 012	Hartmetallbestückt, 2 Adapter auf 25/16 mm, für: AEG, Dewalt, Electra Beckum, ELU, Emco, Festo, Flott, Haffner, Hanning, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Skil, Ulmia	250	30	40	10
393 013	Hartmetallbestückt, 1 Adapter auf 25 mm, für: Alko, Dewalt, Electra Beckum, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Lutz, Mafell, Makita, Metabo, Ulmia	300	30	30	1
393 014	Hartmetallbestückt, 1 Adapter auf 25 mm, für: ALKO, Dewalt, Elektra-Beckum, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Lutz, Mafell, Makita, Metabo, Ulmia	300	30	60	1
393 015	Hartmetallbestückt, 1 Adapter auf 25 mm, für: Dewalt, ELU, Festo, Haffner, Holz-Her, Mafell	400	30	48	1
393 016	Hartmetallbestückt, 1 Adapter auf 16 mm, für: AEG, Black&Decker, Bosch, Fein, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Peugeot, Ryobi, Scheer, Skil	160	20	30	10
393 017	Hartmetallbestückt, 1 Adapter auf 16 mm, für: Black&Decker, Dewalt, Kango, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil, Wolf	180	20	40	10

weitere Abmessungen auf Seite 114.



Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Bohrung Ø *bore (mm)*	Zähne *teeth*	VE *package*
393 018	Hartmetallbestückt, für: AEG, Bosch, ELU, Festo, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Skil, Scheer	190	30	40	10
393 019	Hartmetallbestückt, 1 Adapter auf 16 mm, für: AEG, Black&Decker, Bosch, ELU, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Metabo, Ryobi, Skil, Scheer	210	30	40	10
393 020	Hartmetallbestückt, **Spezialblatt** zum Schneiden von Aluminium und PVC, 3 Adapter auf 25/20/16 mm, für: AEG, Dewalt, Elektra Beckum, ELU, Emco, Festo, Flott, Haffner, Hanning, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Skil, Ulmia	250	30	80	1
393 021	Hartmetallbestückt, 2 Adapter auf 13/16 mm, für: Black&Decker, Dewalt, Kango, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil, Wolf	140	20	16	10
393 022	Hartmetallbestückt, **Spezialblatt** zum Schneiden von Aluminium, Nägel, PVC, 2 Adapter auf 25/16 mm, für: Black&Decker, Dewalt, Draper, Freud, Haffner, Hitachi, Jepson, Kango, Makita, Ryobi, Wolf	184	30	14	10
393 025	Hartmetallbestückt, **Spezialblatt** zum Schneiden von Aluminium, Nägel, PVC, 2 Adapter auf 25/16 mm, für: Black&Decker, Bosch, Ryobi, Luna, Wolf	184	30	30	10
393 031	Hartmetallbestückt, 2 Adapter auf 13/16 mm, für: AEG, Black&Decker, Bosch, Fein, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Skill	150	20	30	10
393 032	Hartmetallbestückt, 1 Adapter auf 16 mm, für: AEG, Black&Decker, Bosch, Festo, Hafner, Holz-Her, Scheer, Stanley	230	30	24	10









weitere Abmessungen auf Seite 115.

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Bohrung Ø *bore (mm)*	Zähne *teeth*	VE *package*
393 033	Hartmetallbestückt, 2 Adapter auf 25/16 mm, für: AEG, Black&Decker, Dewalt, Draper, Einhell, Elu, Festo, Haffner, Hitachi, Skill	250	30	24	10
393 034	Hartmetallbestückt, 2 Adapter auf 25/16 mm, für: AEG, Black&Decker, Dewalt, Draper, Einhell, Elu, Festo, Haffner, Hitachi, Skill	250	30	60	10
393 035	Hartmetallbestückt, 2 Adapter auf 25/16 mm, für: AEG, Draper, Hitachi, Makita, Ryobi	254	30	40	10
393 036	Hartmetallbestückt, für: Black&Decker, Elektra Beckum, Einhell, Festo, Haffner, Holz-Her, Makita, Ryobi	350	30	40	1



393 1 PROFI-KREISSÄGEBLATT FÜR KAPPSÄGEN • *CARBITE TIPPED PROFESSIONAL CHOPSAW BLADES*

geeignet für: alle Naturhölzer, Verbund- und Spanplatten, Asphalt, Fieberglas, Kunststoffe

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Bohrung Ø *bore (mm)*	Zähne *teeth*	VE *package*
393 101	Hartmetallbestückt, für: Dewalt, ELU, Hitachi, Holz-Her, Rexon	216	30	48	1
393 103	Hartmetallbestückt, für: Draper, ELU, Haffner, Hanning, Kity, Lutz, Mafell, Metabo, Scheppach, Startek	315	30	30	1
393 105	Hartmetallbestückt, für: Draper, ELU, Haffner, Hanning, Kity, Lutz, Mafell, Metabo, Scheppach, Startek	315	30	40	1
393 107	Hartmetallbestückt, **Spezialblatt** zum Schneiden von Aluminium und PVC, für: Dewalt, ELU, Hitachi, Holz-Her, Rexon	215	30	48	1





393 200 REDUZIERRINGE • BUSH BOX SET

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
393 200	Sortiment 200 tlg.	990	1




395 ENTLÜFTUNGSROLLER • SPIKE ROLLER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
395 025	Nadellänge = 11 mm / *length of spikes 11 mm*	250	660	6
395 125	Nadellänge = 21 mm / *length of spikes 21 mm*	250	680	6
395 225	Nadellänge = 35 mm / *length of spikes 35 mm*	250	700	6



396 ENTLÜFTUNGSROLLER • SPIKE ROLLER WITH SPLASH GUARD

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
396 025	Nadellänge = 11 mm / *length of spikes 11 mm*	250	775	1
396 050	Nadellänge = 11 mm / *length of spikes 11 mm*	500	1600	1
396 125	Nadellänge = 21 mm / *length of spikes 21 mm*	250	1000	1
396 150	Nadellänge = 21 mm / *length of spikes 21 mm*	500	1680	1
396 225	Nadellänge = 35 mm / *length of spikes 35 mm*	250	1100	1
396 250	Nadellänge = 35 mm / *length of spikes 35 mm*	500	1980	1



397 200 NAGELSOHLE • SPIKE SOLE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
397 200		300 x 35	800	6




396 020 BETON STAMPFER • CONCRETE RAMMER

Art.-Nr. code	Ausführung code	Gewicht weight kg	VE package
396 020	Fläche = 200 x 200 mm	13	1




398 0 ALU- BETONVERTEILER • ALUMINIUM BULL FLOAT

Art.-Nr. code	Ausführung code	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
398 008	aus Aluminium, mit verstellbarer Stieldülle Ø 30 mm	800 x 120 x 22	1800	1
398 010	dto.	1000 x 120 x 22	2000	1
398 012	dto.	1200 x 120 x 22	2200	1
398 014	dto.	1400 x 120 x 22	2400	1




398 1 BETON SCHEIBER • ALUMINIUM ANGLED BULL FLOAT

Art.-Nr. code	Ausführung code	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
398 106	Alu, mit Gelenk, am Rand aufgebogen	630 x 300	2400	1
398 110	dto.	980 x 300	3200	1




Fussbodenleger-Werkzeuge
// Flooring tools

Gruppe 4
// Group 4




400 0 STEINHOLZKELLE VORNE SPITZ / BLATTSTÄRKE 1,1 MM • *POINTED FLOORING TROWEL / 1,1 MM BLADE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
400 035	**mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, kurzer Steg / *short foot***	350 x 110	450	5
400 040	dto.	400 x 110	500	5
400 045	dto.	450 x 110	550	5
400 050	dto.	500 x 110	600	5
400 055	dto.	550 x 110	650	5
400 060	dto.	600 x 110	700	5
400 070	dto.	700 x 110	750	5
400 080	dto.	800 x 110	800	5
400 061	dto., **mit langem Steg / *long foot***	600 x 110	780	5
400 071	dto.	700 x 110	855	5
400 081	dto.	800 x 110	935	5



KURZER STEG

SHORT FOOT



LANGER STEG

LONG FOOT

400 1 STEINHOLZKELLE VORNE SPITZ / BLATTSTÄRKE 0,7 MM • *POINTED FLOORING TROWEL / 0,7 MM BLADE*


Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
400 135	**mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, kurzer Steg / *short foot***	350 x 110	360	5
400 140	dto.	400 x 110	400	5
400 145	dto.	450 x 110	440	5
400 150	dto.	500 x 110	480	5
400 155	dto.	550 x 110	520	5
400 160	dto.	600 x 110	560	5
400 170	dto.	700 x 110	600	5
400 180	dto.	800 x 110	640	5
400 161	dto., **mit langem Steg / *long foot***	600 x 110	620	5
400 171	dto.	700 x 110	660	5
400 181	dto.	800 x 110	700	5






400 6 STEINHOLZKELLE VORNE SPITZ / BLATTSTÄRKE 1,1 MM • *POINTED FLOORING TROWEL / 1,1 MM BLADE*


Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
400 635	**mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, kurzer Steg / *short foot***	350 x 90	450	5
400 640	dto.	400 x 90	500	5
400 645	dto.	450 x 90	550	5
400 650	dto.	500 x 90	600	5
400 655	dto.	550 x 90	650	5
400 660	dto.	600 x 90	700	5
400 670	dto.	700 x 90	750	5
400 680	dto.	800 x 90	800	5
400 661	dto., **mit langem Steg / *long foot***	600 x 90	710	5
400 671	dto.	700 x 90	760	5
400 681	dto.	800 x 90	810	5






400 7 STEINHOLZKELLE VORNE SPITZ / BLATTSTÄRKE 0,7 MM • *POINTED FLOORING TROWEL / 0,7 MM BLADE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
400 735	**mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, kurzer Steg / *short foot***	350 x 90	360	5
400 740	dto.	400 x 90	400	5
400 745	dto.	450 x 90	440	5
400 750	dto.	500 x 90	480	5
400 755	dto.	550 x 90	520	5
400 760	dto.	600 x 90	560	5
400 770	dto.	700 x 90	600	5
400 780	dto.	800 x 90	640	5
400 761	dto., **mit langem Steg / *long foot***	600 x 90	570	5
400 771	dto.	700 x 90	610	5
400 781	dto.	800 x 90	650	5





400 626 STEINHOLZKELLE / TOURNAI • *FLOORING TROWEL / TOURNAI TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
400 626	**mit Aluminium Kokillenguß-Stütze**	260 x 80 x 70	360	5



400 2 STEINHOLZKELLE VORNE RUND / BLATTSTÄRKE 1,1 MM • *ROUND NOSE FLOORING TROWEL / 1,1 MM BLADE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
400 235	**mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, kurzer Steg / *short foot***	350 x 110	500	5
400 240	dto.	400 x 110	550	5
400 245	dto.	450 x 110	600	5
400 250	dto.	500 x 110	650	5
400 255	dto.	550 x 110	700	5
400 260	dto.	600 x 110	750	5
400 270	dto.	700 x 110	800	5
400 280	dto.	800 x 110	850	5
400 251	dto., **mit langem Steg / *long foot***	500 x 110	660	5
400 261	dto.	600 x 110	760	5
400 271	dto.	700 x 110	810	5






400 5 STEINHOLZKELLE VORNE SPITZ / BLATTSTÄRKE 0,7 MM • *POINTED FLOORING TROWEL / 0,7 MM BLADE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Bessey Trowel	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
400 535	**mit Aluminium Kokillenguß-Stütze kurzer Steg / *short foot***	●	350 x 110	360	5
400 540	dto.	●	400 x 110	400	5
400 545	dto.	●	450 x 110	440	5
400 550	dto.	●	500 x 110	480	5
400 555	dto.	●	550 x 110	420	5
400 560	dto.	●	600 x 110	560	5
400 570	dto.	●	700 x 110	600	5
400 580	dto.	●	800 x 110	640	5


Auf Wunsch auch mit einer Blattstärke von 1,0 mm lieferbar. Art.-Nr. 401 5+ Maße wie 400 5



403 STEINHOLZKELLE SPITZFORM / BLATTSTÄRKE 1,1 MM • *SHARP TYPE FLOORING TROWEL / 1,1 MM BLADE*


Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
403 045	**mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, kurzer Steg**	450 x110	450	5
403 050	dto.	500 x 110	480	5
403 055	dto.	550 x 110	570	5
403 060	dto.	600 x 110	610	5
403 070	dto.	700 x 110	660	5
403 061	dto., **mit langem Steg / *long foot***	600 x 110	670	5

Auf Wunsch auch mit einer Blattstärke von 0,7 mm lieferbar. Art.-Nr. 403 1+ Maße wie Art.-Nr. 403




404 STEINHOLZKELLE / SCHWEDENFORM / BLATTSTÄRKE 0,7MM • *SWEDISH TYPE FLOORING TROWEL / 0,7MM BLADE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
404 045	**mit Aluminium Kokillenguß-Stütze**	450 x 120	450	5
404 050	dto.	500 x 120	480	5
404 055	dto.	550 x 120	570	5
404 060	dto.	600 x 120	610	5
404 070	dto.	700 x 120	660	5
404 071	dto., **mit langem Steg / *long foot***	700 x 120	680	5



405 KLEBERKELLE / KOMPLETT • *4 IN 1 NOTCHED TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
405 000	**mit Aluminium Kokillenguß-Stütze,** Handgriff mit 4 gezahnten Blättern, Zahnform ZG 16 / 18 / 20 / 22	280 x 130	1070	1
405 100	Handgriff mit 4 gezahnten Blättern, Zahnform ZG 16 / 18 / 22 / 32	280 x 130	1070	1
	Zahnformen siehe Seite 297, 298 /*notches see page 297, 298*			



405 8 KLEBERKELLE / ERSATZBLÄTTER • *SPARE BLADES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
405 8 +	zu Art.-Nr. 405 000 und 405 100, gezahnt und ungezahnt	280 x 130	ca. 200	10
	Zahnformen siehe Seite 297, 298 /*notches see page 297, 298*			




406 000 KLEBERKELLE / ERSATZHANDGRIFF • *HANDLE FOR 4 IN 1 TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
406 000	**Aluminium Kokillenguß-Stütze,** zu Art.-Nr. 405 000 und 405 100	230	1



405 KLEBERKELLE / KOMPLETT / KURZER LOCHABSTAND • *4 IN 1 TROWEL / SHORT HOLE DISTANCE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
405 003K	**mit Aluminium Kokillenguß-Stütze,** Handgriff mit 4 gezahnten Blättern, Zahnform ZG 18 / 22 / 35	280 x 130	800	1
	Zahnformen siehe Seite 297, 298 / *notches see page 297, 298*			



406 8 KLEBERKELLE / ERSATZBLÄTTER / KURZER LOCHABSTAND • *SPARE BLADES / SHORT HOLE DISTANCE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
406 8 +..K	zu Art.-Nr. 405 003K, gezahnt und ungezahnt	280 x 130	ca. 200	10
	Zahnformen siehe Seite 297, 298 /*notches see page 297, 298*			



406 000K HANDGRIFF FÜR KLEBERKELLE / KURZER LOCHABSTAND • *HANDLE FOR 4 IN 1 TROWEL / SHORT HOLE DIST.*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
406 000K	**Aluminium Kokillenguß-Stütze,** zu Art.-Nr. 405 003K und 406 8	230	1



407 SCHWEIZER AUFZIEHPLATTE • *FINISHING TROWEL / SWISS TYPE*


Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
407 050	bolzengeschweißt / *stud welded* Stärke = 0,7 mm	500 x 130	700	5
407 150	**geschraubt / *screwed*** Stärke = 0,7 mm	500 x 130	700	5
407 250	bolzengeschweißt / *stud welded* Stärke = 1,1 mm	500 x 130	1100	5
407 350	bolzengeschweißt / *stud welded* Stärke = 0,7 mm, **mit Alu-Steg / *with aluminium foot***	500 x 130	700	5



409 SCHWEIZER AUFZIEHPLATTE • *FINISHING TROWEL / SWISS TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
409 050	bolzengeschweißt / *stud welded*	●	500 x 130	700	5
409 150	**geschraubt / *screwed***	●	500 x 130	700	5
409 350	bolzengeschweißt, **mit Aluminium-Steg / *with aluminium foot***	●	500 x 130	900	5





408 SCHWEIZER AUFZIEHPLATTE / GEZAHNT • *FINISHING TROWEL NOTCHED / SWISS TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
408 0 +ZG	bolzengeschweißt / *stud welded* je eine Längs- und Querseite gezahnt		500 x 130	700	5
408 1 +ZG	**geschraubt / *screwed*** gezahnt / *notched*		500 x 130	700	5
408 5 +ZG	bolzengeschweißt / *stud welded* gezahnt / *notched*	●	500 x 130	700	5
408 9 +ZG	**geschraubt / *screwed*** gezahnt / *notched*	●	500 x 130	700	5
	Zahnformen siehe Seite 297, 298 / *notches see page 297, 298*				



408 SCHWEIZER AUFZIEHPLATTE / HOLO-TOP • *FINISHING TROWEL / HOLO-TOP / SWISS TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
408 086	bolzengeschweißt / *stud welded* zum hohlraumlosen Verlegen von Fliesen		500 x 130	700	5
408 586	dto.	●	500 x 130	700	5



413 BODENLEGERKELLE • *FLOORING TROWEL WITH CLAMP FOR NOTCHED RIDGES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Bosch Profi	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
413 028	mit gebogenem Heft, **schräge Blattform, mit Aluminium Kokillenguß-Stütze**		280 x 100	390	5
413 128	dto., für Linkshänder / *for left-handed*		280 x 100	390	5
413 528	wie Art.-Nr. 413 0, rostfrei	●	280 x 100	390	5



414 BODENLEGERKELLE • *FLOORING TROWEL WITH CLAMP FOR NOTCHED RIDGES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Bosch Profi	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
414 028	mit gebogenem Heft, **rechteckige Blattform, mit Aluminium Kokillenguß-Stütze**		280 x 100	390	5
414 128	dto., für Linkshänder / *for left-handed*		280 x 100	390	5
414 528	wie Art.-Nr. 414 0, rostfrei	●	280 x 100	390	5



415 BODENLEGERKELLE / EINSÄTZE • *NOTCHED RIDGES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Bosch Profi	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
415 500	**ungezahnt** / ***smooth***				
	zu Art.-Nr. 414 0		280 x 30	40	10
415 5 +ZG	**gezahnt** / ***notched***				
	zu Art.-Nr. 414 0		280 x 30	40	10
415 9 +ZG	rostfrei,				
	Zahnung 15, 16, 18, 20, 22	●	280 x 30	40	10
	Zahnformen siehe Seite 297, 298 / ***notches see page 297, 298***				




416 SCHABERKELLE • *FLOORING SCRAPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
416 030		300 x 90	380	1
416 040		400 x 90	490	1
416 050		500 x 90	600	1
416 060		600 x 90	710	1
416 8	Ersatzblatt / *replacement blade*	Maße wie Art.-Nr. 416 0		




417 FINNISCHE GLÄTTEKELLE • *FINISHING TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
417 081	**mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, langer Steg**, Stärke = 1,10 mm / ***long foot***	800 x 140	1400	5
417 140	dto., **kurzer Steg**, Stärke = 0,71 mm / ***short foot***	400 x 130	440	5
417 150	dto.	500 x 130	520	5
417 160	dto.	600 x 130	600	5
417 161	dto., **langer Steg**, Stärke = 0,71 mm / ***long foot***	600 x 130	620	5
417 171	dto.	700 x 130	700	5
417 181	dto.	800 x 130	780	5



KURZER STEG
SHORT FOOT



LANGER STEG
LONG FOOT

418 FINNISCHE GLÄTTEKELLE / GEZAHNT • *FINISHING TROWEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
418 140	**mit Aluminium Kokillenguß-Stütze, kurzer Steg**, Stärke = 0,71 mm, / ***short foot*** gezahnt ZG 18 / 6 x 6 x 6 mm	400 x 130	340	5
418 150	dto.	500 x 130	420	5
418 160	dto.	600 x 130	500	5
418 161	dto., **langer Steg**, Stärke = 0,71 mm, / ***long foot*** gezahnt / *notched* ZG 18 / 6 x 6 x 6 mm	600 x 130	520	5
	Zahnformen siehe Seite 297, 298 / ***notches see page 297, 298***			





419 2-HAND GLÄTTEKELLE • FLOORING AND CEILING TROWEL WITH 2 HANDLES

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Bosch Trial	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
419 106	**mit Aluminium Kokillenguß-Stütze**				
	und Doppelgriff-Steg, **Stärke = 0,71 mm**		600 x 130	1100	5
419 108	dto.		800 x 130	1250	5
419 109	dto.		900 x 130	1325	5
419 110	dto.		1000 x 130	1400	5
419 112	dto.		1200 x 130	1550	5
419 118	dto., mit Doppelgriff-Steg, **Stärke = 1,10 mm**		800 x 130	1580	5
419 119	dto.		900 x 130	1650	5
419 120	dto.		1000 x 130	1740	5
419 122	dto.		1200 x 130	1900	5
419 508	dto., mit Doppelgriff-Steg, **Stärke = 0,71 mm**	●	800 x 130	1250	5
419 510	dto.	●	1000 x 130	1400	5



420 KLEBERSPACHTEL / UNGEZAHNT • GLUE SCRAPER / UNNOTCHED

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
420 000		160	140	10
420 100		180	160	10
420 400		250	240	10
420 500		300	290	10



420 KLEBERSPACHTEL / GEZAHNT • GLUE SCRAPER / NOTCHED

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
420 0 +ZG	**Zahnformen siehe Seite 297, 298** /			
	notches see page 297, 298	160	140	10
420 1 +ZG	dto.	180	160	10
420 4 +ZG	dto.	250	240	10
420 5 +ZG	dto.	300	290	10



421 KLEBERSPACHTEL / MIT EINSATZLEISTE • *GLUE SCRAPER WITH CLAMP FOR NOTCHED RIDGES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
421 018	für auswechselbare Einsätze, Art.-Nr. 415 1 bis 415 5	180	180	10
421 021	dto.	210	200	10
421 025	dto.	250	260	10
421 028	dto.	280	295	10



415 KLEBERSPACHTEL / EINSÄTZE • *NOTCHED RIDGES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
415 100	ungezahnt / *smooth*	180 x 30	25	10
415 200	dto.	210 x 30	30	10
415 400	dto.	250 x 30	35	10
415 500	dto.	280 x 30	40	10
415 +ZG	gezahnt / *notched*	Maße wie Art.-Nr. 415 100 - 415 500		
	Zahnformen siehe Seite 297, 298 / *notches see page 297, 298*			



422 NÄHTEKITTSPACHTEL • *SCRATCHER KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
422 000	ungezahnt	110	90	6
422 100	dto.	180	135	6
422 0 +ZG	gezahnt / *notched*	110	90	6
422 1 +ZG	dto.	180	135	6
	Zahnformen siehe Seite 297, 298 / *notches see page 297, 298*			



422 528 HÖHENAUSGLEICHSSPACHTEL • *GROUND LEVELING SCRAPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Rost frei	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
422 528	rostfrei	●	280	280	6



423 0 FLÄCHENSPACHTEL • SPATULA

Art.-Nr. code	Ausführung code	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
423 016	ungezahnt, Blattstärke = 0,5 mm	160	160	10
423 020	dto.	200	180	10
423 030	dto.	300	260	10
423 040	dto.	400	340	10
423 050	dto.	500	420	10
423 060	dto.	600	500	10



423 DOPPELBLATTSPACHTEL (FLEXSPACHTEL) • FLEX SPATULA

Art.-Nr. code	Ausführung code	Rostfrei	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
423 112			120	140	10
423 115			155	170	10
423 120			200	200	10
423 127			270	250	10
423 135			350	310	10
423 5 +	rostfrei	●	Maße wie Art.-Nr. 423 1		



424 PARKETTZIEHKLINGE • PARQUET STRIPPING BLADE

Art.-Nr. code	Ausführung code	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
424 002		20	60	6
424 004		40	85	6
424 006		60	95	6
424 009		90	130	6
424 012		120	165	6



425 000 ZIEHKLINGE / S-HALS • S-SHAPED CABINET SCRAPER

Art.-Nr. code	Ausführung code	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
425 000		120	40	10




425 5 DEKORSPACHTEL (RAKEL) • TAPING KNIFE

Art.-Nr. code	Ausführung code	Rostfrei	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
425 520	mit Softgriff	●	200	240	6
425 525	dto.	●	250	270	6
425 530	dto.	●	300	300	6



426 ZIEHKLINGE • *CABINET SCRAPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
426 015			150 x 60	55	10
426 020			200 x 60	60	10
426 513		●	130 x 70	55	10



427 DEKORSPACHTEL (RAKEL) • *WALL SCRAPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Rost frei	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
427 030	mit Holzgriff		300	200	10
427 040	dto.		400	220	10
427 050	dto.		500	330	10
427 060	dto.		600	350	10
427 1 +ZG	dto., gezahnt / *notched* ZG 11/13/14/18		300	200	10
427 2 +ZG	dto., gezahnt / *notched* ZG 11/13/14/18		400	220	10
427 3 +ZG	dto., gezahnt / *notched* ZG 11/13/14/18		500	330	10
427 4 +ZG	dto., gezahnt / *notched* ZG 11/13/14/18		600	350	10
427 530	mit Holzgriff, rostfrei	●	300	200	10
427 540	dto.	●	400	220	10
427 550	dto.	●	500	330	10
427 560	dto.	●	600	350	10
427 6 +ZG	dto., gezahnt / *notched* ZG 11/13/14/18	●	300	200	10
427 7 +ZG	dto., gezahnt / *notched* ZG 11/13/14/18	●	400	200	10
427 8 +ZG	dto., gezahnt / *notched* ZG 11/13/14/18	●	500	330	10
427 9 +ZG	dto., gezahnt / *notched* ZG 11/13/14/18	●	600	350	10
	Zahnformen siehe Seite 297, 298 / *notches see page 297, 298*				



427 031 DEKORSPACHTEL (RAKEL) MIT CLIP • *WALL SCRAPER WITH BELT-CLIP*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
427 031	mit Clip	300	220	6



428 0 FLÄCHENSPACHTEL • *TAPING KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Rost frei	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
428 035	mit PVC-Griff	●	350	225	10
428 045	dto.	●	450	300	10
428 060	dto.	●	600	500	10



428 0 FLÄCHENSPACHTEL / GEZAHNT • *TAPING KNIFE / NOTCHED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*			Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
428 02018	mit PVC-Griff	6 x 6	●	200	125	20
428 02022	dto.	10 x 10	●	200	125	20



428 5 UNIVERSALSCHABER • *UNIVERSAL SCRAPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*		Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
428 510	mit auswechselbarer Klinge	●	100	110	20
428 511	Ersatzklinge	●	100	15	20



428 5 DEKORSPACHTEL (RAKEL) • *TAPING KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*		Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
428 513	mit Kunststoffgriff	●	130	110	20
428 518	dto.	●	180	140	20
428 523	dto.	●	230	170	20
428 528	dto.	●	280	200	20



428 6 FASSADENSPACHTEL (RAKEL) • *TAPING KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*		Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
428 617	mit Aluhalter, Softgriff	●	170	135	10
428 622	dto.	●	220	160	10
428 628	dto.	●	280	200	10
428 638	dto.	●	380	270	10
428 648	dto.	●	480	330	10
428 657	dto.	●	570	390	10



428 7 FASSADENSPACHTEL (RAKEL) • *TAPING KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Rost frei	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
428 740	mit Aluhalter, Softgriff	●	400	375	10
428 750	dto.	●	500	425	10
428 760	dto.	●	600	475	10




428 8 FASSADENSPACHTEL (RAKEL) • *TAPING KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Rost frei	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
428 840	mit Aluhalter, Softgriff	●	400	418	10
428 850	dto.	●	500	494	10
428 860	dto.	●	600	512	10




428 9 WERKZEUGHALTER FÜR FASSADENSPACHTEL • *TOOL HOLDER FOR TAPING KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
428 900	mit Gelenk / *with swivel device*	330	1
428 901	ohne Gelenk / *without swivel device*	145	1




287 1 HOLZSTIEL / MIT GEWINDE • *WOODEN SHAFT WITH THREAD*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
287 100	passend zu Art.-Nr. 428 900 & 428 901	1300	800	1
287 117	dto.	1700	950	1



428 800 TELESKOPSTIEL / ALUMINIUM • *ALUMINIUM TELESCOPE HANDLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
428 800	passend zu Art.-Nr. 428 900 & 428 901	1100-2000	420	1



Messer
// Knives



429 UNIVERSALMESSER / TEPPICHMESSER • ADJUSTABLE UTILITY KNIFE

Art.-Nr. code	Ausführung code	Gewicht weight (g)	VE package
429 003	verstellbar, aus Zinkdruckguß, mit 1 Trapezklinge	180	10
429 903	dto., SB-verpackt	190	10



429 100 UNIVERSALMESSER IMPORT • ADJUSTABLE UTILITY KNIFE

Art.-Nr. code	Ausführung code	Gewicht weight (g)	VE package
429 100	verstellbar	100	12



432 PLATTENANREISSER • CARBIDE TIPPED SLATER'S SCRIBER

Art.-Nr. code	Ausführung code	Gewicht weight (g)	VE package
432 000	Anreißer für Fassadenplatten und Fliesen, aus Alu-Druckguß, Klinge mit Hartmetall bestückt	140	10
432 100	Ersatzklinge, mit Hartmetall bestückt	15	10



433 0 ABBRECHMESSER / IMPORT • SNAP OFF BLADE CUTTER

Art.-Nr. code	Ausführung code	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
433 009	mit Abbrechklinge	9	15	48
433 018	dto.	18	30	48






433 1 ABBRECHKLINGEN • SNAP OFF SPARE BLADES

Art.-Nr. code	Ausführung code	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
433 109	10-stückweise verpackt	9	25	20
433 118	dto.	18	70	20



433 4 ABBRECHKLINGEN • *SNAP OFF SPARE BLADES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
433 418	10-stückweise verpackt, **auch für nachladbare Messer geeignet**	18	160	12
433 425	dto.	25	190	12



433 2 UNIVERSALMESSER / KDS • *SNAP OFF BLADE CUTTER / KDS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
433 209	**mit Feststelltaste**, / ***autom. locking*** Abbrechklinge	9	40	10
433 218	dto.	18	120	10
433 225	**mit Feststellschraube**, / ***screw locking*** Abbrechklinge	25	170	10



433 240 UNIVERSALMESSER / KDS • *40 PC SNAP OFF BLADE CUTTER SET / KDS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
433 240	**automatische Arretierung**, / ***autom. locking*** á 40 Stück in Displaybox	18	3600	2



433 241 UNIVERSALMESSER / KDS • *40 PC SNAP OFF BLADE CUTTER SET / KDS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
433 241	**manuelle Arretierung**, / ***screw locking*** á 40 Stück in Displaybox	18	3600	2



433 318 ABBRECHKLINGEN / KDS • SNAP OFF SPARE BLADES / KDS

Art.-Nr. code	Ausführung code	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
433 318	mit 15 Segmenten, 10 Stück in Box, SB-verpackt	18	80	20



433 518 ABBRECHMESSER • SNAP OFF BLADE CUTTER

Art.-Nr. code	Ausführung code	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
433 518	**mit Metallführung**, / ***metal guide*** Abbrechklinge	18	60	24



433 6 ABBRECHMESSER • SNAP OFF BLADE CUTTER

Art.-Nr. code	Ausführung code	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
433 618	**mit automatisch nachladbaren Klingen**, / ***autom. reloading system*** mit Metallführung mit 6 Klingen	18	300	12
433625	dto., mit 5 Klingen	25	340	12



433 7 ABBRECHMESSER • METAL BODY SNAP OFF BLADE CUTTER

Art.-Nr. code	Ausführung code	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
433 709	**Metallausführung / *metal body***	9	60	10
433 718	dto.	18	120	10



433 8 ABBRECHMESSER / J-TECH • SNAP OFF BLADE CUTTER / J-TECH

Art.-Nr. code	Ausführung code	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
433 809	**mit Metallführung und Feststellschraube / *metal guide / screw locking***	9	40	10
433 818	dto.	18	100	10
433 825	dto.	25	140	10



433 9 ABBRECHKLINGEN / J-TECH • SNAP OFF SPARE BLADES / J-TECH

Art.-Nr. code	Ausführung code	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
433 908	10 Stück in Spender-Box, SB-verpackt	9	35	10
433 918	dto.	18	90	10
433 925	dto.	25	200	10



434 0 UNIVERSALMESSER / TAJIMA • SNAP OFF BLADE CUTTER / TAJIMA

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
434 009	**mit gezahnter Metallführung und Feststelltaste**, Abbrechklinge / LC-303	9	40	10
434 018	dto. / LC-500	18	100	10





434 1 UNIVERSALMESSER / TAJIMA • SNAP OFF BLADE CUTTER / TAJIMA

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
434 118	**mit gezahnter Metallführung und Feststelltaste**, Abbrechklinge / LC-520	18	100	10
	mit gezahnter Metallführung und Feststellschraube, Abbrechklinge / LC-521	18	100	10
434 125	dto., LC-650	25	140	10






434 2 ABBRECHKLINGEN / TAJIMA • SNAP OFF SPARE BLADES / TAJIMA

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
434 209	10 Stück in Box, SB-verpackt / LCB-30	9	35	10
434 218	dto., / LCB-50	18	90	10
434 225	dto., / LCB-65	25	200	10



435 TRAPEZKLINGE • STRAIGHT SPARE BLADES

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Stärke *thickness (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
435 050	eisgehärtet	0,50	2	5
435 060	dto.	0,65	3	5
435 955	dto., SB-verpackt	0,50	20	48



436 HAKENKLINGE • HOOKED SPARE BLADES

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Stärke *thickness (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
436 050	eisgehärtet	0,50	2	5
436 955	dto., SB-verpackt	0,50	20	48



438 000 HAKENKLINGE / SUPER • *HOOKED SPARE BLADES / SUPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
438 000	eisgehärtet	3	10



441 0 UNIVERSAL-STOSSSCHARRE • *FLOOR SCRAPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
441 015	ohne Stiel, ohne Streben, Stärke = 1 mm	90 x 150	470	10
441 030	dto.	90 x 300	720	10
	Stiel siehe Seite 139 / *shaft see page 139*			



441 1 UNIVERSAL-STOSSSCHARRE • *FLOOR SCRAPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
441 115	ohne Stiel, ohne Streben, Stärke = 1 mm	150 x 150	550	20
441 130	dto.	150 x 300	880	15
	Stiel siehe Seite 139 / *shaft see page 139*			

441 2 UNIVERSAL-STOSSSCHARRE • *FLOOR SCRAPER WITH SUPPORTS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
441 230	ohne Stiel, mit Streben, Stärke = 1 mm	90 x 300	810	10
441 250	dto.	90 x 500	1180	10
	Stiel siehe Seite 139 / *shaft see page 139*			



441 3 UNIVERSAL-STOSSSCHARRE • *FLOOR SCRAPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
441 330	ohne Stiel, mit Streben, Stärke = 1 mm	150 x 300	970	10
441 350	dto.	150 x 500	1440	10
	Stiel siehe Seite 139 / *shaft see page 139*			

441 415 UNIVERSAL-HANDSCHARRE • HANDSCRAPER WITH WOODEN SHAFT

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
441 415	Blattstärke = 1,5 mm	150 x 150	680	10



441 7 STOSSSCHARREN ERSATZBLATT • REPLACEMENT BLADE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
441 715	zu Art.-Nr. 441 0 und 441 2, Stärke = 1 mm	90 x 150	135	10
441 730	dto.	90 x 300	270	10
441 750	dto.	90 x 500	450	10



441 8 STOSSSCHARREN / ERSATZBLATT • REPLACEMENT BLADE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
441 815	zu Art.-Nr. 441 1 und 441 3, Stärke = 1 mm	150 x 150	190	10
441 830	dto.	150 x 300	370	10
441 850	dto.	150 x 500	620	10

441 900 STOSSSCHARRENSTIEL • FLOOR SCRAPER SHAFT

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
441 900	Holz, zu Art.-Nr. 441 0 bis 441 3	1300	750	25



443 0 TEPPICHSCHIENE • *CARPET CUTTING EDGE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
443 021		2100 x 100	1180	1
443 041		4100 x 100	2300	1



443 5 TEPPICHSCHIENE • *CARPET CUTTING EDGE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Rost-frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
443 521	bombiert	●	2050 x 100	1800	1
443 541	dto.	●	4050 x 100	2600	1

444 0 HARTMETALL-DOPPELSCHABER (BETONSCHABER) • *LONG HANDLE CARBIDE SCRAPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
444 008	mit 6 HM-Wendeplatten	850 x 100	1175	1
444 013	dto.	1300 x 100	1350	1



444 100 ERSATZWENDEPLATTE HM • *REPLACEMENT CARBIDE BLADE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
444 100	komplett mit Schraube	120	1

444 210 ERSATZMESSER • *REPLACEMENT KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
444 210		100	75	1

445 KNIESCHONER / DIN EN 14404 • *RUBBER KNEE PADS / DIN EN 14404*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
445 000	Schalenform, mit Gummiriemen, per Paar	380	25
445 101	dto., ERGO, schwarz / *ERGO, black*	350	20
445 110	dto., ERGO, rot **streifenfrei** / *ERGO, red* ***non-marking***	350	20



445 100 KNIEKISSEN • *FOAM POCKET KNEE PADS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
445 100	geschäumt	20	50



446 000 KNIESCHONER / DIN EN 14404 • *RUBBER KNEE PADS / DIN EN 14404*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
446 000	Kastenform, mit Gummiriemen, per Paar	460	25



446 100 GELENKSCHONER • *PROFESSIONAL KNEE PADS WITH HINGE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
446 100	rutschfest, antistatisch, per Paar	540	1



446 200 4-FALTEN KNIESCHONER / DIN EN 14404 • *PROFESSIONAL KNEE PADS / DIN EN 14404*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
446 200	mit Gummiriemen, per Paar	540	1



446 300 KNIESCHONER MIT GELKISSEN / DIN EN 14404 • *GEL KNEE PADS / DIN EN 14404*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
446 300	Pro Air, mit Gummiriemen, per Paar	860	1



447 000 ERSATZRIEMEN • *SPARE STRAPS FOR KNEE PADS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
447 000	zu Art.-Nr. 445 000 und 446 000	5	10



448 0 ZIEHKLINGENSCHABER • *WOOD SCRAPER WITH DOUBLE EDGE BLADES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
448 004	mit auswechselbaren, gehärteten und geschliffenen Stahlklingen (4 Schneiden)	200 x 40	120	1
448 006	dto.	210 x 60	160	1
448 008	dto.	220 x 80	210	1



448 1 ERSATZKLINGEN • *REPLACEMENT BLADES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
448 104	Paar	40	30	1
448 106	dto.	60	40	1
448 108	dto.	80	60	1

450 050 FURNIERHAMMER / ANREIBHAMMER • *VENEER HAMMER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
450 050		500	1



452 000 VIERTELMONDMESSER • *QUATER MOON KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
452 000	mit Schalenschaft	100	6



454 FUGENHOBEL • *GROUT PLAIN*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
454 005	mit 5 Klingen / *with 5 blades*	80	1
454 100	Ersatzklinge / *replacement blade*	15	1



456 ANDRUCKROLLE • *SMOOTH BLADE CASING KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
456 015		15	90	1
456 020		20	90	1
456 025		25	90	1



457 TEPPICH-SCHNEIDER • *CARPET CUTTER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
457 000	für Teppichböden mit Kunstschaumrücken, Klinge auswechselbar	150	1
457 100	Ersatzklinge / *replacement blade* Stärke = 0,65 mm, 10 Stück im Spender	15	1



458 0 MULTISLIB SCHLEIFBRETT MIT WINKEL • *MULTISLIB GRINDING BOARD / CARBIDE TIPPED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Körnung *grain*	Abmessung *size (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
458 014	Schleifwerkzeug mit Hartmetallkörnung, (schleift in allen Materialien)	14	220 x 120	835	10
458 024	dto.	24	220 x 120	835	10
458 036	dto.	36	220 x 120	835	10



458 1 MULTISLIB SCHLEIFBRETT MIT 2 HANDGRIFFEN • MULTISLIB GRINDING BOARD / CARBIDE TIPPED

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Körnung *grain*	Abmessung *size (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
458 114	Schleifwerkzeug mit Hartmetallkörnung, schleift in allen Materialien	14	500 x 125	375	10
458 124	dto.	24	500 x 125	375	10



458 3 MULTISLIB SCHLEIFSCHEIBE FÜR WINKELSCHLEIFER • MULTISLIB GRINDING DISC / CARBIDE TIPPED

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Körnung *grain*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
458 314	Schleifwerkzeug mit Hartmetallkörnung, schleift in allen Materialien	14	125	340	20
458 324	dto.	24	125	340	20
458 336	dto.	36	125	340	20



460 020 SCHLEIFSTEIN • GRINDING STONE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
460 020	mit Handgriff, zum Schleifen von Unebenheiten an Wand und Boden	200 x 100 x 40	1000	12




460 300 LAMINAT- UND PARKETT-VERLEGE-SATZ • *LAMIT / HARDWOOD INSTALLATION FLOORING KIT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
460 300	bestehend aus: Zugeisen, Schlagblock, 30 x Kunststoff-Abstandskeile	860	12



460 301 ZUGEISEN PROFI MIT AMBOSS • *FLOORING PULL BAR*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
460 301	Filzgleiter auf der Unterseite	450 x 38 x 9	1460	12



461 STAHLWOLLE • *STEEL SHAVING WOOL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Größe *size*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
461 000		0	200	50
461 001		1	200	50
461 002		2	200	50
461 003		3	200	50
461 004		4	200	50



462 SCHLEIFSCHWAMM • *WET SPONGE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
462 000	Körnung = mittel / fein / *grit = medium / fine*	100 x 70 x 75	25	48
462 001	Körnung = mittel / grob / *grit = medium / coarse*	100 x 70 x 75	25	48



FLIESENLEGERWERKZEUGE
// TILING TOOLS

GRUPPE 5
// GROUP 5



500 FLIESENLEGER BOX • TILERS BOX

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
500 000	Werkzeugkasten aus Stahlblech, rot-hammerschlag-lackiert bestehend aus:	650 x 320 x 145	1400	1
204 516	Glättekelle, rf. gezahnt Nr. 18/ 6 x 6, 280 mm			
129 501	Fliesenkelle mit Gummikappe, 160 mm			
160 566	Stukkateurspachtel, rf., 60 mm, gez. 6 x 6			
159	Stukkateureisen, 20 mm			
906	Fäustel mit Stiel, 1,25 kg			
327	Gipserbeil, 600 g			
921	Flachmeißel, 8-ktg., 250 mm			
922	Spitzmeißel, 8-ktg., 250 mm			
336	Fliesenlot, 70 g			
339	Rolle Maurerschnur, 50 m			
346	Maurerwinkel, 300 mm			
530	Fliesenlegerhammer, flach, 50 g			
550	Spannecken (Fliesenhexe) mit Haken			
553	Ersatzgummi zu 550, 20 m			
532	Fliesenlegerhammer, spitz, 50 g			
541	Fliesenmeißel, flach, 90 mm			
540	Fliesenmeißel, spitz, 90 mm			
538	Anreißer mit Widia-Spitze			
546	Schnurstifte, 150 mm (2 Stck.)			
515	Fliesenbehaumaschine mit verstellbarem Winkel			
632	Glasschneider			
560	Fugengummi, 180 mm			
521	Kachellochzange			
554	Fliesenkeile aus Kunststoff im Plastikbeutel, 250 Stck.			
328	Rabitzzange, 220 mm			
940	Zollstock, 2 m			
562	Hydroschwamm			
335	Maurerpinsel			
342	Wasserwaage, 600 mm			



501 000 FLIESENLEGER BOX • TILERS BOX

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
501 000	ohne Werkzeuge	650 x 320 145	1400	1



501 FUGENGLÄTTER-SATZ 3 TLG (FUGENMEISTER) • SILICON SMOOTHING TOOLS

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
501 260	Radien-Form / *radius shapes*	71	10
501 270	Winkel-Form / *joint shapes*	71	10



502 PAD-HANDBRETT MIT KLETTVERSCHLUSS • PAD HAWK WITH VELCRO

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
502 024	weiß / **fein** / *white* / ***fine***	240 x 120	225	10
502 124	grün / **mittel** / *green* / ***standard***	240 x 120	236	10
502 224	schwarz / **grob** / *black* / ***coarse***	240 x 120	228	10



503 VLIESAUFLAGE FÜR PAD-BRETT • FLEECE FOR PAD HAWK

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
503 024	weiß / **fein** / *white* / ***fine***	240 x 120	29	10
503 124	grün / **mittel** / *green* / ***standard***	240 x 120	41	10
503 224	schwarz / **grob** / *black* / ***coarse***	240 x 120	47	10



504 015 DRUCKSPRÜHER / MESTO • PRESSURE SPRAYER / MESTO

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
504 015	Universal Plus / **1,5 Liter**	410	12



505 228 RASTERSCHWAMMBRETT • *PLASTIC FLOAT WITH SLITTED HYDRO SPONGE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
505 228	Kunststoff-Rasterschwammbrett, Stärke = 30 mm	280 x 140	280	12



505 230 HYDRO-RASTERSCHWAMMBRETT • *REPLACEMENT PAD*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
505 230	Stärke = 35 mm	300 x 150	340	12

507 010 FLIESEN-WASCH-SET (12 L) • *TILE LAYER CLEANING SET / 12 L*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
507 010	bestehend aus: 1 Wanne 12 l 1 Waschrolle 1 Hydrowaschbrett, gerastert 1 Ausfugbrett, ZK	350 x 250	1060	1



507 FLIESEN-WASCH-SET (24 L) • *TILE LAYER CLEANING SET / 24 L*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
507 124	bestehend aus: 1 Wanne 24 l 1 Doppelwaschrolle 1 Metallgitter 1 Hydrowaschbrett, gerastert 4 Laufräder	2900	1
507 130	Bodensieb, Metall / *metal grit*	680	1
507 131	Doppelwaschrolle / *twin wringing out roller*	211	1
507 132	4 Bodenlaufräder / *4 wheel castors*	258	1




508 024 FLIESEN-WASCH-SET MAXI (24 L) • TILE LAYER CLEANING SET MAXI / 24 L

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
508 024	bestehend aus: 1 Wanne 24 l 1 Doppelwaschrolle 1Hydro-Rasterschwammbrett 4 Laufräder	500 x 280	2100	1



512 027 FLIESENSCHNEIDER • TILE CUTTER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
512 027	**Stahl-Rädchen** / ***steel wheel*** mit Ø 6 mm innen, mit Ø 22 mm außen	270	370	1




512 622 ERSATZRÄDCHEN • SPARE CUTTING WHEEL

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
512 622	**zu Art.-Nr. 512 027**, mit Ø 6 mm innen, mit Ø 22 mm außen	15	10



514 027 FLIESENSCHNEIDER • TILE CUTTER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
514 027	**HM-Rädchen** / ***carbide wheel*** mit Ø 6 mm innen, mit Ø 22 mm außen	270	370	1




514 ERSATZRÄDCHEN HM • CARBIDE SPARE CUTTING WHEEL

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
514 622	**zu Art.-Nr. 514 027**, mit Ø 6 mm innen, mit Ø 22 mm außen	15	10
514 906	dto., SB-verpackt	25	10



515 000 FLIESENBEHAUMASCHINE • TILE SQUARING MACHINE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
515 000	Leichtmetallkörper, mit verstellbarem Winkel	700	1



519 FLIESENSCHNEID- UND BRECHZANGE • TILE CUTTING AND BREAKING PLIER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
519 000	einfache Ausführung, mit HM-Rädchen: 14 x 1,5 x 6,1 mm	210	250	1
519 900	einfache Ausführung, mit HM-Rädchen, SB-verpackt	210	250	1
519 901	mit Anschlag, SB-verpackt	210	340	1




519 1 ERSATZRÄDCHEN HM • CARBIDE SPARE WHEEL

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
519 114	passend zu Art.-Nr. 519	14 x 1,5 x 6,1	10	10
519 910	dto., SB-verpackt	14 x 1,5 x 6,1	20	10



519 300 ANSCHLAG FÜR FLIESENSCHNEID- UND BRECHZANGE • GAUGE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
519 300	zu Art.-Nr. 519 000	90	1



521 FLIESENLOCHZANGE CV / DEUTSCHE QUALITÄT • TILE PERFORATING PLIER

Art.-Nr. code	Ausführung code	Gewicht weight (g)	VE package
521 000	ohne Feder / *without spring*	200	12
521 900	ohne Feder, SB-verpackt / *without spring*	210	12
521 001	mit Feder / *with spring*	200	12
521 901	mit Feder, SB-verpackt / *with spring*	210	12



521 1 FLIESENLOCHZANGE / IMPORT • TILE PERFORATING PLIER / IMPORT

Art.-Nr. code	Ausführung code	Gewicht weight (g)	VE package
521 100	ohne Feder / *without spring*	200	12
521 190	ohne Feder, SB-verpackt / *without spring*	210	12

524 FLIESENLOCHZANGE (DEUTSCHE QUALITÄT) • TILE HOLE CUTTER

Art.-Nr. code	Ausführung code	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
524 000	mit auswechselbaren Schneidbacken	240	180	1
524 100	Ersatz-Schneidbacken / *replacement jaws*		10	1



328 RABITZZANGE • TOWER PINCER

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
328 022	Maulbreite = 20 mm	220	350	10
328 222	Maulbreite = 10 mm	220	350	10



526 TÖPFERZANGE • MOSAIC TILE PINCER

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
526 010	Maulbreite = 10 mm	200	350	10
526 020	Maulbreite = 20 mm	200	350	10



527 MOSAIKZANGE • CARBIDE TIPPED TILE NIPPER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
527 000	mit HM-Backen	200	260	6
527 900	dto., SB-verpackt	200	270	6



528 FLIESENFEILE • CARBIDE TILE RASP

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
528 000	Hartmetall, flach zweiseitig grob / fein / *plane*	210	6
528 100	Hartmetall, halbrund / *half-rounded*	220	6



529 FLIESENHAMMER • TILE HAMMER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
529 000	mit Stiel, Form wie Rheinischer Maurerhammer	150	1
529 100	Ersatzstiel / *replacement handle*	25	1



529 600 FLIESENHAMMER / ORIGINAL HUFA • TILE HAMMER / ORIGINAL HUFA

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
529 600	Spitze und Flachseite mit Hartmetall bestückt, Stahlstiel mit Gummigriff	185	1



530 FLIESENHAMMER • TILE HAMMER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
530 050	flach / *plane*	50	1
530 075	dto.	75	1



531 FLIESENHAMMER HM • CARBIDE TILE HAMMER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
531 050	flach, mit Hartmetallspitze / *plane, carbide tipped*	50	1
531 075	dto.	75	1



532 FLIESENHAMMER • TILE HAMMER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
532 050	spitz / *pointed*	50	1
532 075	dto.	75	1



533 FLIESENHAMMER HM • CARBIDE TILE HAMMER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
533 050	spitz, mit Hartmetallspitze / *pointed, carbide tipped*	50	1
533 075	dto.	75	1



534 000 HOLZSTIEL FÜR FLIESENHAMMER • WOODEN HANDLE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
534 000	zu Art.-Nr. 530 0 bis 533 0	30	1



535 FLIESENANREISSER HM • TILE SCRIBER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
535 000	mit Hartmetallschneide	150	65	1
535 900	dto., SB-verpackt	150	75	1



536 FLIESEN- UND GLASSCHNEIDER • TILE AND GLAS CUTTER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
536 000	mit Hartmetallrädchen, Ø 9 mm	55	1
536 900	dto., SB-verpackt	65	1




538 000 ANREISSNADEL • TUNGSTEN CARBIDE TIPPED SCRIBER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
538 000	mit Hartmetallspitze und Clip im Köcher	150	35	6



539 000 ALUMINIUMSTIFT • *ALUMINIUM SCRIBER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
539 000	zum Anzeichnen auf Fliesen und Kacheln	10	10



540 009 FLIESENMEISSEL • *TILE CHISEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
540 009	spitz	90	25	10




541 009 FLIESENMEISSEL • *TILE CHISEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
541 009	flach	90	25	10



542 008 FLIESENMEISSEL • *CARBIDE TIPPED TILE CHISEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
542 008	flach, mit Hartmetallschneide	85 x 8	45	10



544 009 FLIESENDORN • *TILE CENTRE PUNCH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
544 009	rund	90	20	10



545 FUGENREINIGER HM • CARBIDE TILE GROUTER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
545 000	zum Reinigen und Entfernen von Fliesenfugen	90	75	12
545 100	Ersatzklingen (2 Stck.) SB-verpackt / *replacement blades*		20	12



547 SCHNURSTIFT • CORD IRON

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
547 016	vierkant, ohne Kopf	160 x 8	73	10
547 018	dto.	180 x 8	95	10
547 902	2 Stck., SB-verpackt	160 x 8	160	10




548 SPEZIAL-BETONSTIFT • CONCREET PIN

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
548 015		150 x 10	75	10
548 915	SB-verpackt		85	10




550 FLIESENLEGERECKEN (1 PAAR) • TILE LAYER SETTING CORNERS (1 PAIR)

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
550 000	mit Überhaken und Gummischnur	40	50
550 900	SB-verpackt	50	50



551 FLIESENLEGERECKEN (1 PAAR) • TILE LAYER SETTING CORNERS (1 PAIR)

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
551 000	ohne Überhaken mit Gummischnur	25	10
551 900	SB-verpackt	35	10



551 100 FLIESENLEGERECKEN (1 PAAR) • PVC TILE LAYER SETTING CORNERS (1 PAIR)

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
551 100	aus Kunststoff, mit Schnurdepot, auch zum diagonalen Verlegen	15	10



552 200 FLIESENMAGNETHALTER • MAGNETIC TILE LOCK SET

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
552 200		160	10



553 ERSATZGUMMI • TILELAYER'S RUBBER CORD

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
553 010	auf Plastikrolle	10	10	12
553 020	dto.	20	15	12
553 920	dto., SB-verpackt		25	12



554 FLIESENKEILE • TILE WEDGES

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
554 025	**aus Plastik** / ***PVC*** 250 Stck. im Beutel	175	1
554 125	**aus Holz** / ***wood*** 250 Stck. im Beutel	250	1



555 0 FLIESENKREUZE • TILE SPACERS

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
555 020	aus Plastik, 250 Stck. im Beutel	2	50	1
555 025	dto.	2,5	60	1
555 030	dto.	3	70	1
555 040	dto.	4	90	1
555 050	dto.	5	100	1
555 080	dto.	8	235	1



555 1 FLIESENKREUZE / LANGE AUSFÜHRUNG • TILE SPACERS / LONG TYPE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
555 115	mit Steg, lange Ausf., wiederverwendbar, 100 Stck. in Polybeutel	1,5 x 40 x 5	50	1
555 120	dto.	2,0 x 40 x 5	55	1
555 130	dto.	3,0 x 40 x 5	75	1
555 150	dto.	5,0 x 40 x 5	105	1

556 FLIESEN T-STÜCK • TILE T-SPACERS

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
556 040	200 Stck. im Beutel	4	120	1
556 050	dto.	5	130	1
556 080	dto.	8	200	1



336 FLIESENLEGERLOT • PLUMB BOB

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
336 007	Stahl / *steel*	70	6
336 010	dto.	100	6



557 FLIESENLEGERLOT • PLUMB BOB

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
557 050	Messing / *brass*	50	6
557 100	dto.	100	6




558 013 KUNSTSTOFFSPACHTEL • NOTCHED PLASTIC SCRAPER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
558 013	4-seitig gezahnt	130 x 90	15	100



559 018 KUNSTSTOFFSPACHTEL • NOTCHED PLASTIC SCRAPER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
559 018	4-seitig gezahnt	180 x 140	40	100



560 0 FUGENGUMMI • RUBBER GROUTER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
560 018	Gummi-Lippe, **Stärke = 5 mm**	60 x 180	170	10
560 020	dto.	60 x 200	180	10
560 030	dto.	60 x 300	330	10
560 040	dto.	60 x 400	360	10



560 1 FUGENGUMMI • RUBBER GROUTER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
560 120	Gummi-Lippe, **Stärke = 4 mm**	60 x 200	165	10
560 130	dto.	60 x 300	220	10



560 2 GLÄTTFIX • JOINT SMOOTHER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
560 200	zum Verfugen von Silikon, auf Karte	25	10
560 250	dto., 50 Stck. im Verkaufskarton	1000	1



560 3 MULTI-GLÄTTFIX • MULTI JOINT SMOOTHER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
560 300	zum Verfugen von Silikon, auf Karte	35	10
560 325	dto., 50 Stck. im Verkaufskarton	800	1



560 4 FUGENGUMMI • RUBBER GROUTER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
560 405		50	20	10
560 410		100	40	10
560 415		150	70	10



561 018 FLIESENLEGERSCHWAMM • TILE SPONGE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
561 018	Spezial-gelb, Höhe = 60 mm	180 x 90	26	100



562 0 FLIESENLEGERSCHWAMM • TILE SPONGE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
562 016	aus Schaumstoff, Höhe = 60 mm	165 x 110	23	162
562 020	dto., Höhe = 70 mm	200 x 130	35	100



562 120 KOMBI-SCHWAMM • DUAL PURPOSE GROUTING SPONGE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
562 120	1. Seite grobporig 2. Seite Glaspore **Stirnkanten abgeschrägt**	200 x 105	25	100



562 212 FLIESENLEGERSCHWAMM • *TILE RUBBER SPONGE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
562 212	aus rotem Schwammgummi, Höhe = 40 mm	120 x 85	80	10



562 3 HYDRO-SCHWAMM • *TILE SPONGE HYDRO*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
562 316	retikuliertes Material, hoch reißfest, sehr saugfähig	165 x 110	65	100
562 320	dto.	200 x 130	70	100



563 036 SCHLÄMMBRETT • *PLASTIC FLOAT WITH CAOUTCHOUC LAYER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
563 036	Kunststoff, mit Zellkautschukbelag	360 x 120	340	30



563 338 HYDRO-WASCHBRETT • *RUB BOARD HYDRO*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
563 338	mit beweglichem Gelenkstück und Stielaufnahme (ohne Stiel)	280 x 140	290	1



286 300 KUNSTSTOFFSTIEL • *PLASTIC HANDLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
286 300	passend zu Art.-Nr. 563 338	1200	175	1



564 FUGENWISCHER • *FLOOR SQUEEGEE FOAM RUBBER STRIPES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
564 035	Metall	350	280	10
564 045	dto.	450	320	10
564 060	dto.	600	370	10
	Stiele unter Art.-Nr. 855 / *shafts look at Art.-No. 855*			



565 FLIESENWISCHER • *FLOOR SQUEEGEE RUBBER STRIPES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
565 060	schwere Ausführung mit **Hartgummi-Lippe 8 mm,** auswechselbar	600	1050	1
565 160	dto. **Hartgummi-Lippe 5 mm,** auswechselbar	600	860	1
	Stiele unter Art.-Nr. 856 / *shafts look at Art.-No. 856*			



566 000 SCHUB-PISTOLE / IMPORT • *CAULKING GUN / IMPORT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
566 000	lackierte Ausführung	500	24



566 200 KARTUSCHENPRESSE • *CAULKING GUN*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
566 200	geeignet für fast alle gängigen Kartuschen (außer Metallkartuschen), einfacher und schneller Kartuschenwechsel, **automatischer Nachlaufstopp**	335	10



566 300 SKELETT-PISTOLE • *CAULKING GUN / SKELETON TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
566 300	mit Sechskantvorschub	700	20



566 302 SKELETT-PISTOLE / ORIGINAL COX • *CAULKING GUN / SKELETON TYPE / ORIGINAL COX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
566 302	mit Sechskantvorschub	500	25



566 303 SKELETT-KARTUSCHENPRESSE • *PROFESSIONAL CAULKING GUN*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
566 303	mit Nachlaufsperre	680	10



566 400 ZYLINDER-KARTUSCHENPRESSE • *PROFESSIONAL TUBE BODY CAULKING GUN*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
566 400	Profi, geschlossener Zylinder, **für Kartuschen + Beutel** 300 ml	900	6



566 5 ZYLINDER-KARTUSCHENPRESSE • *PROFESSIONAL TUBE BODY CAULKING GUN*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
566 506	mit Spezial-Vorschub und geschlossenem Zylinder, für Beutel 600 ml	850	6




566 600 SCHUB-PISTOLE / TAJIMA • *PROFESSIONAL CYLINDER CAULKING GUN / TAJIMA*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
566 600	für Kartuschen, 400 ml	625	6



371 3 WENDELRÜHRER / PROFI • PAINT AND MORTAR MIXER

Art.-Nr. code	Ausführung version	Ø (mm)	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
371 307	zum Mischen und Aufmischen von Fertigputz, Estrich, Gipsmassen, Fliesenkleber, Betonmörtel usw., 200-500 UpM, Aufnahme = 6-kant Schaftstärke = 8 mm	70	400	250	10
371 309	dto.	95	500	500	10



371 5 RONDENRÜHRER • PAINT AND MORTAR MIXER

Art.-Nr. code	Ausführung version	Ø (mm)	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
371 506	für flüssige Materialien wie z.B. Dispersionsfarben, Lacke, Bitumen, Vergußmassen, Tapetenkleister, Aufnahme = 6-kant, Schaftstärke = 8 mm, 500 UpM	60	400	250	10
371 508	dto.	80	400	300	10
371 510	dto.	100	600	600	10
371 512	dto.	120	600	700	10



572 FLIESEN-LOCHBOY • HOLE CUTTING DEVICE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Ø (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
572 025	für Fliesen bis 250 mm	35	650	1
572 033	für Fliesen bis 330 mm	40	850	1




575 FLIESENSÄGEDRAHT • ROD SAWBLADE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
575 915	hartmetallbestückt, rund, zum Sägen von Fliesen, Glas, Fiberglas, Stahl, Beton, PVC usw., SB-verpackt	150	10	10
575 930	dto., SB-verpackt	300	30	10



576 100 UNIVERSAL-FLIESENSÄGE • *COPING SAW FRAME*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Blattlänge *blade length (mm)*	Ausladung *throat depth (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
576 100	mit HM-Sägekordel und Holzheft	150	130	145	10



576 200 FLIESENSÄGEBOGEN • *COPING SAW FRAME*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Blattlänge *blade length (mm)*	Ausladung *throat depth (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
576 200	mit glasfaserverstärktem Kunststoffgriff, aus Flacheisen 10 x 5 mm, verzinkt, mit Sägedraht	150	50	170	12



577 000 METALL-SÄGEBOGEN • *HACKSAW*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Blattlänge *blade length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
577 000	verstellbar, von 200-300 mm, mit lackiertem Alu-Griff, aus Stahlrohr, mit Sägeblatt	300	310	24



577 130 METALL-SÄGEBOGEN • *HACKSAW*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Blattlänge *blade length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
577 130	mit Sägeblatt	300	440	24




577 230 METALL-SÄGEBOGEN / PROFI • *HACKSAW / PROFI*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Blattlänge *blade length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
577 230	mit Sägeblatt	300	500	6




577 330 METALL-SÄGEBOGEN • *HACKSAW*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Blattlänge *blade length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
577 330	mit Sägeblatt	300	500	48




577 430 METALLSÄGEBLATT WS / *HACKSAW BLADES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Blattlänge *blade length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
577 430	per 12 Stck. gebündelt	300	16	60




577 530 METALLSÄGEBLATT HSSE-TRI-HARD COBALT / *HACKSAW BLADES / BI FLEX COBALT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Blattlänge *blade length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
577 530	12“/24 ZpZ, per 2 Stck.	300	45	10




577 6 METALLSÄGEBLATT HSSE-TRI-HARD COBALT / *HACKSAW BLADES / BI FLEX COBALT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Blattlänge *blade length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
577 600	12“/24 ZpZ, 1 Stck.	300	16	1
577 630	dto., 100 Stck. in Box	300	1800	1



577 632 METALLSÄGEBLATT HSSE-TRI-HARD COBALT / *HACKSAW BLADES / BI FLEX COBALT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Blattlänge *blade length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
577 632	12“/18 ZpZ 100 Stck. in Box	300	1800	1



578 FLIESENLOCHBOHRER • *TILE HOLE CUTTER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
578 000	für Handbohrmaschine, mit HM-bestückter Schneide, verstellbar von Ø 30-80 mm	130	50
578 900	dto., SB-verpackt	130	50
578 001	Ersatzmesser / *replacement blade*	18	1



578 100 FLIESENLOCHBOHRER • *TILE HOLE CUTTER WITH BASKET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
578 100	wie Art.-Nr. 578 000, mit Schutzkorb	260	1



578 200 BOHRKRONEN-SET 4 TLG • *4 PC CARBIDE TIPPED HOLE SAW SET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
578 200	**Wolfram-Carbid beschichtet,** bohrt in Mauerwerk, Fliesen, Ziegel-, Leichtbausteine, Gipsplatten für Steckdosen, Rohrdurchführungen, Abflußleitungen, Leerrohre usw.	33/53/63/73	900	24




578 300 BOHRKRONEN-SET 8 TLG • *8 PC CARBIDE TIPPED HOLE SAW SET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
578 300	**Wolfram-Carbid beschichtet,** bohrt in Mauerwerk, Fliesen, Ziegel-, Leichtbausteine, Gipsplatten für Steckdosen, Rohrdurchführungen, Abflußleitungen, Leerrohre usw., mit halbrund Hartmetallfeile	33/53/67/73/83	1950	6




579 0 FLIESENSCHNEID- UND BRECHMASCHINE / SUPERFLIES • *TILE CUTTER / SUPERFLIES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Schnittlänge *cutting length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
579 030	mit HM-Rädchen, aus Alu-Druckguß, mit verstellbarem Anschlagwinkel und 2 Brechvorrichtungen. Speziell für Fliesen mit Noppen, HM-Rädchen Ø 22mm, Schnittstärke = 16 mm	300	3500	6
579 042	dto.	420	3800	6
579 062	dto.	620	7900	2
579 122	HM-Ersatzrad Ø 22 mm / *carbide spare wheel*		11	10
579 922	dto., SB-verpackt		21	10




579 2 FLIESENSCHNEIDMASCHINE / TOPLINE • *TILE CUTTER / TOPLINE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Schnittlänge *cutting length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
579 272	mit Seitenauflage, Grundplatte aus Stahl, HM-Rädchen Ø 22 mm Schnittstärke = 16 mm	720	16300	1
579 292	dto.	920	19800	1
579 122	HM-Ersatzrad Ø 22 mm / *carbide spare wheel*		11	10
579 922	dto., SB-verpackt		21	10



580 FLIESENSCHNEID- UND BRECHMASCHINE / JOKOSIT • *TILE CUTTER / JOKOSIT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Schnittlänge *cutting length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
580 025	HM-Rädchen Ø 15 mm, Ganzmetallausführung, Schnittstärke = 10 mm	250	1600	1
580 115	HM-Ersatzrad Ø 15 mm / *carbide spare wheel*		10	10
580 915	dto., SB-verpackt		20	10



581 0 MOSAIK- UND BODENPLATTENSCHNEIDMASCHINE / JOKOSIT • *TILE CUTTER / JOKOSIT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Schnittlänge *cutting length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
581 039	HM-Rädchen Ø 15 mm Schnittstärke = 10 mm	390	3000	1
581 040	dto., mit Winkel, HM-Rädchen Ø 15 mm	400	3100	1
580 115	HM-Ersatzrad Ø 15 mm / *carbide spare wheel*		10	10
580 915	dto., SB-verpackt		20	10




581 2 FLIESENSCHNEID- UND BRECHMASCHINE / JOKOSIT • *TILE CUTTER / JOKOSIT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Schnittlänge *cutting length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
581 240	mit verstellbarem Anschlag und HM-Rädchen Ø 22 mm, Grundplatte aus Stahl, Schnittstärke = 15 mm	400	3700	1
579 122	HM-Ersatzrad Ø 22 mm / *carbide spare wheel*		11	10




581 360 FLIESENSCHNEID- UND BRECHMASCHINE / JOKOSIT • *TILE CUTTER / JOKOSIT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Schnittlänge *cutting length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
581 360	mit verstellbarem Anschlag und HM-Rädchen Ø 22 mm, Grundplatte aus Stahl, Schnittstärke = 18 mm	600	6200	1
579 122	HM-Ersatzrad Ø 22 mm / *carbide spare wheel*		11	10



589 1 SCHNEIDHEXE ORIGINAL / HUFA • *TILE CUTTER / HUFA*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Schnittlänge *cutting length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
589 105	Grundplatte aus mehrfach verleimten Hartholz, chromatisierte Zahlenskala und Winkelanschlag, Führungsschiene geschliffen, Schneidhebel gehärtet, **mit Brechvorrichtung**	530	9000	1
589 106	dto.	630	11000	1
589 108	dto.	800	14000	1
589 110	dto.	1000	18000	1



589 200 ERSATZACHSE FÜR HUFA UND MULTI FLIESENMASCHINEN / *SPINDLE FOR TILE CUTTING MACHINE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
589 200		5	10




589 HM-ERSATZRÄDCHEN FÜR ALLE HUFA FLIESENMASCHINEN / *CARBIDE SPARE WHEEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
589 320	Ø 20 x 2,95 x 5,5 mm	11	10
589 920	dto., SB-verpackt	22	10




590 000 FLIESENSCHNEIDMASCHINE • *TILE CUTTER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Schnittlänge *cutting length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
590 000	Grundplatte aus mehrfach verleimtem Hartholz, leichte Ausführung, HM-Rädchen Ø 20 mm	530	5400	1
589 320	HM-Ersatzrad / Ø 20 x 2,95 x 5,5 mm / *carbide spare wheel*		11	10




590 0 MULTI FLIESENSCHNEID- UND BRECHMASCHINE • *TILE CUTTER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Schnittlänge *cutting length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
590 005	mit oberer und unterer Brechvorrichtung, HM-Rädchen Ø 20 mm	530	8100	1
590 006	dto.	600	9000	1
589 320	HM-Ersatzrad / Ø 20 x 2,95 x 5,5 mm / *carbide spare wheel*		11	10



591 STEINTRENNMASCHINE CLASSIC / *STONE SAW CLASSIC*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Schnittlänge *cutting length (mm)*	Gewicht *weight kg*	VE *package*
591 085	für Fliesen, - Marmor,- und Granitverleger, Pflasterer • 0 - 80 mm stufenlos verstellbare Schnitttiefe bei Trennscheiben mit 300 mm Ø • 0 - 50 mm stufenlos verstellbare Schnitttiefe bei Trennscheiben mit 250 mm Ø • 0 - 45 ° stufenlos vestellbarer Gehrungsschnitt mit Skala • 230 Volt / 2,2 kW oder 400 Volt / 3,0 kW Motor • inkl. Arbeitstisch • inkl. Spezial- Universalanschlagwinkel	850	82	1
591 100	dto.	1000	88	1



594 DIAMANT TRENNSCHEIBE • *DIAMOND CUTTING DISC*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Bohrung Ø *bore (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
594 025	**Naßschnitt** für Marmor, Fliesen, Steinzeug / ***wet cutting*** *for tiles, marble, stoneware*	250	25,4	1280	1
594 030	dto.	300	25,4	1550	1
594 035	dto.	350	25,4	1800	1
594 125	**Naßschnitt** für Keramik, Ziegel, Waschbeton u. Stein / ***wet cutting*** *for ceramics, bricks, gas-concrete stones, stoneware*	250	25,4	1150	1
594 130	dto., 2 mm dünn	300	25,4	1350	1
594 135	dto.	350	25,4	1600	1
594 230	**Naßschnitt** für Granit und Hartgestein / ***wet cutting*** *for granit-stones, hard stoneware*	300	25,4	1550	1
594 235	dto.	350	25,4	1800	1



595 042 VERBUNDSTEIN-SPALTER • *INTER LOCKING BLOCK*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Schnittlänge *cutting length (mm)*	Schnitthöhe *cutting high (mm)*	Gewicht *weight kg*	VE *package*
595 042	fahrbar, zum Spalten aller üblichen Formate von Verbundsteinen u. Platten. 3 Spalthöhen durch Steckbolzen, Feineinstellung durch Spindel. 3-maliges Wenden der Messer möglich.	420	bis 120	58	1



595 150 VERBUNDSTEIN-SPALTER • *INTER LOCKING BLOCK*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Schnittlänge *cutting length (mm)*	Schnitthöhe *cutting high (mm)*	Gewicht *weight kg*	VE *package*
595 150	fahrbar, zum Spalten aller üblichen Formate, einstellen der Stein-spalthöhe mit Schraube, 4-maliges Wenden der Messer möglich, federnder Spalttisch für eine saubere Bruchkante	500	bis 110	49	1



597 000 PLATTENHEBER • *ADJUSTABLE FLAG LIFTER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Backenhöhe *jaw high (mm)*	Backenbreite *jaw width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
597 000	mit verstellbarer Klemm-vorrichtung von 300 - 500 mm	12	145	1000	1



599 0 PLATTENHEBER • *ADJUSTABLE FLAG LIFTER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Backenhöhe *jaw high (mm)*	Backenbreite *jaw width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
599 000	für Gehwegplatten, verstellbar von 300 - 500 mm	32	100	1600	1
599 001	Ersatzbacken / 2 Stck. / *jaws*	32	100	520	1



599 200 PLATTENTRAGE- UND VERLEGEZANGE • *ADJUSTABLE FLAG LIFTER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
599 200	verstellbar von 300 - 500 mm	1235	1



Malerwerkzeuge
// Painting tools

Gruppe 6



602 023 PUTZ- UND TAPETENSPACHTEL • *PLASTIC WALLPAPER SCRAPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
602 023	Trapezform, aus Kunststoff	230	70	10



602 128 TAPETENGLÄTTER / FLEX • *WALLPAPER SMOOTHER WITH FLEXIBLE EDGES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
602 128		280	78	10



603 0 MALERSPACHTEL • *PAINT SCRAPER / STIFF TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
603 002	mit flachovalem Heft, hoch flexibel, **konisch geschliffen**	20	45	12
603 003	dto.	30	50	12
603 004	dto.	40	55	12
603 005	dto.	50	60	12
603 006	dto.	60	70	12
603 007	dto.	70	75	12
603 008	dto.	80	80	12
603 009	dto.	90	85	12
603 010	dto.	100	95	12
603 011	dto.	110	105	12
603 012	dto.	120	125	12



603 1 MALERSPACHTEL / PROFI • *PAINT SCRAPER / STIFF TYPE RIVETED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
603 102	quervernietet, **konisch geschliffen / *riveted***	20	60	12
603 103	dto.	30	63	12
603 104	dto.	40	65	12
603 105	dto.	50	68	12
603 106	dto.	60	80	12
603 107	dto.	70	83	12
603 108	dto.	80	85	12
603 109	dto.	90	90	12
603 110	dto.	100	105	12
603 111	dto.	110	108	12
603 112	dto.	120	110	12



603 4 MALERSPACHTEL / IMPORT • PAINT SCRAPER / IMPORT

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
603 403	ovales Holzheft, mit Aufhängeloch	30	40	12
603 404	dto.	40	43	12
603 405	dto.	50	45	12
603 406	dto.	60	50	12
603 408	dto.	80	55	12
603 410	dto.	100	65	12



603 5 MALERSPACHTEL / ROSTFREI • PAINT SCRAPER / INOX

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
603 504	mit Kunststoffheft, **konisch geschliffen**, flexibel	●	40	60	12
603 505	dto.	●	50	70	12
603 506	dto.	●	60	73	12
603 508	dto	●	80	75	12
603 510	dto.	●	100	80	12
603 512	dto.	●	120	85	12




5603 515 MALERSPACHTEL / ROSTFREI • PAINT SCRAPER / INOX

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
5603 515	Breitspachtel, **mit Schlagkappe, Softgriff**	●	150	160	12



603 533 MALERSPACHTEL-SATZ 3 TLG / ROSTFREI • PAINT SCRAPER SET 3 PCS / INOX

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
603 533	3 tlg., SB-verpackt	●	40/60/80	190	30



603 6 MALERSPACHTEL / ROSTFREI • *PAINT SCRAPER / FOOD APPLICABLE / INOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*		Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
603 604	Vollkunststoffheft, **lebensmittelgeeignet**, **konisch geschliffen**	●	40	70	12
603 605	dto.	●	50	75	12
603 606	dto.	●	60	80	12
603 608	dto.	●	80	85	12
603 610	dto.	●	100	90	12
603 612	dto.	●	120	100	12



603 8 MALERSPACHTEL • *PAINT SCRAPER / STIFF TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
603 802	flachovales Holzheft, **konisch geschliffen**	20	50	12
603 803	dto.	30	55	12
603 804	dto.	40	60	12
603 805	dto.	50	65	12
603 807	dto.	70	85	12
603 808	dto.	80	90	12
603 809	dto.	90	95	12
603 810	dto.	100	100	12
603 812	dto.	120	110	12



603 9 MALERSPACHTEL / GESCHMIEDET • *PAINT SCRAPER / FULL TANG BLADE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
603 903	quervernietetes Holzheft, **konisch geschliffen, hochflexibel**	25	80	1
603 904	dto.	40	86	1
603 905	dto.	50	90	1
603 906	dto.	60	102	1
603 907	dto.	70	106	1
603 910	dto.	100	108	1



604 0 MALERSPACHTEL / ROSTFREI • *PAINT SCRAPER / INOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*		Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
604 004	mit 2 Nieten, **quervernietetes Holzheft**	●	40	80	12
604 005	dto.	●	50	85	12
604 006	dto.	●	60	90	12
604 008	dto.	●	80	95	12
604 010	dto.	●	100	100	12
604 012	dto.	●	120	105	12



604 2 MALERSPACHTEL • PAINT SCRAPER / EXTRA STIFF TYPE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
604 204	mit flacher Angel, Edelholzschalen, 2 Messing-Nieten, **starkes Blatt**	40	120	12
604 206	dto.	60	180	12
604 208	dto.	80	210	12
604 210	dto.	100	250	12
604 212	dto.	120	280	12



604 4 MESSINGSPACHTEL / FUNKENARM • LOW-SPARKING BRASS SCRAPER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
604 403	Edelholzschalen, **funkenarm**	30	100	12
604 404	dto.	40	130	12
604 406	dto.	60	160	12
604 408	dto.	80	190	12
604 410	dto.	100	220	12



604 6 KUPFERBERYLLIUMSPACHTEL / FUNKENFREI • NON-SPARKING COPPER SCRAPER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
604 604	Holzheft, **funkenfrei**	40	130	12
604 606	dto.	60	160	12
604 608	dto.	80	190	12
604 610	dto.	100	220	12



605 0 ENTROSTUNGSSPACHTEL • PUTTY KNIFE / STIFF TYPE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
605 004	**extra starkes 1,2 mm Blatt, mit Wate**	40	70	12
605 005	dto.	50	75	12
605 006	dto.	60	80	12
605 007	dto.	70	90	12
605 008	dto.	80	105	12
605 010	dto.	100	125	12




605 1 ENTROSTUNGSSPACHTEL • *PUTTY KNIFE / STIFF TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
605 104	lange Ausführung, **extra starkes 1,2 mm Blatt, mit Wate**	40	60	12
605 105	dto.	50	65	12
605 106	dto.	60	70	12
605 107	dto.	70	80	12
605 108	dto.	80	90	12
605 110	dto.	100	100	12
605 112	dto.	120	115	12




605 117 ENTROSTUNGSSPACHTEL • *PUTTY KNIFE WITH LONG SHAFT / STIFF TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
605 117	lange Ausführung, mit Fliesenkellenheft, **extra starkes 1,2 mm Blatt, mit Wate**	70	170	12




605 127 REINIGUNGSSPACHTEL / EXTRA • *RUST SCRAPER WITH LONG SHAFT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
605 127	lange Ausführung, mit Fliesenkellenheft, **extra starkes 2,5 mm Blatt, mit breiter Fase, gehärtetes Material**	70	193	12



605 2 ABBRENNSPACHTEL • *BURN OFF SCRAPER / RIVETED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
605 203	schwere Ausführung, Blatt gewalzt, mit vernietetem Holzgriff, **extra starkes 2 mm Blatt, mit breiter Fase, gehärtetes Material**	30	130	12
605 205	dto.	50	145	12
605 207	dto.	70	215	12



605 3 ISOLIERSPACHTEL • *INSULATING SCRAPER / RIVETED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
605 304	mit quervernietetem Holzheft, runde Ecken, **mit Wate**	40	85	12
605 310	dto.	100	120	12



605 5 MALER- UND STOSSSPACHTEL / ROSTFREI • *PAINT SCRAPER / HAMMER HEAD / INOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
605 505	extra stark, **mit Schlagkappe**	●	50	104	12
605 507	dto.	●	70	118	12



605 517 UNIVERSALSPACHTEL / ROSTFREI • *PAINT SCRAPER / HAMMER HEAD / INOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
605 517	extra stark, **mit Schlagkappe**	●	75	146	12



605 518 TAUBENSPACHTEL / ROSTFREI • *PAINT SCRAPER / HAMMER HEAD / INOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
605 518	mit Kunststoffheft	●	100	80	12



606 0 JAPANSPACHTEL • METAL SCRAPER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
606 005	Stahlblatt, mit Kunststoffrücken	50	16	50
606 008	dto.	80	24	50
606 010	dto.	105	30	50
606 012	dto.	120	35	50
606 015	dto.	150	45	50
606 020	dto.	200	65	50
606 404	4 Stck. im Plastikbeutel / *4pcs.*	50/80/105/120	110	100



606 5 JAPANSPACHTEL / ROSTFREI • METAL SCRAPER / INOX

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
606 505	Blatt rostfrei, mit Kunststoffrücken	●	50	16	10
606 508	dto.	●	80	24	10
606 510	dto.	●	105	30	10
606 512	dto.	●	120	35	10
606 604	4 Stck. im Plastikbeutel / *4 pcs.*	●	50/80/105/120	110	50




607 004 JAPANSPACHTEL / KUNSTSTOFF • PLASTIC SCRAPER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
607 004	4 Stck. im Plastikbeutel, Kunststoff, PE lösungsmittelfest, für Karosseriearbeiten	50/80/105/120	40	100



426 ZIEHKLINGE • CABINET SCRAPER

Art.-Nr. code	Ausführung code	Rost frei	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
426 015			150 x 60	55	10
426 020			200 x 60	60	10
426 513		●	130 x 70	55	10



609 0 FARBKRATZER • TRIANGLE SHAVE HOOK

Art.-Nr. code	Ausführung version	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
609 006	Dreikant, Klinge auswechselbar	60	150	1
609 008	dto.	80	170	1
609 010	dto.	100	190	1



609 1 ERSATZKLINGE • REPLACEMENT BLADE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
609 106	zu Art.-Nr. 609 0	60	30	1
609 108	dto.	80	40	1
609 110	dto.	100	50	1



609 206 FARBKRATZER • TRIANGLE SHAVE HOOK / ECONOMY TYPE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
609 206	Dreikantklinge, vernietet	60	150	12



609 408 FARBKRATZER • *TEARDROP MOULDING SHAVE HOOK*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
609 408	Herzformklinge (oval), auswechselbar	80	170	1



609 508 ERSATZKLINGE • *REPLACEMENT BLADE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
609 508	Herzformklinge (oval)	80	40	1



609 600 HANDGRIFF FÜR FARBKRATZER • *HANDLE FOR SHAVE HOOKS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
609 600	für Farbkratzer	230	120	1



610 000 SCHLEIFKLOTZ • *PVC SANDING BLOCK*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
610 000	Kunststoff	125 x 65	190	12



285 0 HANDSCHLEIFER • *HAND SANDER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
285 024	Kunststoff mit Zellkautschukbelag und Spannbacken	240 x 80	280	1
285 110	Schleifgitter Korn 100 / *rasp sandpaper grit 100*	280 x 115	20	10



611 019 AUSHAUMESSER • GLAZING KNIFE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
611 019	mit Lederschalen	190	180	1



612 020 KITTMESSER • PUTTY KNIFE / ECONOMY TYPE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
612 020	zweischneidige Klinge	200	60	12



612 219 KITTMESSER • PUTTY KNIFE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
612 219	Klinge steif, poliert mit Kunststoffgriff	190	50	12



612 320 KITTMESSER • PUTTY KNIFE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
612 320	Schweizer Form, polierte Klinge, mit Edelholzheft	200	60	12



612 410 KITTMESSER • PUTTY KNIFE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
612 410	Holländische Form, mit Speerspitze und flachem weiß poliertem Heft	100	60	12



612 519 KITTMESSER • *PUTTY KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
612 519	Rotterdamer Form	190	60	12



612 609 KITTMESSER • *PUTTY KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
612 609	Groninger Form, gebogen	90	70	12



612 720 KITTMESSER • *PUTTY KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
612 720	Franz./Belg. Form, gebogen mit flachem weiß poliertem Heft	200	60	12



613 0 DRAHTBÜRSTE • *STEEL WIRE BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Reihenzahl *rows*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
613 001	Stahl, glatt	1	65	10
613 002	dto.	2	100	10
613 003	dto.	3	130	10
613 004	dto.	4	140	10
613 005	dto.	5	150	10
613 006	dto.	6	155	10



613 1 DRAHTBÜRSTE / VERMESSINGT • *BRASS COATED HAND WIRE BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Reihenzahl *rows*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
613 103	**vermessingt**	3	140	10
613 104	dto.	4	150	10
613 105	dto.	5	160	10



613 5 DRAHTBÜRSTE / ROSTFREI • *STAINLESS STEEL WIRE BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Reihenzahl *rows*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
613 503	**Edelstahl**	●	3	120	10
613 504	dto.	●	4	130	10
613 505	dto.	●	5	140	10



613 626 FEILENBÜRSTE • *FILE BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
613 626		260 x 40	100	10



613 714 ZÜNDKERZENBÜRSTE / MESSING • *BRASS SPARK PLUG BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
613 714	**gewellter Messingdraht**	145 x 16	30	50



614 GIPSBECHER • *MIXING BOWL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Höhe *height (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
614 000	konisch, **Gummi / *rubber***	127	90	120	1
614 100	konisch, **Weich-PVC / *soft PVC***	127	90	120	1




615 GIPSBECHER • *MIXING BOWL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Höhe *height (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
615 013	zylindrische Form, **Gummi / *rubber***	135	50	170	1
615 016	dto.	165	65	250	1
615 100	zylindrische Form, **Weich-PVC / *soft PVC***	135	50	150	1




616 060 TAPEZIERHILFE • *WALLPAPER GUIDE KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rostfrei	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
616 060	mit Kunststoffrücken, als Tapetenabreißer, Lineal und Glätter zu verwenden.	●	600	240	20



617 050 TAPETEN-PERFORIERROLLER • *PERFORATION ROLLER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
617 050	mit Holzstiel	500 x 150	420	1



619 DECKENBÜRSTE • *CEILING BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
619 015	**mit Holzrücken**, Kunstborste, Kunststoffgriff	150 x 65	260	12
619 017	dto.	170 x 70	290	12



619 217 DECKENBÜRSTE • *CEILING BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
619 217	**mit Kunststoffrücken**, synthetische Borsten, Kunststoffgriff	170 x 80	290	12




620 TAPETEN-SCHERE • *STAINLESS STEEL WALLPAPERING SCISSORS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rostfrei	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
620 023	rostfrei	●	230	110	12
620 028	dto.	●	280	120	12



623 000 ABSTREIFGITTER • METAL PAINT GRID

Art.-Nr. code	Ausführung version	Rost frei	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
623 000	Metall	●	300 x 265	162	50



624 TAPETEN-SCHIENE • WALLPAPER CUTTING EDGE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Rost frei	Abmessung dimension (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
624 020		●	2000 x 60	400	10
624 025		●	2500 x 60	500	10
624 030		●	3000 x 60	600	10
624 040		●	4000 x 60	800	10



6

625 0 FARBROLLER • PAINT ROLLER KIT

Art.-Nr. code	Ausführung version	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
625 018	Farbroller-Set, mit Abstreifgitter, im Plastikbeutel mit Aufhänger	180	220	20
625 023	dto.	230	300	20



625 4 FARBROLLER • PAINT ROLLER TRAY KIT

Art.-Nr. code	Ausführung version	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
625 414	mit Wanne	140	280	20
625 418	dto.	180	300	20
625 425	dto.	250	470	10




625 5 FARBROLLER • PAINT ROLLER

Art.-Nr. code	Ausführung version	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
625 518	mit Vestan-Besatz	180	185	50
625 525	dto.	250	230	30



625 ELITE-FARBROLLER • *PAINT ROLLER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
625 118	Langflor, auswechselbar	180	185	10
625 125	dto.	250	230	10
625 218	**Ersatzrolle / *replacement roller***	180	67	10
625 225	dto.	250	93	10
625 318	**Ersatzbügel / *replacement handle***	180	110	10
625 325	dto.	250	135	10



625 612 FARBEIMER • *PAINT-BUCKET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
625 612	12 Liter	570	20



625 8 LACKIERGARNITUR • *MINI PAINT ROLLER SET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
625 810	mit Wanne	100	170	35
625 812	5 tlg. mit Wanne	100	215	35



626 TAPETEN-NAHTROLLER • *PLASTIC SEAM ROLLER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
626 000	Kunststoffrolle, doppelter Steg / *double arm frame*	50	95	12
626 100	dto., einfacher Steg / *single arm frame*	50	70	12



627 000 ECKROLLER • *PLASTIC SEAM ROLLER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
627 000	konisch / *tapered*	65	12



628 GUMMI-ANDRUCKWALZE • SEAM SOFT ROLLER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
628 005		45	50	60	1
628 015		45	150	200	1



629 0 GLASSCHABER • GLASS SCRAPER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
629 000	mit Klinge, auch geeignet zum Säubern von CERAN-Kochfeldern	50	12
629 010	Ersatzklingen, Dreiloch, VE 100 Stück / *replacement blades*	80	1



629 3 PLASTIK-UNIVERSALSCHABER • UNIVERSAL PLASTIC SCRAPER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
629 300	mit Trapezklinge	65	30	60
629 310	Ersatzklingen / *replacement blades* 10 Stck. im Spender	65	20	10
629 900	wie Art.-Nr. 629 300 SB-verpackt		40	60




629 4 UNIVERSAL-SCHABER • UNIVERSAL PLASTIC SCRAPER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
629 410	mit auswechselbarer Klinge	300	55	30
629 911	Ersatzklingen zu Art.-Nr. : 629410 / *replacement blades*		10	10



629 500 PROFI-SCHABER / TAJIMA • HEAVY DUTY LONG HANDLE SCRAPER / TAJIMA

Art.-Nr. code	Ausführung version	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
629 500	für wirkungsvolles Schaben, Formgeschlossener Aluminium Kopf, verstärkter Stiel und Stahl Endkappe	300	470	4



630 GLASSCHNEIDER • GLASS CUTTER

Art.-Nr. code	Ausführung version	Gewicht weight (g)	VE package
630 100	Plastikgriff, mit 6 Stahlrädchen	25	12
630 900	wie Art.-Nr. 630 100, SB-verpackt	35	12



631 GLASSCHNEIDER / SPARDIA • GLASS CUTTER / SPARDIA

Art.-Nr. code	Ausführung version	Gewicht weight (g)	VE package
631 000	Holzheft, 6 diamantgeschliffene Stahlrädchen	28	12
631 900	wie Art.-Nr. 631 000, SB-verpackt	38	12



632 000 GLASSCHNEIDER / SILBERSCHNITT • GLASS CUTTER / SILBERSCHNTT

Art.-Nr. code	Ausführung version	Gewicht weight (g)	VE package
632 000	DIN 7209, Holzheft, 6 diamantgeschliffene Stahlrädchen	28	12



632 100 GLASSCHNEIDER HM / SILBERSCHNITT • GLASS CUTTER CARBIDE WHEEL / SILBERSCHNITT

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
632 100	Holzheft, 1 HM-Rädchen	30	12



636 000 GLASSCHNEIDER HM / CONSTANT • GLASS CUTTER CARBIDE WHEEL / CONSTANT

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
636 000	Holzheft, 1 HM-Rädchen	30	12



6

640 001 SAUGHEBER • SUCTION LIFTER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
640 001	**aus ABS / *plastic***		
	• 20 kg Traglast - Horizontal / • *20 kg bearing load - horizontal*		
	• 10 kg Traglast - Vertikal / • *10 kg bearing load - vertical*	824	1



640 1 SAUGHEBER • SUCTION LIFTER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
640 102	**aus Alu, 2 Töpfe / *aluminium, 2 pots***		
	• 80 kg Traglast - Horizontal / • *80 kg bearing load - horizontal*		
	• 20 kg Traglast - Vertikal / • *20 kg bearing load - vertical*	1040	1
640 103	**aus Alu, 3 Töpfe / *aluminium, 3 pots***		
	• 80 kg Traglast - Horizontal / • *80 kg bearing load - horizontal*		
	• 35 kg Traglast - Vertikal / • *35 kg bearing load - vertical*	1552	1



644 008 TAPETENSCHABER • *WOOD SCRAPER WITH TWO DOUBLE EDGE BLADES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
644 008	mit fein lackiertem Holzgriff, zwei auswechselbaren Stahlklingen mit je einer gezahnten und einer glatten Schneide	220 x 80	210	1



644 108 ERSATZKLINGE (PAAR) • *REPLACEMENT BLADE (PAIR)*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
644 108	zu Art.-Nr. 644 008	80	30	1

649 005 DRUCKLUFTSPRÜHGERÄT PRIMER / MESTO • *COMPRESSION SPRAYER PRIMER / MESTO*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
649 005	Zum Einweichen und Lösen von Tapeten sowie Sprühen von Grundierungen. • Füllinhalt 5,0 l • Gesamtinhalt 7,0 l • Betriebsdruck 3 bar • Behälter: Kunststoff, mit großem Druckpolster • Seitentragbar, Tragriemen • Dichtungen: FPM (Viton®) • Düse: Spezial-Flachstrahldüse aus Kunststoff • Spritzrohr: Kunststoff 40 cm, 360° drehbar • Schlauch: 1,3 m • Profipumpe • Integrierter Schmutzfilter	1400	1



650 RINGPINSEL • PAINT BRUSH

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Größe *size*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
650 002	Industrie-Qualität, helle China-Borste, kurzer Faden-Vorband	2	30	12
650 004	dto.	4	40	12
650 006	dto.	6	45	12
650 008	dto.	8	45	12
650 010	dto.	10	50	12
650 012	dto.	12	70	12
650 014	dto.	14	78	12



651 MALER-RINGPINSEL • PAINT BRUSH

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Größe *size*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
651 002	sehr gute Qualität, reine schwarze China Borste, **doppelter Faden-Vorband**	2	30	12
651 004	dto.	4	38	12
651 006	dto.	6	40	12
651 008	dto.	8	57	12
651 010	dto.	10	80	12
651 012	dto.	12	115	12
651 014	dto.	14	140	12



652 LACKIERPINSEL • PAINT BRUSH / FLAT TYPE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
652 003	volle, dunkle Borste	1	20	12
652 004	dto.	1,5	27	12
652 005	dto.	2	40	12
652 006	dto.	2,5	50	12
652 007	dto.	3	60	12



653 QUALITÄTS-LACKIERPINSEL • PAINT BRUSH / FLAT TYPE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
653 003	reine, **extra kräftige China-Borste**, Stärke 7/8	1	30	12
653 004	dto.	1,5	37	12
653 005	dto.	2	57	12
653 006	dto.	2,5	69	12
653 007	dto.	3	76	12



654 0 HEIZKÖRPERPINSEL • *RADIATOR BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Breite *width (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
654 003	reine, helle Borste, robuste Qualität, gebogen	400	1	23	12
654 004	dto.	400	1,5	53	12
654 005	dto.	400	2	62	12
654 006	dto.	400	2,5	70	12
654 007	dto.	400	3	78	12



654 1 HEIZKÖRPERPINSEL • *RADIATOR BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Breite *width (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
654 103	reine, schwarze, kräftige China-Borste, extra voll	400	1	23	12
654 104	dto.	400	1,5	53	12
654 105	dto.	400	2	62	12
654 106	dto.	400	2,5	70	12
654 107	dto.	400	3	78	12




654 2 HEIZKÖRPERPINSEL • *RADIATOR BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Breite *width (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
654 203	graue Borsten	400	1	23	12
654 204	dto.	400	1,5	53	12
654 205	dto.	400	2	62	12
654 206	dto.	400	2,5	70	12
654 207	dto.	400	3	78	12



655 HEIZKÖRPERROLLER • *RADIATOR FOAM ROLLER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
655 010	**Moltopren**, langer Bügel	390	100	136	10
655 110	Ersatzwalze, Moltopren / *foam spare roller*		100	10	10



655 112 ERSATZWALZEN-SATZ • *FOAM SPARE ROLLER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
655 112	2 Stck. Ersatzwalzen, **Moltopren**	100	10	10



656 112 ERSATZWALZEN-SATZ • *PERLON RADIATOR SPARE ROLLER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
656 112	2 Stck. Ersatzwalzen, **Perlon**	100	15	10



6

656 HEIZKÖRPERROLLER • *RADIATOR PERLON ROLLER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
656 010	**Perlon**, langer Bügel	390	100	140	10
656 110	Ersatzwalze, Perlon / *perlon radiator spare roller*		100	15	10



657 FLACH ABDECK-KLEBEBAND • *MASKING TAPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (m)*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
657 019	mit hoher Reißfestigkeit und Temperatur-beständigkeit, läßt sich rückstandsfrei entfernen	50	19	83	48
657 038	dto.	50	38	163	24
657 050	dto.	50	50	250	24



658 FLÄCHENSTREICHER • *BLOCK BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
658 010	helle Borsten	30 x 100	70	12
658 012	dto.	30 x 120	100	12
658 014	dto.	30 x 140	120	12



659 132 KLEBEBAND / FASERVERSTÄRKT • JURASSTIC MONSTER GLUE TAPE / REINFORCED BACKING / EXTRA STRONG

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (m)*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
659 132	8 Stück in Verkaufsdisplay	25	48	5000	1



660 059 KLEBER / EXTRA STARK • JURASSTIC MONSTER GLUE / WATERPROOF

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Menge *volume (ml)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
660 059	**extra starker Kleber** klebt: Holz, Stein, Metall, Keramik, Glas & mehr! 16 Stück in Verkaufsdisplay	59	1725	1



661 PUTZERBAND / WEICH PVC-BÄNDER • PLASTERER TAPE / SOFT PVC TAPE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (m)*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
	quergerillt, zum leichten Abreißen / ***embossed**, for easy tearing*				
661 030	weiß / *white*	33	30	182	60
661 038	dto.	33	38	210	48
661 050	dto.	33	50	300	36
661 130	gelb / *yellow*	33	30	182	60
661 138	dto.	33	38	210	48
661 150	dto.	33	50	300	36



Dachdecker Werkzeuge
// Roofing tools

Gruppe 7
// Group 7



700 000 WERKZEUGKOFFER • *LEATHER TOOL CASE*



Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
700 000	für das Dachdeckerhandwerk aus robustem Rindsleder, Vorderwand aufklappbar, mit Innenaufteilung, ohne Werkzeuge, Höhe 260 mm	450 x 160	2000	1

701 RHEINISCHER SCHIEFERHAMMER / DEUTSCHE HERSTELLUNG • *SLATER'S HAMMER / GERMAN ORIGIN*



Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
701 000	mit Nagelzieher und Lederheft, handgeschmiedet, **rechts / *right***	700	1
701 100	dto., **links / *left***	700	1

702 000 LATTENHAMMER / DEUTSCHE HERSTELLUNG • *ROOFING HAMMER / GERMAN ORIGIN*



Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
702 000	mit Stahlstiel, lackiert, gerauhte Bahn, TÜV-geprüft, Gewicht ohne Stiel	600	10

703 LATTENHAMMER • *ROOFING HAMMER*



Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
703 000	mit Stahlstiel, gerauhte Bahn, Bauausführung, Deutsche Herstellung / *German origin* Gewicht ohne Stiel	600	10
703 101	Import / TÜV / GS	600	10

704 000 LATTENHAMMER / DEUTSCHE HERSTELLUNG • *ROOFING HAMMER / GERMAN ORIGIN*



Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
704 000	mit Stahlstiel, mit Magnet, / *with magnet* TÜV-geprüft, Gewicht ohne Stiel	600	10

705 KLAUENHAMMER • *CLAW HAMMER / TUBULAR HANDLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
705 000	mit Stahlrohrstiel, Deutsche Herstellung / *German origin*	700	10
705 101	dto., Import / TÜV / GS	700	12



705 6 KLAUENHAMMER / ORIGINAL VAUGHAN USA • *CLAW HAMMER / STEEL EAGLE / VAUGHAN USA*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight*	VE *package*
705 616	Ganzstahl	16 ouz	4
705 620	dto.	20 ouz	4
705 624	dto.	24 ouz	4



706 000 DACHZIEGEL-SPITZHAMMER / *SLATER'S HAMMER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
706 000	mit Holzstiel und starker Feder, Gewicht ohne Stiel	300	1



710 DACHDECKER-NAGELEISEN • *SLATER'S RIPPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
710 031	Blatt vergütet, konisch geschliffen, mit Nagelklaue	315	680	1
710 040	dto.	400	750	1
710 045	dto.	450	800	1
710 050	dto.	500	860	1



918 615 NAGELEISEN / ORIGINAL VAUGHAN USA • *SUPERBAR FORGED GROUND AND BEVELED / VAUGHAN USA*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
918 615	Superbar	15“	680	4



712 000 SCHIEFERHAUBRÜCKE • *SLATER'S ANVIL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
712 000	gerade / *straight*	600	1



713 000 SCHIEFERHAUBRÜCKE • *SLATER'S ANVIL BENT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
713 000	gebogen / *curved*	600	1



716 022 ZIEGELKNEIFZANGE • *TILE NIBBLER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
716 022		220	400	1



718 040 LATTEN-STICHMASS • *PATTERN GAUGE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
718 040	aus Aluminium	400	240	1



719 000 SCHIEFERSCHERE MIT LOCHER • *SLATER'S SHEAR WITH HOLE PUNCH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
719 000	zum Schneiden und Lochen	220	650	1



721 000 ASBEST-ZEMENTSCHERE • *SLATER'S SHEAR FOR CEMENT FIBRE SLATES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
721 000	auch für Natur- und Kunstschiefer, HM-Schneide	300	440	1



721 100 ASBEST-ZEMENT-LOCHSCHERE • *SLATER'S SHEAR WITH HOLE PUNCH FOR CEMENT FIBRE SLATES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
721 100	auch für Natur- und Kunstschiefer, mit Lochstempel	300	570	1



726 060 RINNENTRÄGER-ABBIEGEZANGE • *GUTTER-OUTLET FORMING PLIERS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
726 060	mit Abgleitrolle, Kopf aus gefrästem Stahlbolzen mit Sicherungsstift, für Rinneisen 40 x 8 mm	600	3200	1



729 022 ZUGMESSER / GERADE • *DRAWING KNIFE / STRAIGHT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
729 022	gerade	225	410	1

729 122 ZUGMESSER / GEBOGEN • *DRAWING KNIFE / CURVED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
729 122	hohl geschliffen	225	460	1



730 000 PAPPREISSMESSER • *CARDBOARD TRACING KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
730 000	Holzheft, mit kleinem Haken	70	1




730 100 PAPPREISSMESSER • *CARDBOARD TRACING KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
730 100	Holzheft, mit großem Haken	70	1



730 500 DÄMMSTOFFMESSER • *STONEWOOL KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
730 500	einseitige Klinge mit Wellenschliff, PVC-Griff	280	120	6



730 600 GLASFASER-DÄMMSTOFFMESSER / ROSTFREI • *STONEWOOL KNIFE / INOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rostfrei	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
730 600	doppelschneidig, / *double cutting edge* Säge- und Wellenschliff	●	280	120	6



731 000 KABELMESSER • *CABLE KNIFE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
731 000	klappbar, mit Abisolierer	200	72	24



432 PLATTENREISSER • CARBIDE TIPPED SLATER'S SCRIBER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
432 000	Anreißer für Fassadenplatten und Fliesen, aus Alu-Druckguß, Klinge mit Hartmetall bestückt	140	1
432 100	Ersatzklinge, mit Hartmetall bestückt / *replacement blade*	15	1



740 LEDERKOPPEL • LEATHER BELT

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
740 080	ohne Koppelschloß	800	45	130	1
740 090	dto.	900	45	135	1
740 095	dto.	950	45	135	1
740 100	dto.	1000	45	140	1
740 105	dto.	1050	45	150	1
740 110	dto.	1100	45	160	1
740 115	dto.	1150	45	175	1
740 120	dto.	1200	45	180	1



741 KOPPELSCHLOSS • BUCKLE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
741 000	neutral	36	1
741 100	Dachdecker	37	1
741 200	Zimmermann	37	1
741 300	Maurer	37	1



742 000 HAMMERRINGHALTER • LEATHER HAMMER HOLDER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
742 000	Leder, mit beweglichem Metallbügel	90	1



743 000 HAMMERSCHLAUFE • *LEATHER HAMMER HOLDER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
743 000	Leder	180	55	42	1



744 HAMMERKETTE • *HAMMER HOLDER CHAIN*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
744 000	Lederschlaufen, 2fach-Kette / *with double chain*	67	1
744 100	Lederschlaufen, 3fach-Kette / *with triple chain*	80	1



744 200 HAMMER-LÖWENKOPFKETTE • *HAMMER HOLDER CHAIN*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
744 200		190	1



745 000 MESSERTASCHE • *LEATHER KNIFE HOLDER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
745 000	Leder	210	65	35	1



746 NAGELTASCHE • *NAIL BAG*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
746 000	Leder, offen, 1 Fach / *1 pocket bag*	170	115	1
746 100	Leder, offen, 2 Fächer / *2 pocket bag*	170	190	1
746 200	Leder, mit Deckel, 1 Fach / *1 pocket bag with cap*	170	200	1



747 000 REVOLVER-LOCHZANGE • *REVOLVING LEATHER PUNCH PLIERS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
747 000	hochfester Spezialstahl, vernickelt, **Deutsche Qualität,** SB-verpackt	225	300	1



747 100 REVOLVER-HEBELÜBERSETZUNGS-LOCHZANGE • *REVOLVING LEATHER PUNCH PLIERS / OFFSET CUTTING*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
747 100	hochfester Spezialstahl, vernickelt, **Deutsche Qualität,** SB-verpackt	240	460	1



750 TEERSCHRUBBER • *MASONS ACID BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
750 000	Dachholz, mit Stielloch, 7 x 17 Reihen	230	350	1
750 200	Flachholz, **mit Schrauben und Flügelmuttern**, 7 x 17 Reihen / ***with bolts and thumb nuts***	230	300	1



751 224 STIELHALTER • *METAL BROOM BRACE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
751 224	Metall, verzinkt, für Teerschrubber Art.-Nr. 750 200	24	100	50



751 324 STIELHALTER • *ALUMINIUM BROOM BRACE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
751 324	Aluminiumguß, für Teerschrubber Art.-Nr. 750 200	24	60	50



760 BERLINER SCHERE • *GERMAN TYPE TINMEN SNIP*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
760 022	mit Feder / *with spring*	225	380	6
760 025	dto.	250	480	6
760 028	dto.	280	580	6



761 030 FIGUREN-LOCHBLECHSCHERE • *HOLE CUTTING SHEAR*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
761 030	mit Feder / *with spring*	300	600	6



762 LOCHBLECHSCHERE • *HOLE CUTTING SHEAR*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
762 025	**rechts**, mit Feder / ***right,*** *with spring*	250	450	6
762 030	dto.	300	600	6
762 125	**links**, mit Feder / ***left,*** *with spring*	250	450	6
762 130	dto.	300	600	6




764 030 TAFEL-DURCHLAUF-BLECHSCHERE • *PELIKAN TYPE TINMEN SNIP*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
764 030	(Pelikan-Schere)	300	800	5



765 DURCHLAUF-IDEAL-BLECHSCHERE • *IDEAL TYPE TINMEN SNIP*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
765 025	**rechts** / ***right***	250	550	5
765 027	dto.	275	600	5
765 125	**links** / ***left***	250	550	5
765 127	dto.	275	600	5



767 025 IDEAL-DURCHLAUF-HEBELÜBERSETZUNGS-BLECHSCHERE • OFFSET CUTTING SNIP / SMALL HEAD

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
767 025	für kleine Radien, **rechts** / ***right***	250	400	1



767 2 UNIVERSAL-DURCHLAUF-HEBELÜBERSETZUNGS-BLECHSCHERE • OFFSET CUTTING SNIP

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
767 225	**rechts** / ***right***	250	500	1
767 325	**links** / ***left***	250	500	1



769 LOCHBLECHSCHERE • HOLE CUTTING SHEAR

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
769 022	**rechts** / ***right*** Schneiden induktiv gehärtet, Griffe mit PVC überzogen	225	380	1
769 030	dto.	300	600	1



770 016 KABELSCHERE / ERDI • CABLE SNIP / ERDI

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
770 016		160	115	1



771 KOMBISCHERE / ERDI • UNIVERSAL SNIP / ERDI

Art.-Nr. code	Ausführung version	Bond-Tec	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
771 019	für Haushalt, Garten, Hobby und Industrie, zum Schneiden von: Leder, Pappe, Papier, Draht, Blech, Äste usw.	●	190	110	1
771 919	dto., SB-verpackt			120	1




772 KOMBISCHERE / ERDI • *UNIVERSAL SNIPS / BENT / ERDI*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Bosch Tool	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
772 019	abgewinkelt	●	190	110	1
772 919	dto., SB-verpackt			120	1



773 000 BLECHKNABBER • *NIBBLER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
773 000	für Flachblech, ideal für C- und U-Profile	255	465	1



775 MINI FALZZANGE • *MINI CLINCHING PLIER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
775 025	geschmiedet, nicht verwindbar, schwarz lackiert, gerade	22	240	1
775 125	dto., 45° gebogen	22	240	1



775 FALZZANGE • *CLINCHING PLIER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
775 040	geschmiedet, nicht verwindbar, schwarz lackiert, gerade / *straight*	40	600	1
775 060	dto.	60	650	1
775 080	dto.	80	950	1
775 140	dto., 45° gebogen	40	600	1
775 160	dto., 45° gebogen	60	650	1
775 180	dto., 45° gebogen	80	950	1
775 260	dto., 90° gebogen	60	650	1
775 280	dto., 90° gebogen	80	950	1







780 000 HANDTACKER / RAPID 53 • HAND TACKER / RAPID 53

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
780 000	für Klammern von 6 - 8 mm	300	1



781 000 HANDTACKER / RAPID 153 • HAND TACKER / RAPID 153

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
781 000	für Klammern von 6 - 8 mm	560	1



781 1 HEFTKLAMMERN • STAPLES

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
781 106	Verp.-Einheit 6000 Stck. / zu Rapid 53 & Rapid 153	6	400	1
781 108	Verp.-Einheit 5000 Stck. / zu Rapid 53 & Rapid 153	8	380	1
781 110	Verp.-Einheit 5000 Stck.	10	350	1



782 000 HAMMERTACKER / RAPID 19 • HAMMER TACKER / RAPID 19

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
782 000	für Klammern von 4 und 6 mm	400	1



782 106 HEFTKLAMMERN ZU RAPID 19 • STAPLES FOR RAPID 19

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
782 106	Verp.-Einheit 5000 Stck.	6	220	1

783 000 HAMMERTACKER / RAPID 11 • HAMMER TACKER / RAPID 11

Art.-Nr. code	Ausführung version	Gewicht weight (g)	VE package
783 000	schwere Ausführung, für Klammern von 6 - 9 mm	400	1



783 109 HEFTKLAMMERN ZU RAPID 11 • STAPLES FOR RAPID 11

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
783 109	Verp.-Einheit 5000 Stck.	9	220	1

786 BASTLERLÖTDRAHT 23/30 • SOLDERING WIRE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (m)	Stärke Ø strength (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
786 031	auf Rolle / **SPb70Sn30**		2,0	100	1
786 032	dto.		2,0	250	1
786 035	dto.		2,0	500	1
786 901	auf Karte, 26/40	1	1,5	13	1



Garten- & Strassenbauwerkzeuge
// Garden & Road building tools

Gruppe 8
// Group 8



803 000 RASENKANTENSCHERE / DE LUXE • GRASS SHEAR / DE LUXE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
803 000	180° drehbar, neun Arbeitsstellungen, Teflon beschichtet, Klingen aus Spezialstahl, Präzisionsschliff	420	6



771 KOMBISCHERE / ERDI • UNIVERSAL SNIP / ERDI

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Boost Gear	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
771 019	für Haushalt, Garten, Hobby und Industrie, schneidet: Leder, Pappe, Papier, Draht, Blech, Äste & mehr	●	190	110	1
771 919	dto., SB-verpackt			120	1



806 002 GARTENSCHERE / ORIGINAL FELCO 2 • GARDEN SHEAR / FELCO 2

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
806 002	• **Zuverlässigkeit**: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt • **Merkmale**: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille • **Ergonomie**: Schonung und Schutz der Hand dank Puffer-Stossdämpfern / rutschfeste Beschichtung	210	240	1




806 016 GARTENSCHERE / ORIGINAL FELCO 160S • GARDEN SHEAR / FELCO 160S

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
806 016	• **Zuverlässigkeit**: komfortable, ausgesprochen leichte und extrem robuste Griffe aus Verbundstoff / Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt • **Merkmale**: äusserst einfache, dauerhafte Schnitteinstellung • **Ergonomie**: Schonung der Hand, des Handgelenks dank der idealen Form der Griffe	200	175	1



807 021 LEICHTMETALL-GARTENSCHERE • GARDEN SHEAR

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
807 021	mit Softfoam-Handgriff-Überzug	210	160	12



808 021 LEICHTMETALL-GARTENSCHERE • GARDEN SHEAR

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
808 021	mit eingesetzten Stahlklingen, Einhandöffnung, Griffe mit PVC überzogen	200	173	12



808 022 LEICHTMETALL-GARTENSCHERE • GARDEN SHEAR

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
808 022	Leichtmetall, geeignet zum Schneiden von Daumendicken Zweigen und Ästen im Stufenschnitt	200	110	12



813 030 HECKENSCHERE • HEDGE TRIMMER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
813 030	Schneide mit Wellenschliff,	600	1060	6




814 030 HECKENSCHERE / PROFESSIONAL • *PROFESSIONAL HEDGE TRIMMER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
814 030	Schneide mit Wellenschliff, ½ Teflon beschichtet, ½ poliert, gehärteter Spezialstahl, mit einstellbarer Messerspannung	300	1200	6



816 023 ASTSCHERE / ZWEIHAND / ORIGINAL FELCO 23 • *LOOPING SHEAR / 2-HAND / FELCO 23*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
816 023	• **Zuverlässigkeit**: robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar • **Merkmale**: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / schmaler Schneidkopf / Gegenklinge mit Verzahnung zum Festhalten des Holzes • **Ergonomie**: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Kunststoffüberzug	530	1010	1



817 100 ASTSCHERE • *LOOPING SHEAR / LEVER CUTTING TYPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
817 100	Amboß-Astschere, mit Sperre, großer Schneidkopf, doppelte Hebelübersetzung, Teflon-S-beschichtet, Messer aus gehärtetem Spezialstahl, Schnittleistung: bis ca. Ø 43 mm	735	1800	1



818 000 RAUPENSCHERE • *TREE PRUNING CUTTER WITH ROPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
818 000	mit poliertem, geschmiedetem Schneidmesser, mit Zugleine , ohne Stiel	600	1
	Stiele unter Art.-Nr. 855 / *shafts look at Art.-No. 855*		



821 BLUMENKELLE • GARDEN TROWEL

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
821 050	mit Holzgriff, schwere Ausführung		310 x 50	230	5
821 070	dto.		310 x 70	280	5
821 550	dto., rostfrei	●	310 x 50	180	5
821 570	dto.	●	310 x 70	230	5
	auch mit Softheft lieferbar. Bei Bestellung bitte Kennziffer 5 oder 6 vor Art.-Nr. setzen.				





821 071 BLUMENKELLE / WURZELSEPP • NOTCHED GARDEN TROWEL / WURZELSEPP

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
821 071	Stahl, mit Softgriff		310 x 70	310	5
821 571	rostfrei, mit Softgriff	●	310 x 70	310	5

Der Wurzelsepp erleichtert die Arbeit beim Aushub eines Pflanzloches ganz entscheidend. Mit den gezahnten Seiten durchtrennt er mühelos Wurzeln von Büschen, Hecken und anderen Pflanzen. Auch die Ballen von Topfpflanzen lassen sich mit Leichtigkeit teilen.









822 000 BLUMENZWIEBELPFLANZER • *BULB PLANTER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
822 000	verzinkt	240	250	6



823 013 MINI-BLUMENSCHERE • *MINI FLOWER SHEAR*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
823 013	spitze Schneide	130	150	12



823 113 MINI-BLUMENSCHERE • *MINI FLOWER SHEAR*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
823 113	gebogene Schneide	130	185	12



824 050 BINDEDRAHT-SATZ / 2 TLG • *2 PC GARDEN TYING WIRE SET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (m)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
824 050	verzinkt / *zinc-coated*	50	300	12



824 150 BINDEDRAHT-SATZ / 2 TLG • *2 PC GARDEN TYING WIRE SET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (m)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
824 150	plastifiziert / *plasticize*	50	170	12



830 005 DRUCKLUFTSPRÜHGERÄT FLORI / MESTO • COMPRESSION SPRAYER FLORI / MESTO

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
830 005	Für Pflanzenschutzmittel zur Pflanzenpflege und Flüssigdüngung bzw. Unkrautbekämpfung • Füllinhalt 5,0 l • Gesamtinhalt ca. 6,3 l • Betriebsdruck 3 bar • Behälter und leichtgängige Pumpe aus hochwertigem Kunststoff. • Integrierter Einfülltrichter • Präzisions-Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil. • Abstellventil mit Filtersieb, Kunststoff-Spritzrohr 40 cm mit feiner Messing-Düse.	1300	1



840 KREUZHACKE • PICK AXE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
840 025	gebogene Form, schwarz lackiert	2500	1
840 030	dto.	3000	1
840 035	dto.	3500	1
	Stiele unter Art.-Nr. 851 / *shafts look at Art.-No. 851*		



841 BAUSPATEN (DOPPELFEDERSPATEN) • *BUILDING SPADE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
841 000	schwere Ausführung mit Eschen-Knopfstiel, nach DIN	2000	1
841 100	mit Eschen-T-Stiel, nach DIN	2000	1



842 000 GÄRTNERSPATEN • *BUILDING SPADE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
842 000	ölgehärtet, mit Eschen T-Stiel und Tritt	1600	1



843 FUGENBÜRSTE • *BRASS JOINT CLEANER BLOCK*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
843 000	ohne Stiel	115	24
843 100	ohne Stiel, **mit Kratzer / *with claw***	160	24
	Stiele unter Art.-Nr. 856 1 / *shafts look at Art.-No. 856 1*		



844 000 FRANKFURTER SCHAUFEL • *SHOVEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
844 000	ölgehärtet, spitz	1100	10
	Stiele unter Art.-Nr. 850 / *shafts look at Art.-No. 850*		



845 000 HOLLÄNDER SANDSCHAUFEL • *SHOVEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
845 000	ölgehärtet, halbrund	1100	10
	Stiele unter Art.-Nr. 850 / *shafts look at Art.-No. 850*		



846 000 HOLSTEINER SANDSCHAUFEL • *SHOVEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
846 000	ölgehärtet, gerade	1000	10
	Stiele unter Art.-Nr. 850 / *shafts look at Art.-No. 850*		




847 100 HALLENSER- RANDSCHAUFEL • *ALUMINIUM SHOVEL WITH STEEL EDGE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
847 100	aus Hartaluminium, mit Stahlschutzkante, ohne Stiel, Größe 9	380 x 380	900	10
	Stiele unter Art.-Nr. 850 / *shafts look at Art.-No. 850*			



848 000 GRABEGABEL(SPATENGABEL) • *CARBON STEEL GARDEN FORK*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
848 000	mit 4 Bajonettzinken, extra stabil, mit Eschenstiel	1600	1




849 000 STEINGABEL • *STONE FORK*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
849 000	mit Federdülle, und 9 Zinken	1700	1
	Stiele unter Art.-Nr. 850 / *shafts look at Art.-No. 850*		



850 SCHAUFELSTIEL • *SHOVEL SHAFT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
850 013	Esche, gebogen	1300	1000	25
850 213	Buche, gebogen	1300	1000	25



851 KREUZHACKENSTIEL • *PICK AXE SHAFT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
851 009	Esche, oval	950	700	1
851 010	dto.	1050	1000	1
851 209	Buche, oval	950	700	1



852 HAMMERSTIEL • *HAMMER HANDLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Hammergewicht *sledge weight (g)*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
852 001	Esche	100	260	60	1
852 002	dto.	200	280	65	1
852 003	dto.	300	300	80	1
852 004	dto.	400	310	90	1
852 005	dto.	500	320	100	1
852 006	dto.	600	330	150	1
852 008	dto.	800	350	170	1
852 010	dto.	1000	360	180	1
852 015	dto.	1500	380	200	1
852 020	dto.	2000	400	260	1



853 FÄUSTELSTIEL • *STONING HAMMER HANDLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Fäustelgewicht *sledge weight (g)*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
853 010	Esche	1000	260	160	1
853 012	dto.	1250	280	170	1
853 015	dto.	1500	280	170	1
853 020	dto.	2000	300	185	1




854 VORSCHLAGHAMMERSTIEL • *SLEDGE HAMMER HANDLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Hammergewicht *sledge weight (kg)*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
854 004	Esche	4	700	500	1
854 005	dto.	5	800	600	1
854 006	dto.	6	800	600	1
854 008	dto.	8	900	700	1
854 010	dto.	10	900	700	1



855 BESENSTIEL • *BROOM SHAFT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
855 012	gerade, stumpf	24	1200	290	25
855 014	dto.	24	1400	485	25




856 GERÄTESTIEL • *BROOM SHAFT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
856 014	gerade, **mit Konus** / ***with cone***	28	1400	320	25
856 016	dto.	28	1600	415	25
856 018	dto.	28	1800	530	25
856 113	dto.	32	1300	500	25
856 116	dto.	32	1600	730	25
856 120	dto.	32	2000	1125	25



441 900 STOSSSCHARRENSTIEL • *FLOOR SCRAPER SHAFT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
441 900	Holz, zu Art.-Nr. 441 0 bis 441 3	1300	750	25



858 009 T-GRIFF-SPATENSTIEL • *SPADE HANDLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
858 009	Esche, gebogen, für Doppelfederspaten	850	730	1



859 009 T-GRIFF-SPATENSTIEL • *SPADE HANDLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
859 009	Esche, gerade	900	800	1



860 BEILSTIEL • HATCHET HANDLE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Beilgewicht hatchet weight (g)	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
860 006	Esche, Kuhfußform	600	360	155	1
860 008	dto.	800	380	155	1
860 010	dto.	1000	400	230	1




861 AXTSTIEL • AXE HANDLE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Axtgewicht axe weight (g)	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
861 012	Esche, Kuhfußform	1250	700	400	1
861 016	dto.	1600	800	450	1
861 018	dto.	1800	900	600	1
861 020	dto.	2000	900	600	1



865 0 KRALLEN-STIELKEILE • STEEL WEDGES

Art.-Nr. code	für Hämmer for sledges	Größe size	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
865 001	100 g - 200 g	00	13	100 St. 197	100
865 002	250 g - 400 g	0	16	100 St. 255	100
865 003	500 g - 600 g	1	20	100 St. 425	100
865 004	800 g	2	23	100 St. 604	100
865 005	1000 g	3	26	100 St. 800	100
865 006	1500 g	4	29	100 St. 1050	100
865 007	2000 g	5	32	100 St. 1750	100
865 008	3000 g	5,5	40	25 St. 690	25
865 009	5000 g	6	50	25 St. 900	25



868 0 RING-STIELKEILE • RING STEEL WEDGES

Art.-Nr. code	für Hämmer for sledges	Größe size	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
868 008	200 g	1	13	100 St. 200	100
868 011	300 g	4	16	100 St. 450	100
868 013	500 g	6	20	100 St. 670	100
868 015	800 g	7	23	100 St. 800	100
868 016	1000 g	7,5	26	100 St. 1200	100
868 017	1500 g	8	29	100 St. 1300	100
868 018	2000 g	9	32	100 St. 1800	100



868 PLATTENLEGERHAMMER • *RUBBER PAVING HAMMER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
868 000	mit vierkant Gummiaufsatz / *square rubber cap*	1500	1
868 100	mit rundem Gummiaufsatz / *round rubber cap* auswechselbar / *replaceable*	1500	1
868 101	Ersatzgummi, rund / *replacement rubber, round*	700	1





870 PFLASTERHAMMER • *PAVING HAMMER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
870 010	Rheinische Form, mit Stiel	1000	1
870 015	dto.	1500	1
870 020	dto.	2000	1
870 025	dto.	2500	1
870 030	dto.	3000	1
870 100	Ersatzstiel für 1000 g / 1500 g / *handle*	90	1
870 200	Ersatzstiel für 2000 g / 2500 g / 3000 g / *handle*	150	1



871 PFLASTERHAMMER • *PAVING HAMMER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
871 010	Berliner oder norddeutsche Form, mit Stiel	1000	1
871 015	dto.	1500	1
871 020	dto.	2000	1
871 025	dto.	2500	1
871 030	dto.	3000	1
870 100	Ersatzstiel für 1000 g / 1500 g / *handle*	90	1
870 200	Ersatzstiel für 2000 g / 2500 g / 3000 g / *handle*	150	1



871 2 ERDLOCHBOHRER • *DRILL HOLE DIGGER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
871 210	Die Doppelwendel der Schneid- und Transportschnecke gewährleistet einen reibungsarmen und vollständigen Transport des herausgeschnittenen Bodens.	100	2300	1
871 215	dto.	150	3100	1



871 3 LOCHSPATEN / DOPPELSPATEN • *POST HOLE DIGGER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
871 315	Zum Ausheben von Löchern für Pfähle und Masten. Die Schaufelblätter aus Stahlblech sind scharf geschliffen. Mit einer verstellbaren Kette kann man den gewünschten Durchmesser einstellen. Lochdurchmesser von 90 - 200 mm	1500	5000	1
871 318	dto., Lochdurchmesser von 100 - 260 mm	1800	7000	1



872 PFLASTERRAMME • *PAVER'S SOLID FORGED BEETLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight kg*	VE *package*
872 015	mit Handgriff	15	1
872 020	dto.	20	1
872 025	dto.	25	1



873 040 HOLZGRIFF • *WOODEN HANDLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
873 040	Handgriff für Plasterramme, Ø 30 mm	400	155	1


877 000 BORDSTEINZANGE • *KERB TONG LIFTER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
877 000	mit Gummigriff, verstellbar, 1. Einstellung bis 200 mm 2. Einstellung bis 350 mm	3600	1



877 200 UNIVERSAL-TRAGEZANGE • *UNIVERSAL-LIFTER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
877 200	stufenlos verstellbar von 0 - 50 cm, für Treppenstufen, Bordsteine, Platten und Rasengittersteine	8500	1



877 300 VERBUNDSTEINZIEHER • *ADJUSTABLE KERB LIFTER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
877 300	stufenlos verstellbar von 6 - 40 cm, für Gehwegplatten und Verbundsteine	4000	1



877 700 RICHTEISEN • *KERB STRAIGHTENING TOOL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
877 700	mit auswechselbarer Federstahlklinge	2500	1



878 PLATTENLEGERRAMME • *PAVER'S BEETLE / WOODEN BODY*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
878 003	mit **Hartholzpuppe** und Beschlagring	3000	1
878 100	Ersatz-Holzpuppe / *replacement wooden body*	610	1



879 PLATTENLEGERRAMME • *PAVER'S BEETLE / PLASTIC BODY*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
879 003	mit „Bilen" **Kunststoffpuppe**	3000	1
879 100	Ersatz-Kunststoffpuppe / *replacement plastic body*	610	1



880 000 PFLASTERSTUHL • *PAVER'S CHAIR*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *code*	Höhe *hight (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
880 000	Holz	300	2200	1




881 SCHNUREISEN • METAL CORD PIN

Art.-Nr. code	Ausführung version	Ø (mm)	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
881 008		16	800	1200	1
881 010		18	1000	1800	1
	Tagespreis und Frachtkosten erfragen / *ask for current price and carrying charge*				



882 100 ABSPERRLEINENHALTER • BLOCKING TAPE IRON

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
882 100	geschmiedete Spitze	1300	1800	1
	Tagespreis und Frachtkosten erfragen / *ask for current price and carrying charge*			



885 GARTENRECHEN • GARDEN RAKE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Gewicht weight (g)	VE package
885 012	stabile Ausführung, mit konischer Dülle, **Zinkenanzahl = 12 / *teeth = 12***	470	1
885 014	dto., **Zinkenanzahl = 14 / *teeth = 14***	470	1
885 016	dto., **Zinkenanzahl = 16 / *teeth = 16***	470	1
	Stiele unter Art.-Nr. 856 / *shafts look at Art.-No. 856*		



886 STRASSENRECHEN • ASPHALT RAKE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Zinkenlänge tooth length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
886 014	schwere Ausführung, **Zinkenanzahl = 14 / *teeth = 14***	100	1100	1
886 016	dto., **Zinkenanzahl = 16 / *teeth = 16***	100	1300	1
	Stiele unter Art.-Nr. 856 / *shafts look at Art.-No. 856*			




887 BÜGELRECHEN • GARDEN RAKE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
887 114	pulverbeschichtet, **Zinkenanzahl = 14 / *teeth = 14***	360	720	1
887 116	dto., **Zinkenanzahl = 16 / *teeth = 16***	420	810	1
	Stiele unter Art.-Nr. 856 / *shafts look at Art.-No. 856*			



888 016 TEERRECHEN • ASPHALT RAKE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
888 016	mit Strebe und extra langer Dülle, **Zinkenanzahl = 16 / *teeth = 16***	430	1800	1
	Stiele unter Art.-Nr. 856 / *shafts look at Art.-No. 856*			



889 TEERVERTEILER • ALUMINIUM ASPHALT FLOAT

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
889 060	glattes Alu-Blatt	600	1000	1
889 080	dto.	800	1200	1
889 170	Hohlprofil	700	1000	1
889 260	S-Profil	600	1000	1








890 TEERVERTEILER • ALUMINIUM ASPHALT RAKE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
890 060	glattes Alu-Blatt, eine Seite gezahnt, auch geeignet für die Frühjahrsinstandsetzung von Sportplätzen, Tennisplätzen usw., zum Lockern der verhärteten Decke	600	900	1
890 080	dto.	800	1100	1



891 ABSPERRBAND • *BLOCKING TAPE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (m)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
891 010	rot/weiß, Rollen im Einzelkarton, aus umweltfreundlichen PE Material	100	300	1
891 050	dto.	500	860	1



893 000 LAUB- UND RASENBESEN • *LAWN RAKE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
893 000	verzinkt, **feststehend / *fixed***	460	620	1
	Stiele unter Art.-Nr. 856 / *shafts look at Art.-No. 856*			



893 100 LAUB- UND RASENBESEN • *PLASTIC LAWN AND LEAF RAKE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
893 100	Kunststoff	400	210	1
286 300	Kunststoffstiel 1200 mm / *PVC handle 1200 mm*		175	1



894 000 LAUB- UND RASENBESEN • *ADJUSTABLE LAWN RAKE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
894 000	verzinkt, **verstellbar / *adjustable***	460	620	1
	Stiele unter Art.-Nr. 856 / *shafts look at Art.-No. 856*			




Sonstige Werkzeuge
// Other tools

Gruppe 9
// Group 9



900 GEHRUNGSSÄGE • *MITRE SAW*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
900 000	Präzisionsausführung, Blatt auswechselbar		4200	1
900 100	Ersatzblatt Universal / *replacement blade universal*	550	140	20
900 200	Ersatzblatt für Metall / *replacement blade for metal*	550	140	20



901 GEHRUNGSSCHERE / LÖWE • *MITRE SHEAR / LÖWE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Schnittlänge *cutting length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
901 000	mit 2 Anschlägen 45°	60	320	1
901 200	Ersatzmesser / *replacement blade*		110	1



902 0 GEHRUNGSLADE • *ALUMINIUM MITRE BOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Innenbreite *interior width (mm)*	Innenhöhe *interior hight (mm)*	VE *package*
902 006	Aluminium, mit Holzeinlage	250	65	55	1
902 010	dto.	250	106	40	1




902 5 GEHRUNGSLADE • *WOODEN MITRE BOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Innenbreite *interior width (mm)*	Innenhöhe *interior hight (mm)*	VE *package*
902 530	Mehrschichtholz, gestiftet	300	55	40	1
902 535	dto.	350	100	40	1
902 540	dto.	400	63	50	1
902 541	dto.	400	125	48	1



903 000 GEHRUNGS-SET • *MITRE BOX SET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Innenbreite *interior width (mm)*	Innenhöhe *interior hight (mm)*	VE *package*
903 000	Kst.-Schneidlade im Plastikbeutel, mit Feinsäge 225 mm	245	40	35	1



903 001 GEHRUNGS-SET • *MITRE BOX SET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Innenbreite *interior width (mm)*	Innenhöhe *interior hight (mm)*	VE *package*
903 001	Holzschneidlade, im Plastikbeutel, mit Feinsäge 245 mm	245	50	40	1



903 124 GEHRUNGSLADE • *PLASTIC MITRE BOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Innenbreite *interior width (mm)*	Innenhöhe *interior hight (mm)*	VE *package*
903 124	Kunststoff	245	40	35	1



903 2 FEINSÄGE • *SLITTING SAW*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
903 225	gerade	250	150	1



903 330 RÜCKSÄGE UNIVERSAL • *TENON SAW*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
903 330	für Holz, Schnitt fein	300	360	12



903 430 GEHRUNGSLADE • *WOODEN MITRE BOX / BEECHWOOD*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Innenbreite *interior width (mm)*	Innenhöhe *interior hight (mm)*	VE *package*
903 430	Buche, Vollholz, genutet	300	65	38	1



904 0 HAUSHALTS- UND HOBBYSÄGEBOGEN • *JUNIOR HACKSAW*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Blattlänge *blade length (mm)*	Ausladung *throat depth (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
904 005	für Holz und Metall, mit glasfaserverstärktem Kunststoffgriff, aus Flacheisen, verzinkt mit Sägeblatt	150	50	170	12
904 012	dto.	150	120	210	12




904 115 ORIGINAL PUK HANDSÄGE • *JUNIOR HACKSAW / PUK*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Blattlänge *blade length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
904 115	für Holz und Metall, feststehender Griff	150	98	12



904 125 ORIGINAL PUK HANDSÄGE • *JUNIOR HACKSAW / PUK / ADJUSTABLE HANDLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Blattlänge *blade length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
904 125	für Holz und Metall, verstellbarer Griff	150	127	12



904 415 UNIVERSALSÄGEBLATT • *UNIVERSAL HACKSAW BLADE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Blattlänge *blade length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
904 415	für Haushalts- und Bastlersägen	150	5	12



904 615 HOLZSÄGEBLATT • *WOOD HACKSAW BLADE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Blattlänge *blade length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
904 615	für Haushalts- und Bastlersägen	150	5	12

905 0 SCHLOSSERHAMMER DIN 1041 / DEUTSCHE HERSTELLUNG • MACHINIST HAMMER / GERMAN ORIGIN

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
905 001	mit Holzstiel	100	12
905 002	dto.	200	12
905 003	dto.	300	12
905 004	dto.	400	12
905 005	dto.	500	6
905 008	dto.	800	6
905 010	dto.	1000	6
905 015	dto.	1500	6
905 020	dto.	2000	6
	Ersatzstiele unter Art.-Nr. 852 0 / *handles look at Art.-No. 852 0*		



905 500 NAGELHEBER • TACK LIFTER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
905 500	mit Holzheft	100	85	1



982 AHLE • AWL

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
982 400	Vierkantahle / *square awl*	100	65	1
982 500	Rundahle / *round awl*	100	65	1




906 0 FÄUSTEL DIN 6475 / DEUTSCHE HERSTELLUNG • STONING HAMMER / GERMAN ORIGIN

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
906 010	mit Holzstiel	1000	6
906 012	dto.	1250	6
906 015	dto.	1500	6
906 020	dto.	2000	6
	Ersatzstiele unter Art.-Nr. 853 0 / *handles look at Art.-No. 853 0*		



906 2 GUMMIAUFSATZ • RUBBER TOP FOR STONING HAMMER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
906 210	für 1000 g Fäustel	320	1
906 212	für 1250 g Fäustel	320	1
906 215	für 1500 g Fäustel	320	1
906 220	für 2000 g Fäustel	320	1



907 010 FÄUSTEL / DEUTSCHE HERSTELLUNG • *TUBULAR STONING HAMMER / GERMAN ORIGIN*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
907 010	mit Stahlstiel	1000	10



908 0 GUMMIHAMMER • *RUBBER MALLET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Größe *size (mm)*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (mm)*	VE *package*
908 000	harte Qualität, beide Seiten glatt	0	40	160	1
908 001	dto.	1	54	340	1
908 002	dto.	2	65	550	1
908 003	dto.	3	75	750	1
908 004	dto.	4	90	1250	1



908 1 GUMMIHAMMER-ERSATZSTIEL • *WOODEN HANDLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Größe *size (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
908 100	zu Art.-Nr. 908 0	0	90	1
908 101	dto.	1	90	1
908 102	dto.	2	115	1
908 103	dto.	3	140	1
908 104	dto.	4	140	1



909 0 GUMMIHAMMER • *RUBBER MALLET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Größe *size (mm)*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (mm)*	VE *package*
909 000	weiche Qualität, **Kunststoffstiel**, beide Seiten glatt, naturweiß, rückschlagdämpfend, spez. für Fliesenleger geeignet, **fleckenfrei**	0	40	160	1
909 001	dto.	1	54	340	1
909 002	dto.	2	65	550	1
909 003	dto.	3	75	750	1
909 004	dto.	4	90	1250	1



909 1 GUMMIHAMMER • RUBBER MALLET

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Größe *size (mm)*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (mm)*	VE *package*
909 101	weiche Qualität, **Holzstiel**, beide Seiten glatt, spez. für Fliesenleger geeignet, **fleckenfrei**	1	54	340	1
909 102	dto.	2	65	550	1



910 032 SCHWEISSERHAMMER • WELDING HAMMER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
910 032		320	1



911 0 PLASTIKHAMMER • PLASTIC HAMMER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
911 022	mit schlagfesten, Kunststoffköpfen, Eschenstiel	22	480	1
911 027	dto.	27	530	1
911 032	dto.	32	600	1
911 035	dto.	35	670	1
911 040	dto.	40	820	1
911 050	dto.	50	1180	1




911 1 ERSATZKOPF • SPARE HEAD FOR PLASTIC HAMMER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
911 122	für Plastikhammer	22	7	1
911 127	dto.	27	13	1
911 132	dto.	32	21	1
911 135	dto.	35	28	1
911 140	dto.	40	37	1
911 150	dto.	50	68	1

912 0 KOMBIZANGE / DEUTSCHE HERSTELLUNG • *PROFESSIONAL COMBINATION PLIER / MADE IN GERMANY*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
912 015	Kopf poliert, Schenkel tauchisoliert	150	170	6
912 018	dto.	180	216	6
912 020	dto.	200	276	6



912 028 KOMBIZANGE • *COMBINATION PLIER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
912 028	mattverchromt	180	250	6



912 1 SEITENSCHNEIDER / DEUTSCHE HERSTELLUNG • *SIDE CUTTING NIPPER / MADE IN GERMANY*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
912 114	Kopf poliert, Schenkel tauchisoliert	145	145	6
912 116	dto.	160	165	6



912 126 SEITENSCHNEIDER • *SIDE CUTTING NIPPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
912 126	mattverchromt	160	240	6



912 220 KRAFTSEITENSCHNEIDER / DEUTSCHE HERSTELLUNG • *SIDE CUTTING NIPPER / MADE IN GERMANY*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
912 220	Kopf poliert, Schenkel tauchisoliert	200	260	6



912 3 TELEFONZANGE GERADE / DEUTSCHE HERSTELLUNG • PROFESSIONAL TELEPHONE PLIER / MADE IN GERMANY

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
912 316	Kopf poliert, Schenkel tauchisoliert	160	160	6
912 320	dto.	200	170	6



912 330 TELEFONZANGE GERADE • TELEPHONE PLIER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
912 330	mattverchromt	200	205	6



912 420 TELEFONZANGE GEBOGEN / DEUTSCHE HERSTELLUNG • PROF. TELEPHONE PLIER / MADE IN GERMANY

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
912 420	Kopf poliert, Schenkel tauchisoliert	200	170	6




912 430 TELEFONZANGE GEBOGEN • TELEPHONE PLIER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
912 430	mattverchromt	200	205	6




912 515 ABISOLIERZANGE / DEUTSCHE HERSTELLUNG • PROFESSIONAL STRIPPING PLIER / MADE IN GERMANY

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
912 515	Kopf poliert, Schenkel tauchisoliert	150	130	6



912 525 ABISOLIERZANGE • *STRIPPING PLIER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
912 525	mattverchromt	145	155	6




912 611 ELEKTRONIK-ZANGE / DEUTSCHE HERSTELLUNG • *PROF. ELECTRONIC SIDE CUTTING NIPPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
912 611	Seitenschneider, mattverchromt, aufgelegtes Gewebe, Schenkel tauchisoliert	110	90	12



912 811 ELEKTRONIK-KETTENZANGE / DEUTSCHE HERSTELLUNG • *PROF. ELECTRONIC CHAIN NOSE PLIER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
912 811	Kettenzange, mattverchromt, aufgelegtes Gewebe, Schenkel tauchisoliert	110	80	12



912 923 PROFI-KABELSCHUHKLEMMZANGE • *PROFESSIONAL CRIMPING PLIER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
912 923	für isolierte und nicht isolierte Verbinder	235	200	12



913 0 ROHRABSCHNEIDER • *PIPE CUTTER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
913 016	Mini-Rohrabschneider, 3 - 16 mm	110	1
913 035	Rohrabschneider mit Entgrater, für NE-Rohre, 3 - 35 mm	470	1




913 1 ROHRREINIGUNGSWELLE • SINK & DRAIN CLEANER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (m)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
913 105		5	1425	1
913 110		10	2900	1



914 0 VORSCHLAGHAMMER • SLEDGE HAMMER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
914 003	mit Stiel	3000	1
914 004	dto.	4000	1
914 005	dto.	5000	1
914 006	dto.	6000	1
914 008	dto.	8000	1
914 010	dto.	10000	1
	Ersatzstiele unter Art.-Nr. 854 0 / *handles look at Art.-No. 854 0*		



914 1 VORSCHLAGHAMMER FÄUSTELFORM • DOUBLE FACE SLEDGE HAMMER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
914 103	mit Stiel	3000	1
914 104	dto.	4000	1
914 105	dto.	5000	1
	Ersatzstiele unter Art.-Nr. 854 0 / *handles look at Art.-No. 854 0*		



915 0 KÜCHENBEIL / GS GEPRÜFT • *HATCHET / GS ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
915 006	mit Eschenkuhfußstiel, Schneide poliert	600	1
915 008	dto.	800	1
915 010	dto.	1000	1
	Ersatzstiel unter Art.-Nr. 860 0 / *handles look at Art.-No. 860 0*		



915 1 KÜCHENBEIL / IMPORT • *HATCHET / IMPORT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
915 106	mit Holzstiel, ohne Feder	600	1
915 108	dto.	800	1
915 110	dto.	1000	1
	Ersatzstiel unter Art.-Nr. 860 0 / *handles look at Art.-No. 860 0*		



916 0 RHEINISCHE HOLZAXT / GS GEPRÜFT • *AXE / GS ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
916 010	mit Eschenkuhfußstiel, Schneide poliert	1000	1
916 012	dto.	1250	1
916 014	dto.	1400	1
916 016	dto.	1600	1
916 020	dto.	2000	1
	Ersatzstiele unter Art.-Nr. 861 0 / *handles look at Art.-No. 861 0*		



916 1 HOLZAXT / IMPORT • *AXE / IMPORT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
916 112	mit Buchenstiel	1250	12
916 116	dto.	1600	12
	Ersatzstiele unter Art.-Nr. 861 0 / *handles look at Art.-No. 861 0*		



916 HOLZSPALTHAMMER / DEUTSCHE HERSTELLUNG • *SPLITTING MAUL / MADE IN GERMANY*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
916 230	mit Wendenase und Esche-Stiel	900	3000	1
916 231	mit Wendenase und Hickory-Stiel	900	3000	1
916 300	Ersatzstiel zu Art.-Nr. 916 230 / *handle*	900	700	1
916 301	Ersatzstiel zu Art.-Nr. 916 231 / *handle*	900	700	1




917 SPALTKEIL • *SPLITTING WEDGES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
917 015	geschmiedet, mit Nut	1500	1
917 020	dto.	2000	1
917 025	dto.	2500	1



918 0 NAGELEISEN / DEUTSCHE HERSTELLUNG • *WRECKING BAR / MADE IN GERMANY*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Stärke Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
918 005	kräftige Ausführung	500	18	1000	1
918 006	dto.	600	18	1100	1
918 008	dto.	800	18	1300	1
918 010	dto.	1000	18	1900	1



918 605 MINI NAGELEISEN / ORIGINAL VAUGHAN USA • *MINI SUPERBAR / VAUGHAN USA*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
918 605	Superbar-Mini, flach, auf Karte	5“	35	10




918 615 NAGELEISEN / ORIGINAL VAUGHAN USA • *SUPERBAR / VAUGHAN USA*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
918 615	Superbar	15“	680	4



918 1 NAGELEISEN / IMPORT • *WRECKING BAR / IMPORT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Stärke Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
918 106	kantig	600	18	1100	12
918 108	dto.	800	18	1300	12



918 2 MONTIEREISEN / DEUTSCHE HERSTELLUNG • *CROW BAR / MADE IN GERMANY*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Stärke Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
918 240	mit Spitze und geb. Schneide	400	16	675	1
918 245	dto.	450	16	760	1
918 250	dto.	500	20	845	1
918 260	dto.	600	20	1000	1



918 340 REIFENHEBER • *TIRE LEVER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (Zoll)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
918 340		16	500	1



918 4 MONTAGEEISEN / DEUTSCHE HERSTELLUNG • *PRY BAR / MADE IN GERMANY*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	⬡ *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
918 440	6-kant	400	17	640	1
918 450	8-kant	500	18	800	1



919 0 BRECHSTANGE / DEUTSCHE HERSTELLUNG • *CROW BAR / MADE IN GERMANY*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Stärke Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
919 012	mit Spitze und Schneide	1250	28	7000	1
919 015	dto.	1500	30	8000	1
919 017	dto.	1750	30	9000	1




919 1 BRECHSTANGE / DEUTSCHE HERSTELLUNG • *CROW BAR WITH CLAW / MADE IN GERMANY*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Stärke Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
919 112	mit Spitze und Nagelklaue	1250	28	7000	1
919 115	dto.	1500	30	8000	1
919 117	dto.	1750	30	9000	1



919 2 PFLASTERBRECHSTANGE / DEUTSCHE HERSTELLUNG • *PAVING CROW BAR / MADE IN GERMANY*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
919 212	mit Kopf, Material C45 gehärtet	1250	30	7200	1
919 215	dto.	1500	30	8500	1



Meissel
// Chisels



920 FLACHMEISSEL CV • *FLAT CHISEL CV / FLAT-OVAL STEEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	*(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
920 010	Flachoval, gemäß DIN 7254, Chrom-Vanadium, vergüteter Schlagkopf	100	14 x 9	80	5
920 015	dto.	150	17 x 11	170	5
920 020	dto.	200	23 x 13	410	5
920 025	dto.	250	23 x 13	510	5
920 030	dto.	300	23 x 13	710	5
920 035	dto.	350	23 x 13	830	5
920 040	dto.	400	23 x 13	950	5
920 050	dto.	500	26 x 13	1190	5
920 060	dto.	600	26 x 13	1450	5



921 0 FLACHMEISSEL CV • *FLAT CHISEL CV / OCTAGON STEEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	*(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
921 020	Achtkant, gemäß DIN 7256, Chrom-Vanadium, vergüteter Schlagkopf	200	16	80	5
921 025	dto.	250	16	510	5
921 030	dto.	300	18	710	5
921 035	dto.	350	18	830	5
921 040	dto.	400	18	950	5
921 050	dto.	500	20	1190	5
921 060	dto.	600	20	1450	5



921 031 FLACHMEISSEL CV • *FLAT CHISEL CV / OCTAGON STEEL / WITH HAND PROTECTION*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	*(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
921 031	Achtkant, gemäß DIN 7254, Chrom-Vanadium, vergüteter Schlagkopf, mit Handschutz	300	18	890	1



921 1 FLACHMEISSEL CMS • *FLAT CHISEL FORGED STEEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	⬡ *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
921 120	Achtkant, Chrom-Mangan-Silizium	200	16	310	5
921 125	dto.	250	16	400	5
921 130	dto.	300	18	610	5
921 135	dto.	350	18	720	5
921 140	dto.	400	18	1020	5
921 150	dto.	500	20	1280	5



922 0 SPITZMEISSEL CV • *POINTED CHISEL CV*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	⬡ *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
922 020	Achtkant, Chrom-Vanadium, gemäß DIN 7254, vergüteter Schlagkopf	200	16	300	5
922 025	dto.	250	16	370	5
922 030	dto.	300	18	570	5
922 035	dto.	350	18	670	5
922 040	dto.	400	18	780	5
922 050	dto.	500	20	1230	5
922 060	dto.	600	20	1475	5



922 031 SPITZMEISSEL CV • *POINTED CHISEL CV WITH HAND PROTECTION*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	⬡ *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
922 031	Achtkant, gemäß DIN 7254, Chrom-Vanadium, vergüteter Schlagkopf, mit Handschutz	300	18	750	1



922 1 SPITZMEISSEL CMS • *POINTED CHISEL FORGED STEEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	⬡ *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
922 120	Achtkant, Chrom-Mangan-Silizium	200	16	310	5
922 125	dto.	250	16	400	5
922 130	dto.	300	18	610	5
922 135	dto.	350	18	720	5
922 140	dto.	400	18	820	5
922 150	dto.	500	20	1040	5



923 020 KREUZMEISSEL CV • CROSS CUT CHISEL CV

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	(mm)	Gewicht weight (g)	VE package
923 020	Flachoval, gemäß DIN 6451, Chrom-Vanadium, vergüteter Schlagkopf	200	20 x 12	325	5



924 ELEKTRIKER- / FLIESENMEISSEL CV • ELECTRICIAN'S CHISEL CV

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	(mm)	Gewicht weight (g)	VE package
924 020	Vierkant, Chrom-Vanadium, vergüteter Schlagkopf	200	8 x 8	100	10
924 025	dto.	250	10 x 10	190	10
924 030	dto.	300	12 x 12	330	10



925 0 FUGENMEISSEL CV • MASON'S CHISEL CV

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	(mm)	Gewicht weight (g)	VE package
925 050	Chrom-Vanadium, vergüteter Schlagkopf, Schneide = 50 mm	250	26 x 13	585	5
925 060	dto. Schneide = 60 mm	250	26 x 13	590	5



925 123 SCHLITZMEISSEL CV • SLITTING CHISEL CV

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	(mm)	Gewicht weight (g)	VE package
925 123	Chrom-Vanadium, vergüteter Schlagkopf	230	26 x 7	260	10



926 HANDSCHUTZ • HANDPROTECTION FOR CHISELS

Art.-Nr. code	Ausführung version	(mm)	(mm)	Gewicht weight (g)	VE package
926 001	für Meißel, **flach-oval**		20 x 12	180	1
926 002	dto.		23 x 13	180	1
926 003	dto.		26 x 13	180	1
926 004	für Schlitzmeißel		26 x 7	180	1
926 005	für Meißel, **achtkant**	16		180	1
926 006	dto.	18		180	1
926 007	dto.	20		180	1



927 000 SPLINTENTREIBER-SATZ CV • PIN PUNCH SET CV

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
927 000	Satz: 6-teilig, gemäß DIN 6458, Chrom-Vanadium, in Metallkassette, 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm	150	780	1



927 1 SPLINTENTREIBER CV • PIN PUNCH CV

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø Spitze *top (mm)*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
927 102	einzeln: gemäß DIN 6458, Chrom-Vanadium, vergüteter Schlagkopf	2	150	70	10
927 103	dto.	3	150	70	10
927 104	dto.	4	150	75	10
927 105	dto.	5	150	75	10
927 106	dto.	6	150	80	10
927 107	dto.	7	150	85	10
927 108	dto.	8	150	100	10




928 KÖRNER CV • CENTER PUNCH CV

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	⌀ *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
928 000	gemäß DIN 7250, Chrom-Vanadium, vergüteter Schlagkopf	120	10	70	10
928 012	dto.	120	12	85	10
928 015	dto.	150	12	115	10




930 ANSCHLAGWINKEL • LOCKSMITH'S SQUARE WITH BEVEL

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
930 010		100 x 70	150	5
930 015		150 x 100	250	5
930 020		200 x 130	350	5
930 025		250 x 160	500	5
930 030		300 x 180	600	5
930 040		400 x 230	800	5
930 050		500 x 280	1150	5
930 060		600 x 330	1350	1
930 075		750 x 375	1850	1
930 100		1000 x 500	2250	1



931 ZIMMERMANNSWINKEL • CARPENTER'S SQUARE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
931 006	**ohne Anreißlöcher**	600 x 35	400	1
931 007	dto.	700 x 35	430	1
931 008	dto.	800 x 35	460	1
931 009	dto.	900 x 35	500	1
931 010	dto.	1000 x 35	540	1




932 ZIMMERMANNSWINKEL • CARPENTER'S SQUARE WITH MARKING HOLES

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
932 006	**mit Anreißlöcher**	600 x 35	400	1
932 007	dto.	700 x 35	430	1
932 008	dto.	800 x 35	460	1
932 009	dto.	900 x 35	500	1
932 010	dto.	1000 x 35	540	1

933 ZIMMERMANNSWINKEL • CARPENTER'S SQUARE WITH CRADUATION

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
933 006	**ohne Anreißlöcher,** pulverbeschichtet, mit 2-seitiger mm Teilung	600 x 35	400	1
933 007	dto.	700 x 35	430	1
933 008	dto.	800 x 35	460	1
933 010	dto.	1000 x 35	540	1




934 ZIMMERMANNSWINKEL • CARPENTER'S SQUARE WITH MARKING HOLES

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
934 006	**mit Anreißlöcher,** pulverbeschichtet, mit 2-seitiger mm Teilung	600 x 35	400	1
934 007	dto.	700 x 35	430	1
934 008	dto.	800 x 35	460	1
934 010	dto.	1000 x 35	540	1

935 ZIMMERMANNSWINKEL / ROSTFREI • *CARPENTER'S SQUARE / INOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rostfrei	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
935 006	**ohne Anreißlöcher**	●	600 x 35	400	1
935 007	dto.	●	700 x 35	430	1
935 008	dto.	●	800 x 35	460	1



936 ZIMMERMANNSWINKEL / ROSTFREI • *CARPENTER'S SQUARE WITH MARKING HOLES / INOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rostfrei	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
936 006	**mit Anreißlöcher**	●	600 x 35	400	1
936 007	dto.	●	700 x 35	430	1
936 008	dto.	●	800 x 35	460	1

937 0 SCHREINERWINKEL • *JOINER'S SQUARE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
937 020	Druckgußschenkel, mit Gehrung und zwei Maßen	200	110	12
937 025	dto.	250	140	12
937 030	dto.	300	160	11



937 1 SCHREINERWINKEL ALUMINIUM • *ALUMINIUM JOINER'S SQUARE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
937 125		250	225	12
937 130		300	250	12
937 135		350	280	12



938 0 SCHMIEGENWINKEL • SLIDING BEVEL

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
938 025	verstellbar, mit Flügelmutter	250	160	1
938 030	dto.	300	210	1



938 1 SCHMIEGENWINKEL • SLIDING BEVEL

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
938 120	mit Messingbeschlag und blauer Stahlzunge, Buchenholzschenkel	200	110	1
938 125	dto.	250	130	1
938 130	dto.	300	150	1



939 000 KOMBI-ABZIEHSTEIN • COMBINATION SHARPENING STONE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
939 000	grob/fein	150	410	1



939 104 STECHBEITEL-SATZ / IMPORT • FIRMER CHISEL SET

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
939 104	4-teilig, Kst-Heft Breiten: 6 / 12 / 18 / 24, Blister	500	20



939 6 STECHBEITEL • *FIRMER CHISEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
939 606	Handwerker-Qualität, Kst-Heft	6	93	1
939 608	dto.	8	100	1
939 610	dto.	10	108	1
939 612	dto.	12	115	1
939 614	dto.	14	128	1
939 616	dto.	16	135	1
939 618	dto.	18	138	1
939 620	dto.	20	142	1
939 622	dto.	22	170	1
939 626	dto.	26	190	1
939 630	dto.	30	208	1
939 632	dto.	32	230	1
939 640	dto.	40	280	1



939 7 BOGENZIRKEL • *BOW DIVIDER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
939 715		150	140	1
939 720		200	190	1
939 725		250	270	1
939 730		300	380	1




939 8 FEDERSPITZZIRKEL • *SPRING DIVIDER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
939 815		150	107	1
939 820		200	150	1
939 825		250	165	1
939 830		300	230	1



940 MASSSTAB / HOLZ • *FOLDING RULE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (m)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
940 002	deutsche Qualität	2	120	10
940 102	Import	2	120	12



941 0 ZIMMERMANNSBLEISTIFT • CARPENTER'S PENCIL

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
941 000	Import	180	10	144
941 024	**Lyra**	240	12	100
941 030	dto.	300	15	100



941 124 GLASURBLEISTIFT / LYRA • GLOSS PENCIL / LYRA

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
941 124	mit harter Mine, zum Beschriften von Steinmaterialien mit glatten oder rauhen Oberflächen	240	5	100



941 217 FLIESENLEGERSTIFT • TILER'S PENCIL

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
941 217		170	10	100



942 TASCHENFEDERWAAGE • SPRING POCKET BALANCE

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Tragkraft *weight capacity (kg)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
942 012		12,5	65	12
942 015		15,0	95	12
942 020		20,0	100	6
942 025		25,0	170	6
942 030		30,0	180	6
942 040		40,0	240	6
942 050		50,0	340	6
942 060		60,0	360	1
942 100		100,0	650	1
942 150		150,0	800	1



945 SIGNIERKREIDE / LYRA • LUMBER CRAYON / LYRA

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	⬡ *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
945 000	blau	110	11	220	12
945 001	rot	110	11	220	12
945 002	gelb	110	11	220	12
945 003	schwarz	110	11	220	12
945 004	grün	110	11	220	12
945 005	weiß	110	11	220	12



946 000 KREIDEHALTER / LYRA • CRAYON HOLDER / LYRA

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
946 000	ohne Kreide	25	10



947 SPECKSTEINKREIDE / LYRA • MARKING CHALK / LYRA

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	□ *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
947 050	zum Schreiben auf Metall und glatten Flächen	110	10	1200	50



948 012 TAFELKREIDE / LYRA • BLACKBOARD CHALK / LYRA

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	□ *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
948 012	weiß	90	12	134	12



949 PERMANENT MARKER / LYRA • PERMANENT MARKER / LYRA

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Strichbreite *line width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
949 100	blau / *blue*	1 - 4	185	10
949 101	rot / *red*	1 - 4	185	10
949 103	schwarz / *black*	1 - 4	185	10
949 105	grün / *green*	1 - 4	185	10
949 200	blau / *blue*	2 - 6	185	10
949 201	rot / *red*	2 - 6	185	10
949 203	schwarz / *black*	2 - 6	185	10
949 205	grün / *green*	2 - 6	185	10



950 TIEFLOCH-MARKER / LYRA • DEEP-HOLE-MARKER / LYRA

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Strichbreite *line width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
950 100	für alle Materialien, wasserfest, nachstellbare Teleskopspitze, **blau / *blue***	1,5	230	10
950 101	dto., **rot / *red***	1,5	230	10
950 103	dto., **schwarz / *black***	1,5	230	10



951 ÖLER / PRESSOL • OILER / PRESSOL

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Inhalt *volume (ml)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
951 025	Metall mit Messingpumpe, Superflex	250	130	6
951 050	dto.	500	240	6



952 000 FETTPRESSE / PRESSOL • GREASE GUN SET / PRESSOL

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Inhalt *volume (cm^3)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
952 000	Garnitur mit flexiblem Schlauch und Mundstück, im Polybeutel	500	1260	10



952 100 FLEXIBLER SCHLAUCH / PRESSOL • *PLASTIC HOSE / PRESSOL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
952 100	zu Art.-Nr. 952 000	300	62	10



952 200 4-BACKEN-MUNDSTÜCK / PRESSOL • *COUPLER 4 CLAWS / PRESSOL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
952 200	zu Art.-Nr. 952 000	30	10



963 BAUEIMER • *MIXING BUCKET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Inhalt *volume (Liter)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
963 012	Kunststoff	12	425	1
963 020	dto.	20	725	1



964 0 MÖRTELKÜBEL • *ROUND PLASTER'S TUB*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Inhalt *volume (Liter)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
964 065	Kunststoff	65	1100	1
964 090	dto.	90	2000	1




964 1 MÖRTELKASTEN • *PLASTER'S TUB*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Inhalt *volume (Liter)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
964 165	Kunststoff	65	1100	1
964 190	dto.	90	2000	1



965 016 MÖRTELSPATEN • PLASTER'S SPADE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	Blatt blade (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
965 016	mit Stahlrohrstiel	1250	160 x 200	2000	1



966 022 SÄURESCHRUBBER • ACID SCRUB BRUSH

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
966 022	**säurebeständig / *acid-resistant***	220	315	30
	Stiele unter Art.-Nr. 855 / *shafts look at Art.-No. 855*			



968 PIASSAVA-STRASSENBESEN • CANE FLAT BROOM

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	Reihen rows	Gewicht weight (g)	VE package
968 032	Flachholz	320	6 x 15	600	10
968 040	dto.	400	6 x 16	765	10
	Stiele unter Art.-Nr. 856 / *shafts look at Art.-No. 856*				



969 ELASTON-STRASSENBESEN • STREET BROOM

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (mm)	Reihen rows	Gewicht weight (g)	VE package
969 029	Flachholz	290	5 x 12	470	10
969 032	dto.	320	6 x 15	510	10
969 040	dto.	400	6 x 16	580	10
969 050	dto.	500	6 x 20	1100	10
969 060	dto.	600	6 x 26	1400	10
	Stiele unter Art.-Nr. 856 / *shafts look at Art.-No. 856*				



970 KOKOS-SAALBESEN • *COCO BROOM*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
970 040	Sattelholz, mit Stielloch	400	450	10
970 050	dto.	500	500	10
970 060	dto.	600	630	10
970 150	**mit Flügelmuttern für Stielhalter**			
	/ with bolts and thumb nuts	500	650	1
970 160	dto.	600	800	1
	Stiele unter Art.-Nr. 856 */ shafts look at Art.-No. 856*			



750 TEERSCHRUBBER • *MASONS ACID BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
750 000	Dachholz, mit Stielloch, 7 x 17 Reihen	230	350	10
750 200	Flachholz, **mit Flügelmuttern für Stielhalter**, 7 x 17 Reihen ***/ with bolts and thumb nuts***	230	300	1



751 224 STIELHALTER • *METAL BROOM BRACE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
751 224	Metall, verzinkt	24	100	50
	Stiele unter Art.-Nr. 856 */ shafts look at Art.-No. 856*			



751 324 STIELHALTER • *ALUMINIUM BROOM BRACE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
751 324	Aluminiumguß	24	60	50
	Stiele unter Art.-Nr. 856 */ shafts look at Art.-No. 856*			



971 000 KOKOS-HANDFEGER • *HAND BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
971 000	unlackiert	130	20



971 100 KEHRSCHAUFEL • *METAL DUSTPAN*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
971 100	Metall	355	20



972 000 STAHLDRAHTBESEN • *STEEL BROOM*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
972 000	Flachholz	300 x 70	750	1
	Stiele unter Art.-Nr. 856 */ shafts look at Art.-No. 856*			



972 2 SCHEIBENBÜRSTE • *WIRE WHEEL BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Aufnahme *holding tap (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
972 207	Stahldraht, grob	75	6	71	12
972 210	dto.	100	6	110	12



972 3 TOPFBÜRSTE / GEWELLT • *WIRE CUP BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Aufnahme *holding tap (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
972 305	Stahldraht, grob	50	6	100	12
972 307	dto.	75	6	120	12



972 4 TOPFBÜRSTE / GEWELLT • *WIRE CUP BRUSH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Aufnahme *holding fixture*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
972 406	Stahldraht, grob	60	M 14	155	1
972 408	dto.	80	M 14	250	1
972 410	dto.	100	M 14	450	1
972 412	dto.	120	M 14	690	1



972 5 TOPFBÜRSTE / GEZOPFT • *WIRE CUP BRUSH / KNOTTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Aufnahme *holding fixture*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
972 506	Stahldraht	60	M 14	540	6
972 508	dto.	80	M 14	740	1
972 510	dto.	100	M 14	1000	1
972 512	dto.	120	M 14	1100	1



972 610 SCHEIBENBÜRSTE / GEZOPFT • *WIRE WHEEL BRUSH / KNOTTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Aufnahme *holding fixture*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
972 610	Stahldraht	100	M 14	200	6



972 7 POLY-X SCHLEIFSCHEIBE • *POLY-X PLAIN DISC*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Aufnahme *holding tap (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
972 710	für Bohrmaschine	100	6	80	10
972 711	dto.	115	6	120	10



972 8 POLY-X TOPFSCHEIBE • *POLY-X CUP WHEEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
972 810	für Winkelschleifer	100	55	10
972 811	dto.	115	90	10



973 TRENNSCHEIBE FÜR WINKELSCHLEIFER • CUTTING DISC

Art.-Nr. code	Ausführung version	Ø (mm)	Stärke strength (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
973 011	**für Stein / *stone***	115	2,5	45	25
973 012	dto.	125	2,5	60	25
973 018	dto.	180	3,0	130	25
973 023	dto.	230	3,0	225	25
973 411	**für Metall / *metal***	115	2,5	48	25
973 412	dto.	125	2,5	65	25
973 418	dto.	180	3,0	170	25
973 423	dto.	230	3,0	265	25
973 411-S1,0	**für Metall / *metal***	115	1,0	22	25
973 412-S1,0	dto.	125	1,0	25	25
973 011-S	**für Stein / *stone***	115	2,0	42	25
973 012-S	dto.	125	2,0	48	25
973 018-S	dto.	180	2,0	90	25
973 023-S	dto.	230	2,0	180	25
973 411-S	**für Metall / *metal***	115	2,0	47	25
973 412-S	dto.	125	2,0	50	25
973 418-S	dto.	180	2,0	107	25
973 423-S	dto.	230	2,0	220	25



973 1 SCHRUPPSCHEIBE UNIVERSAL FÜR WINKELSCHLEIFER • GRINDING DISC

Art.-Nr. code	Ausführung version	Ø (mm)	Stärke strength (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
973 111	**für Metall / *metal***	115	6,0	145	25
973 112	dto.	125	6,0	165	25
973 118	dto.	180	6,0	350	25
973 123	dto.	230	6,0	580	25

973 TOPFSCHLEIFSCHEIBE • CUP GRINDING STONE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Ø (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
973 300	**für Stein / Körnung 24 / *grit 24***			
	ohne Gewinde / ***stone*** *without thread*	110	690	10
973 301	dto., mit Gewinde / *with thread*	110	690	10
	in Körnung 16 / 24 / 36 lieferbar / *available in grit 16 / 24 / 36*			
973 500	**für Metall / Körnung 24 / *grit 24***			
	ohne Gewinde / ***metal*** *without thread*	110	690	10
973 501	dto., mit Gewinde / *with thread*	110	690	10
	in Körnung 16 / 24 / 36 lieferbar / *available in grit 16 / 24 / 36*			



973 703 DIAMANT-TRENNSCHEIBEN-SATZ 3 TLG • DIAMOND CUTTING DISC SET 3 PCS

Art.-Nr. code	Ausführung version	Ø (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
973 703	1 x Vollrand	110		
	1 x segmentiert	115		
	1 x Turbo	115		
			350	1



973 6 DIAMANT-TRENNSCHEIBE / VOLLRAND • *DIAMOND CUTTING DISC / CONTINOUS RIM*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
973 610	für **Trockenschnitt**, Diamantbelag ca. 5 mm. zum Schneiden von Fliesen, Keramik, Marmor, dünnen Graniten, etc., Stammblatt aus Stahl, DSA Nr. 3003	110	105	1
973 612	dto.	125	140	1
973 618	dto.	180	310	1
973 623	dto.	230	640	1



973 7 DIAMANT-TRENNSCHEIBE / SEGMENTIERT • *DIAMOND CUTTING DISC / SEG.*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
973 711	für **Trockenschnitt**, Diamantbelag 7 mm, zum Schneiden von Beton, Dachpfannen, Ziegelstein, Klinker, allgem. Baumaterialien, etc., Stammblatt aus Stahl, DSA Nr. 2976	115	100	1
973 712	dto.	125	135	1
973 718	dto.	180	300	1
973 723	dto.	230	630	1

973 8 DIAMANT-TURBO-TRENNSCHEIBE • *DIAMOND TUBO CUTTING DISC*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
973 811	für **Trockenschnitt**, Diamantbelag zum Schneiden von Gasbeton, Putz, Bims, Gipsplatten, Tonziegel, Marmor, Kalksandstein, Naturschiefer, Kunststein	115	150	1
973 812	dto.	125	175	1
973 818	dto.	180	351	1
973 823	dto.	230	695	1



973 9 FÄCHERSCHEIBE (ZIRKON-CORUND) • *FAN SANDING DISC*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
973 904	Korn 40 / *grit 40*	115	80	5
973 906	Korn 60 / *grit 60*	115	80	5
973 908	Korn 80 / *grit 80*	115	80	5
973 914	Korn 40 / *grit 40*	125	95	5
973 916	Korn 60 / *grit 60*	125	95	5
973 918	Korn 80 / *grit 80*	125	95	5



974 0 GLASFASERBANDMASS • MEASURING TAPE / FIBRE GLASS

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (m)	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
974 010	in runder Kunststoffkapsel	10	15	190	1
974 020	dto.	20	15	350	1
974 030	in eckiger Kunststoffkapsel	30	15	430	1
974 050	mit Griff - Kunststoffkapsel	50	15	735	1



974 1 STAHLBANDMASS / J-TECH AUTO-LOCK • MEASURING TAPE / J-TECH

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (m)	Gewicht weight (g)	VE package
974 103	**mit Auto-Lock,** Kunststoffgehäuse mit Elaston	3	165	6
974 105	dto.	5	300	6



974 STAHLBANDMASS • MEASURING TAPE

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (m)	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
974 107	**mit Auto-Lock**	7,5	25	405	12
974 110	dto.	10	25	515	12



974 1 STAHLBANDMASS / TAJIMA HI-LOCK • MEASURING TAPE / TAJIMA HI-LOCK

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (m)	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
974 113	Tajima Hi-Lock	3	16	135	6
974 115	dto.	5	19	230	6
974 125	dto.	5	25	270	6
974 127	dto.	7	25	360	6
974 130	dto.	10	25	530	6



974 225 STAHLBANDMASS / TAJIMA G-LOCK • MEASURING TAPE / TAJIMA G-LOCK

Art.-Nr. code	Ausführung version	Länge length (m)	Breite width (mm)	Gewicht weight (g)	VE package
974 225	Tajima G-Lock **mit Magnet**	5	25	320	6



975 STAHLBANDMASS / TAJIMA • *MEASURING TAPE / TAJIMA*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (m)*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
975 020	in Kunststoffkapsel	20	13	220	1
975 030	dto.	30	13	450	1



976 STAHLBANDMASS / J-TECH • *MEASURING TAPE / J-TECH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (m)*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
976 030	Alu-Rahmen, mit Kunststoffgriff	30	13	950	1
976 050	dto.	50	13	1360	1



978 000 SCHIEBLEHRE • *VERNIER CALIPER / INOX*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Rost frei	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
978 000	rostfrei, mit Momentfeststellung blendfrei	●	150	170	1



978 100 SCHIEBLEHRE / COLUMBUS • *VERNIER CALIPER / COLUMBUS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
978 100	rostfrei, mit Momentfeststellung blendfrei	120	80	10



978 200 SCHIEBLEHRE / DIGITAL • *DIGITAL VERNIER CALIPER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
978 200	Anzeige mm/Inch	150	290	1



978 2 FÜHLERLEHRE • *FEELER GAUGE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
978 213	in Abreißtasche, 13 Blatt, 0,05 - 1,0 mm	60	15
978 220	in Abreißtasche, 20 Blatt, 0,05 - 1,0 mm	100	15



978 3 GRADMESSER • *STEEL PROTACTOR*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
978 312		120 x 80	98	1
978 315		150 x 120	160	1
978 320		200 x 150	255	1
978 330		300 x 200	325	1



979 GERÜSTKLAMMER • *FRAMEWORK CLAMP*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
979 030	aus Flachstahl geschmiedet	300	26 x 8	600	10
979 130	aus Rundstahl geschmiedet	300	16	620	10



980 BAUKLAMMER • *FRAMEWORK CLAMP*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Breite *width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
980 025	aus Flachstahl geschmiedet	250	25 x 5	280	10



981 0 WERKSTATT-SCHRAUBENDREHER • *ENGINEER'S SCREWDRIVER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Klingenbreite *blade width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
981 007	schwere Ausführung, CV-Klinge, mit Aufhängeloch	75	4,0	36	12
981 010	dto.	100	5,5	60	12
981 012	dto.	125	5,5	74	12
981 015	dto.	150	6,5	93	12
981 017	dto.	175	8,0	154	12
981 020	dto.	200	10,0	196	12



981 1 ELEKTRIKER-SCHRAUBENDREHER • *ELECTRICIAN SCREWDRIVER*



Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Klingenbreite *blade width (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
981 106	schwere Ausführung, CV-Klinge, mit Aufhängeloch	75	2,5	22	12
981 107	dto.	100	3,0	24	12
981 110	dto.	100	4,0	48	12
981 112	dto.	125	4,0	51	12
981 115	dto.	150	5,0	82	12
981 120	dto.	200	5,0	95	12

981 KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENDREHER • *CROSSPOINT SCREWDRIVER*



Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Klingen Ø *blade Ø (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
981 206	schwere Ausführung, CV-Klinge, mit Aufhängeloch, Nr. 0	60	3,0	32	12
981 208	dto., Nr. 1	80	4,5	53	12
981 210	dto., Nr. 2	100	6,0	82	12
981 215	dto., Nr. 3	150	8,0	146	12
981 220	dto., Nr. 4	200	10,0	231	12
981 321	dto., lange Klinge, Nr. 1	300	5,0	95	12
981 322	dto., Nr. 2	300	6,0	138	12

981 4 POZIDRIV-SCHRAUBENDREHER • *CROSSPOINT SCREWDRIVER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Klingen Ø *blade Ø (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
981 406	schwere Ausführung, CV-Klinge, mit Aufhängeloch, Nr. 0	60	3,0	32	12
981 408	dto., Nr. 1	80	4,5	53	12
981 410	dto., Nr. 2	100	6,0	82	12
981 415	dto., Nr. 3	150	8,0	146	12

982 0 SCHLITZ-SCHRAUBENDREHER • *ENGINEER'S SCREWDRIVER*



Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Klingen Ø *blade Ø (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
982 007	CV-Klinge, **Softgriff**	75	3,0	33	6
982 010	dto.	100	4,0	38	6
982 012	dto.	125	6,0	97	6
982 015	dto.	150	7,0	155	6

982 1 KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENDREHER • *CROSSPOINT SCREWDRIVER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Klingen Ø *blade Ø (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
982 106	CV-Klinge, **Softgriff**, Nr. 0	75	3,0	34	6
982 108	dto., Nr. 1	100	4,0	63	6
982 110	dto., Nr. 2	125	6,0	91	6
982 115	dto., Nr. 3	150	7,0	156	6



982 2 POZIDRIV-SCHRAUBENDREHER • *CROSSPOINT SCREWDRIVER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Klingen Ø *blade Ø (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
982 208	**Softgriff**, Nr. 1	100	5,0	71	6
982 210	Nr. 2	150	6,0	102	6
982 215	Nr. 3	150	8,0	157	6

982 3 FLEXIBLER STECKSCHLÜSSEL-SCHRAUBENDREHER • *FLEXIBLE HOSE CLIP DRIVER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Größe *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
982 306	PPN-Griff	6	126	12
982 307	dto.	7	126	12
982 308	dto.	8	141	12



983 0 VDE SCHRAUBENDREHER / EN-NORM • *SLOTTED SCREWDRIVER VDE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Klingen Ø *blade Ø (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
983 007	CV-Stahl geschwärzt, 1000 Volt, roter PPN-Griff	75	2,5	19	12
983 010	dto.	100	4,0	45	12
983 012	dto.	125	5,5	75	12
983 015	dto.	150	6,5	100	12
983 017	dto.	175	8,0	152	12



983 1 VDE KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENDREHER / EN-NORM • *CROSSPOINT SCREWDRIVER VDE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Klingen Ø *blade Ø (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
983 106	CV-Stahl geschwärzt, 1000 Volt, roter PPN-Griff, Nr. 0	60	3,0	30	12
983 108	dto., Nr. 1	80	4,0	48	12
983 110	dto., Nr. 2	100	6,0	75	12
983 115	dto., Nr. 3	150	8,0	137	12



984 0 VDE SPANNUNGSPRÜFER / EN-NORM • *VDE VOLTAGE TESTER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
984 015	Enzo-Prüfer, 220 - 250 Volt	150	30	12
984 019	dto.	190	35	12



984 KABELMESSER • *STRIPPING KNIFE WITH HOOKED BLADE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
984 100	mit Hakenklinge, für schnelles und präzises abmanteln aller gängigen Rundkabel von 8 - 28 mm Ø, SB-verpackt	100	1
984 200	dto., **Original JOKARI**	100	1



984 300 COAXIAL ABISOLIERER / JOKARI • *STRIPPING TOOL / JOKARI*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
984 300	Für schnelles und präzises Abisolieren der gängisten Coaxial-Kabel z.B. TV-Antennenkabel 4, 8-7,5 mm Ø, sowie PVC-Rundkabel 3 x 0,75 mm², SB-verpackt	38	1



984 400 AUTOMATISCHE ABISOLIERZANGE / JOKARI • *AUTOMATIC STRIPPING PLIER / JOKARI*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
984 400	Automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt, keine Beschädigung des Leiters möglich. Für Litzen und Leiter von 0,5 - 4,0 mm² geeignet, mit integriertem Drahtschneider für Drähte bis 2 mm Ø, SB-verpackt	122	1



985 0 VDE SPANNUNGSPRÜFER • VDE VOLTAGE TESTER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
985 006		60	15	12
985 010		100	30	12



985 AUTOLICHTPRÜFER • CARLIGHT TESTER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
985 100	mit festem Kabel und Krokodilklemme, 6 - 24 Volt	23	12
985 200	Messing, mit festem Kabel und Krokodilklemme, 6 - 24 Volt	70	20



986 0 TORX-SCHRAUBENDREHER • TORX SCREWDRIVER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
	schwere Ausführung, CV-Klinge, Cellidor-Kraftgriff			
986 006	T 6	60	35	6
986 008	T 8	60	35	6
986 009	T 9	60	35	6
986 010	T 10	80	40	6
986 015	T 15	80	40	6
986 020	T 20	100	63	6
986 025	T 25	100	65	6
986 030	T 30	125	90	6
986 040	T 40	135	125	6



986 106 SCHRAUBENDREHER-SATZ / WIHA • *6 PC SCREWDRIVER SET / WIHA*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Klinge *blade*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
986 106	6-teilig, CV-Klinge, schwarze Spitze, 3-Komponenten Heft			420	1
	Schlitz: ⊖	80	3,0		
		100	4,0		
		125	5,5		
		150	6,5		
	Kreuz: ⊕		PH 1		
			PH 2		



986 206 ELEKTRONIK-SCHRAUBENDREHER-SATZ / WIHA • *6 PC SCREWDRIVER SET / WIHA*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Klinge *blade*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
986 206	6-teilig, CV-Klinge			420	1
	Schlitz: ⊖	40	1,5 mm		
		40	2,0 mm		
		50	2,5 mm		
		50	3,0 mm		
	Phillips: ⊕	40	PH 00		
		50	PH 0		



986 407 SCHRAUBENDREHER-SATZ • *7 PC SCREWDRIVER SET / MADE IN GERMANY*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Klinge *blade*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
986 407	7-teilig, CV-Klinge, vernickelt, PPN-Griff			420	1
	Schlitz: ⊖	75	3,0 mm		
		100	4,0 mm		
		100	5,0 mm		
		125	6,0 mm		
		150	7,0 mm		
	Kreuz: ⊕	80	PH 1		
		100	PH 2		



986 416 SCHRAUBENDREHER-SATZ / J-TECH • *4 PC SCREWDRIVER SET / J-TECH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Klinge *blade*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
986 416	4-teilig, CV-Klinge, **Softgriff**			485	20
	Schlitz:	100	5,0 mm		
		150	6,0 mm		
	Kreuz:	100	PH 1		
		150	PH 2		



986 417 TORX SCHRAUBENDREHER-SATZ / J-TECH • *5 PC TORX SCREWDRIVER SET / J-TECH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
986 417	5-teilig, CV-Klinge, **Softgriff**		523	20
	T 10	75		
	T 15	75		
	T 20	100		
	T 25	100		
	T 30	125		



986 507 VDE SCHRAUBENDREHER-SATZ • *7 PC VDE SCREWDRIVER SET / MADE IN GERMANY*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Klinge *blade*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
986 507	7-teilig, CV-Klinge, 1000 Volt, roter PPN-Griff, schlagfest			380	1
	Schlitz:	75	2,5 mm		
		100	4,0 mm		
		125	5,5 mm		
		150	6,5 mm		
	Kreuz:	80	PH 1		
		100	PH 2		
	VDE Spannungsprüfer	60			



986 660 RADIO-SCHRAUBENDREHER-STÄNDER • *60 PC RADIO SCREWDRIVER STAND*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*		Klingenlänge *blade length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
986 660	60-teilig	je 20 Stck.	40, 60, 80	510	1



986 760 RADIO-SCHRAUBENDREHER-STÄNDER • *60 PC RADIO SCREWDRIVER STAND / CROSSP.*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Klingenlänge *blade length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
986 760	60-teilig, Kreuzschlitz	60	510	1

986 8 STIFTSCHLÜSSEL-SATZ • *HEX. KEY SET ON RING CV*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Größe *size (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
986 807	7-teilig, CV, am Ring / *7 pcs.*	1,5 - 6	120	6
986 809	9-teilig, CV, am Ring / *9 pcs.*	1,5 - 10	160	6



986 810 STIFTSCHLÜSSEL-SATZ / J-TECH • *HEX. KEY SET CV / KNIFE TYPE / J-TECH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Größe *size (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
986 810	9-teilig, CV, im Klapphalter / *9 pcs.*	2 - 8	200	10



986 829 STIFTSCHLÜSSEL-SATZ / J-TECH • *BALL END HEX. KEY SET CV / J-TECH*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Größe *size (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
986 829	9-teilig, CV, Kugelkopf, langes Modell / *9 pcs.*	1,5 - 10	485	10



986 912 GABEL-RINGSCHLÜSSEL-SATZ CV • 12 PC COMBINATION SPANNER SET CV

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Größe *size (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
986 912	12-teilig, CV	6 - 22	1000	16




986 925 GABEL-RINGSCHLÜSSEL-SATZ • 25 PC COMBINATION SPANNER SET CV

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Größe *size (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
986 925	25-teilig, CV	6 - 32	4900	4



987 2 TEMPERGUSS-SCHRAUBZWINGE / DEUTSCHE HERSTELLUNG • F-CLAMP / MADE IN GERMANY

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Spannweite *span width (mm)*	Ausladung *throat depth (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
987 203	schwere, stabile Tempergußspannarme, Holzheft, Schienenstärke 30 x 8 mm	300	120	1600	1
987 205	dto.	500	120	2000	1
987 208	dto.	800	120	2600	1
987 210	dto.	1000	120	2900	1
987 212	dto.	1250	120	3400	1
987 215	dto.	1500	120	3800	1



987 3 BASTLER-SCHRAUBZWINGE • F-CLAMP

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Spannweite *span width (mm)*	Ausladung *throat depth (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
987 310	Spannarme aus Zinkdruckgußlegierung, Holzheft, Schienenstärke 15 x 5 mm	100	50	250	40
987 315	dto.	150	50	270	40
987 320	dto.	200	50	290	40
987 325	dto.	250	50	310	40
987 330	dto.	300	50	330	40



988 009 BAUSTAHLMATTENSCHNEIDER / DEUTSCHE HERSTELLUNG • CONSTRUCTION STEEL CROFFER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Schneidleistung *cutting output HRC*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
988 009	Kopf aus Spezialstahl, vergütet, induktiv gehärtet und angelassen, Stahlrohrschenkel mit Exenternachstellung und PVC-Griffen (785/1226 N mm²)	900	bis 8/6	3280	1



989 0 BOLZENSCHNEIDER / DEUTSCHE HERSTELLUNG • BOLT CROFFER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Schneidleistung *cutting output HRC*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
989 045	Kopf aus Spezialstahl, vergütet, induktiv gehärtet und angelassen, Stahlrohrschenkel mit Exenternachstellung und PVC-Griffen (785/1226 N mm²)	450	bis 10/ 7	1570	1
989 061	dto.	610	bis 11/ 9	2310	1
989 080	dto.	800	bis 13/11	4440	1
989 090	dto.	900	bis 15/13	4720	1



989 1 BOLZENSCHNEIDER / IMPORT • BOLT CROFFER

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
989 130	Kopf aus Spezialstahl, vergütet, induktiv gehärtet und angelassen, Stahlrohrschenkel mit Exenternachstellung und PVC-Griffen (785/1226 N mm²)	300	1500	1
989 160	dto.	600	2300	1
989 180	dto.	750	4400	1
989 190	dto.	900	4700	1



Arbeitsschutz
// Work protection

Gruppe 10
// Group 10



990 000 GEHÖRSCHUTZ / CE GEPRÜFT • *EAR MUFF / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
990 000	Kapselgehörschutz, verstellbarer Bügel	210	1



990 003 SCHUTZARTIKEL-SATZ / CE GEPRÜFT • *SAFETY PROTECTION KIT / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
990 003	3-teilig	265	1



990 200 GEHÖRSCHUTZ / CE GEPRÜFT • *EAR MUFF / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
990 200	faltbarer Kapselgehörschutz, verstellbarer Bügel	150	1



990 500 GEHÖRSCHUTZ / CE GEPRÜFT • *EAR MUFF / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
990 500	faltbarer Kapselgehörschutz, verstellbarer Metallbügel	215	1



991 905 HYGIENEMASKE • *DUST MASK*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
991 905	10 Stck. im Polybeutel	130	1



992 FEINSTAUBMASKEN / CE GEPRÜFT • *DUST MASK-SET / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
992 020	**FFP1S**, **schützt vor nichttoxischem Feinstaub** in einer Konzentration bis zum 4-fachen MAK-Wert, 20 Stck. im Karton	250	12
992 903	dto., per 3 Stck., SB-verpackt	40	1



992 FEINSTAUBMASKEN / CE GEPRÜFT • *DUST MASK-SET / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
992 110	**FFP1S**, mit Ventil, **schützt vor nichttoxischem Feinstaub** in einer Konzentration bis zum 4-fachen MAK-Wert, 10 Stck. im Karton	250	12
992 913	dto., per 3 Stck., SB-verpackt	50	1



993 020 FEINSTAUBMASKEN / CE GEPRÜFT • *DUST MASK-SET / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
993 020	**FFP2S**, **schützt vor einem leichttoxischem Feinstaub** in einer Konzentration bis zum 10-fachen MAK-Wert, 20 Stck. im Karton	250	12



993 100 GEHÖRSTÖPSEL / CE GEPRÜFT • *EARPLUG / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
993 100	per Paar	3	250



994 000 VOLLSICHT-SCHUTZBRILLE / CE GEPRÜFT • *FLEXIBLE MASK GOOGLE / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
994 000	mit direkter Belüftung, im Polybeutel	60	1



994 200 VOLLSICHT-SCHUTZBRILLE / CE GEPRÜFT • *FLEXIBLE MASK GOOGLE / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
994 200	mit indirekter Belüftung	60	1



994 300 VOLL-TRANZPARENTE SCHUTZBRILLE / CE GEPRÜFT • *SAFETY GOOGLE WITH ADJUSTABLE TEMPLES / CE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
994 300		47	1



994 400 SCHWEISSER-SCHUTZBRILLE / CE GEPRÜFT • *WELDER'S GOOGLE / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
994 400	aufklappbar, Gestell mit farblosen Kunststoffgläsern im Unterteil, mit athermal grünen Gläsern 5A-DIN im Oberteil	130	1



994 SCHWEISSER-SCHUTZBRILLE / CE GEPRÜFT • *WELDER'S GOOGLE / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
994 500	mit athermal grünen Gläsern 5A-DIN, **für autogenes Schweißen / *for gas welding***	65	10
994 600	mit athermal grünen Gläsern 10A-DIN, **zum Schweißen mit Schutzgas / *for gas shielded arc welding***	65	10
994 501	Ersatzgläser 5A-DIN für Art.-Nr. 994 500 / *replacement lens*	25	1
994 601	Ersatzgläser 10A-DIN für Art.-Nr. 994 600 / *replacement lens*	25	1



994 700 MEHRZWECK-SCHUTZBRILLE / CE GEPRÜFT • *SAFETY GOOGLE WITH CLEAR LENSES / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
994 700	mit farblosen Kunststoffgläsern	48	10



994 710 SCHUTZBRILLE / CE GEPRÜFT • *SAFETY GOOGLE / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
994 710	antibeschlag / *de-mister*	24	12



994 712 SCHUTZBRILLE / CE GEPRÜFT • *SAFETY GOOGLE / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
994 712	antibeschlag / *de-mister*	32	12



994 8 MEHRZWECK-SCHUTZBRILLE / CE GEPRÜFT • *SAFETY GOOGLE / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*		Gewicht *weight (g)*	VE *package*
994 800	mit farblosen Gläsern		65	10
994 801	Ersatzglas für Art.-Nr. 994 800 / *replacement lens*	35	1	



995 GESICHTSSCHUTZSCHILD / CE GEPRÜFT • *FOLDABLE PROTECTION SHIELD / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Schildgröße *shield size (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
995 000	Kopfhalterung verstellbar, farbloses Kunststoffschild DIN P	400 x 290	280	1
995 100	Ersatzschild für Art.-Nr. 995 000 / *replacement shield*		105	1



995 6 ARBEITSSCHUTZHELM / CE GEPRÜFT • *SAFETY HELMET / CE ATTESTED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Farbe *colour*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
995 600	PE mit 4-Punkt-Kunststoffbändern und Lederschweißband	weiß / *white*	365	1
995 601	dto.	gelb / *yellow*	365	1
995 602	dto.	rot / *red*	365	1
995 603	dto.	blau / *blue*	365	1



996 000 ARBEITSHANDSCHUHE • *LETAHER WORKING GLOVES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
996 000	Spaltleder, mit Stulpe	100	12



996 100 ARBEITSHANDSCHUHE • *FURNITURE LETAHER WORKING GLOVES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
996 100	helles Möbelleder, Canvas Rücken mit Stulpe	200	12



996 2 FEINSTRICKHANDSCHUHE NYLON / CE CAT II • *BLACK NYLON WORKING GLOVES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Größe *size*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
996 208	Nylon, mit schwarzer PU-Beschichtung, **CE CAT II**	8	55	12
996 209	dto.	9	60	12
996 210	dto.	10	65	12



996 3 FEINSTRICKHANDSCHUHE NYLON CE CAT II • *WHITE NYLON WORKING GLOVES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Größe *size*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
996 308	Nylon, mit weißer PU-Beschichtung, **CE CAT II**	8	55	12
996 309	dto.	9	60	12
996 310	dto.	10	65	12



996 4 NITRIL-HANDSCHUHE CE • *NITRIL WORKING GLOVES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Größe *size*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
996 407	**CE**	7	55	12
996 408	dto.	8	60	12
996 409	dto.	9	65	12
996 410	dto.	10	70	12
996 411	dto.	11	75	12



996 5 FEINSTRICKHANDSCHUHE LATEX CE CAT II • *LATEX WORKING GLOVES*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Größe *size*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
996 507	mit schwarzer Latex-Beschichtung, **CE CAT II**	7	55	12
996 508	dto.	8	60	12
996 509	dto.	9	65	12
996 510	dto.	10	70	12
996 511	dto.	11	75	12



Bohrer
// Drills

Gruppe 11
// Group 11



997 HSS-SPIRALBOHRER • *HSS TWIST DRILL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
997 010	3 Stück in Tasche / *3 pcs. walleted*	1,0	0,5	10
997 015	dto.	1,5	1	10
997 020	dto.	2,0	1,8	10
997 025	dto.	2,5	2,2	10
997 030	dto.	3,0	2,5	10
997 032	dto.	3,2	2,9	10
997 035	2 Stück in Tasche / *2 pcs. walleted*	3,5	3,1	10
997 040	dto.	4,0	4,2	10
997 042	dto.	4,2	4,5	10
997 045	dto.	4,5	6	10
997 048	dto.	4,8	7,8	10
997 050	dto.	5,0	8	10
997 055	dto.	5,5	10	10
997 060	dto.	6,0	12	10
997 065	1 Stück in Tasche / *1 pc. walleted*	6,5	16	10
997 070	dto.	7,0	20	10
997 075	dto.	7,5	24	10
997 080	dto.	8,0	28	10
997 085	dto.	8,5	31	10
997 090	dto.	9,0	37	10
997 095	dto.	9,5	43	10
997 100	dto.	10,0	50	5
997 110	dto.	11,0	61	5
997 120	dto.	12,0	81	5
997 130	dto.	13,0	96	5
997 140	dto.	14,0	113	5
997 150	dto.	15,0	143	5
997 160	dto.	16,0	170	5
997 170	dto.	17,0	214	5
997 180	dto.	18,0	259	5



997 0 HSS KOMBI-BOHRER-SATZ • *HSS TWIST DRILL SET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
997 018	18-teilig, in Runddose / *18 pcs.*	450	1
997 019	19-teilig, in Runddose / *19 pcs.*	460	1



997 HSS-SPIRALBOHRER-SATZ • *HSS TWIST DRILL SET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
997 113	13-teilig, in Plastikkassette / *13 pcs. in plastic case*	1,5 - 6,5	120	10
997 119	19-teilig, in Metallkassette / *19 pcs. in metal case*	1,0 - 10,0	600	1
997 125	25-teilig, in Metallkassette / *25 pcs. in metal case*	1,0 - 13,0	950	1
997 219	19-teilig, in Plastikkassette / *19 pcs. in plastic case*	1,0 - 10,0	435	1



997 2 HM-STEINBOHRER-SATZ • *MASONRY DRILL SET / CARBIDE TIPPED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
997 203	3-teilig, in Tasche / *3 pcs. in bag*	5,0 / 6,0 / 8,0	56	1
997 205	5-teilig, in Tasche / *5 pcs. in bag*	4,0 - 8,0	124	1
997 208	8-teilig, in Plastikkassette / *8 pcs. in plastic case*	3,0 - 10,0	230	10



997 HM-STEINBOHRER • *MASONRY DRILL / CARBIDE TIPPED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
997 230	in Tasche / *walleted*	61	3,0	2	10
997 240	dto.	76	4,0	4,5	10
997 250	dto.	84	5,0	7	10
997 255	dto.	84	5,5	8	10
997 260	dto.	100	6,0	10	10
997 265	dto.	100	6,5	13	10
997 270	dto.	110	7,0	18	10
997 280	dto.	115	8,0	27	10
997 290	dto.	125	9,0	33	10
997 310	dto.	125	10,0	46	10
997 311	dto.	140	11,0	51	5
997 312	dto.	140	12,0	81	5
997 313	dto.	140	13,0	90	5
997 314	dto.	150	14,0	98	5
997 315	dto.	150	15,0	100	5
997 316	dto.	150	16,0	130	5
997 318	dto.	160	18,0	170	5



997 4 HM-STEINBOHRER • *MASONRY DRILL / CARBIDE TIPPED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
997 405	in Tasche / *walleted*	200	5,0	28	5
997 406	dto.	200	6,0	36	5
997 407	dto.	200	7,0	45	5
997 408	dto.	200	8,0	54	5
997 410	dto.	200	10,0	80	5
997 412	dto.	200	12,0	102	5
997 414	dto.	200	14,0	121	5
997 416	dto.	200	16,0	126	5



997 HM-MAUERDURCHBRUCHBOHRER • *LONG MASONRY DRILL / CARBIDE TIPPED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
997 508	in Tasche / *walleted*	400	8,0	115	1
997 510	dto.	400	10,0	180	1
997 512	dto.	400	12,0	218	1
997 514	dto.	400	14,0	315	1
997 516	dto.	400	16,0	400	1
997 518	dto.	400	18,0	475	1
997 520	dto.	400	20,0	580	1
997 522	dto.	400	22,0	660	1
997 524	dto.	400	24,0	790	1
997 526	dto.	400	26,0	860	1
997 528	dto.	400	28,0	1030	1
997 608	dto.	600	8,0	185	1
997 610	dto.	600	10,0	275	1
997 612	dto.	600	12,0	340	1
997 614	dto.	600	14,0	490	1
997 616	dto.	600	16,0	630	1
997 618	dto.	600	18,0	800	1
997 620	dto.	600	20,0	900	1
997 622	dto.	600	22,0	1050	1
997 624	dto.	600	24,0	1200	1



997 7 HM-SUPER-BETONBOHRER • *MASONRY DRILL / HEXAGON SHANK / CARBIDE TIPPED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
997 704	in Tasche, **6-kant-Schaft** / *walleted*	4,0	10	6
997 705	dto.	5,0	15	6
997 706	dto.	6,0	23	6
997 708	dto.	8,0	36	6
997 710	dto.	10,0	55	6
997 712	dto.	12,0	71	6
997 714	dto.	14,0	102	6



997 8 HM-SAPHIR-BOHRER • *MASONRY DRILL / HIGH TEMPERATURE BRAZED CARBIDE TIPPED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
997 803	in Tasche / *walleted*	3,0	2,5	6
997 804	dto.	4,0	4,4	6
997 805	dto.	5,0	8,5	6
997 806	dto.	6,0	14	6
997 807	dto.	7,0	20	6
997 808	dto.	8,0	28	6
997 810	dto.	10,0	42	6
997 812	dto.	12,0	76	6
997 814	dto.	14,0	121	6



997 904 HM-SAPHIR-BOHRER-SATZ • *4PC HIGH TEMPERATURE BRAZED CARBIDE TIPPED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
997 904	4-teilig, in Plastikkassette	5 / 6 / 8 / 10	140	10



998 CV-SCHALUNGSBOHRER • *CV FRAME WORK DRILL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
998 008	in Tasche / *walleted*	400	8,0	104	1
998 010	dto.	400	10,0	166	1
998 012	dto.	400	12,0	187	1
998 014	dto.	400	14,0	270	1
998 016	dto.	400	16,0	280	1
998 018	dto.	400	18,0	300	1
998 020	dto.	400	20,0	306	1
998 022	dto.	400	22,0	365	1
998 024	dto.	400	24,0	451	1
998 026	dto.	400	26,0	470	1
998 028	dto.	400	28,0	513	1
998 030	dto.	400	30,0	534	1
998 108	dto.	600	8,0	162	1
998 110	dto.	600	10,0	258	1
998 112	dto.	600	12,0	278	1
998 114	dto.	600	14,0	405	1
998 116	dto.	600	16,0	415	1
998 118	dto.	600	18,0	438	1
998 120	dto.	600	20,0	450	1
998 122	dto.	600	22,0	495	1
998 124	dto.	600	24,0	633	1
998 126	dto.	600	26,0	657	1
998 128	dto.	600	28,0	701	1
998 130	dto.	600	30,0	722	1



998 HSS-SCHALUNGSBOHRER • *HSS FRAME WORK DRILL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
998 208	in Tasche / *walleted*	400	8,0	104	1
998 210	dto.	400	10,0	166	1
998 212	dto.	400	12,0	187	1
998 214	dto.	400	14,0	270	1
998 216	dto.	400	16,0	280	1
998 218	dto.	400	18,0	300	1
998 220	dto.	400	20,0	306	1
998 308	dto.	600	8,0	162	1
998 310	dto.	600	10,0	258	1
998 312	dto.	600	12,0	278	1
998 314	dto.	600	14,0	405	1
998 316	dto.	600	16,0	420	1
998 318	dto.	600	18,0	438	1
998 320	dto.	600	20,0	449	1



998 4 MASCHINENHOLZSPIRALBOHRER • *MACHINE WOOD WORKING DRILL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
998 403	in Tasche / *walleted*	3,0	5	10
998 404	dto.	4,0	8	10
998 405	dto.	5,0	12	10
998 406	dto.	6,0	17	10
998 407	dto.	7,0	23	10
998 408	dto.	8,0	33	10
998 409	dto.	9,0	40	10
998 410	dto.	10,0	46	10
998 411	dto.	11,0	57	5
998 412	dto.	12,0	70	5
998 413	dto.	13,0	81	5
998 414	dto.	14,0	106	5
998 415	dto.	15,0	125	5
998 416	dto.	16,0	150	5
998 418	dto.	18,0	185	5
998 420	dto.	20,0	257	5



998 4 SCHLANGENBOHRER / TYP LEWIS • *LEWIS PATTERN AUGER BITS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
998 436	in Tasche / *walleted*	230	6,0	55	1
998 438	dto.	230	8,0	63	1
998 440	dto.	230	10,0	90	1
998 442	dto.	230	12,0	132	1
998 444	dto.	230	14,0	162	1
998 446	dto.	230	16,0	195	1
998 448	dto.	230	18,0	257	1
998 450	dto.	230	20,0	270	1
998 452	dto.	230	22,0	290	1
998 454	dto.	230	24,0	300	1
998 456	dto.	230	26,0	320	1
998 458	dto.	230	28,0	350	1
998 460	dto.	230	30,0	360	1
998 462	dto.	230	32,0	380	1
998 476	dto.	460	6,0	110	1
998 478	dto.	460	8,0	130	1
998 480	dto.	460	10,0	170	1
998 482	dto.	460	12,0	252	1
998 484	dto.	460	14,0	310	1
998 486	dto.	460	16,0	388	1
998 488	dto.	460	18,0	450	1
998 490	dto.	460	20,0	534	1
998 492	dto.	460	22,0	680	1
998 494	dto.	460	24,0	826	1
998 496	dto.	460	26,0	972	1
998 497	dto.	460	28,0	1118	1
998 498	dto.	460	30,0	1264	1
998 499	dto.	460	32,0	1410	1



998 5 HOLZSPIRALBOHRER-SATZ • *WOOD WORKING DRILL SET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
998 505	5-teilig, in Plastikkassette / *5 pcs.*	4/5/6/8/10	150	10
998 508	8-teilig, in Plastikkassette / *8 pcs.*	3/4/5/6/7/8/9/10	230	10



998 6 SDS-PLUS HAMMERBOHRER • *SDS HAMMER DRILL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
998 606	in Tasche / *walleted*	160	6,0	45	1
998 608	dto.	160	8,0	56	1
998 610	dto.	160	10,0	67	1
998 612	dto.	160	12,0	100	1
998 614	dto.	160	14,0	122	1
998 616	dto.	160	16,0	152	1



998 7 SDS-plus Hammerbohrer • *SDS Hammer Drill*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
998 710	in Tasche / *walleted*	450	10,0	159	1
998 712	dto.	450	12,0	213	1
998 714	dto.	450	14,0	260	1
998 716	dto.	450	16,0	313	1
998 718	dto.	450	18,0	403	1
998 720	dto.	450	20,0	473	1



998 804 SDS-plus Hammerbohrer-Satz • *4 Pc SDS Hammer Drill Set*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *length (mm)*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
998 804	4-teilig, in Plastikkassette	110	5/6/8/10	200	10



998 8 SDS-plus Spitzmeissel • *SDS Pointed Chisel*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *(length mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
998 825	SDS-Schaft	250	240	1
998 840	dto.	400	440	1



998 9 SDS-plus Flachmeissel • *SDS Flat Chisel*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *(length mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
998 925	SDS-Schaft	250	240	1
998 940	dto.	400	440	1



998 941 SDS-plus Spatenmeissel • *SDS Spade Chisel*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Abmessung *(dimension mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
998 941	SDS-Schaft	250 x 40	225	1



998 942 SDS-PLUS KANALMEISSEL • *SDS LEVEL CHISEL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Länge *(length mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
998 942	SDS-Schaft	250	240	1



998 9 SCHLAGBOHRKRONE • *CARBIDE TIPPED CORE BIT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
998 906	Komplett mit Aufnahmeschaft			
	6-kant SW12	66	695	1
998 908	dto.	80	830	1
998 916	Komplett mit Aufnahmeschaft			
	SDS-plus	66	695	1
998 918	dto.	80	830	1



999 1 MASCHINEN ZENTRUMSBOHRER / VERSTELLBAR • *EXPANSIVE BIT / ADJUSTABLE*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
999 101	in Tasche, Größe 1	13 - 45	90	1
999 102	in Tasche, Größe 2	22 - 75	210	1



999 2 HM SCHARNIERLOCHBOHRER • *HINGE BORING BIT / CARBIDE TIPPED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
999 226	festes Messer, in Tasche	26	51	1
999 230	dto.	30	55	1
999 235	dto.	35	64	1



999 HSS BLECHSCHÄLBOHRER • *HSS CONE CUT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
999 301	Größe 1	3 - 14	25	1
999 302	Größe 2	8 - 20	65	1
999 303	Größe 3	16 - 30	150	1



999 3 HSS STUFENBOHRER • *HSS STEP DRILL*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
999 311	Größe 1	4 - 12	18	1
999 312	Größe 2	6 - 20	46	1
999 313	Größe 3	4 - 30	142	1



999 405 CV-SCHRAUBENAUSDREHER-SATZ • *5 PC SCREW EXTRACTOR SET CV*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
999 405	5-teilig, Größen 1 - 5	115	10



999 5 HSS BOHRERSATZ • *HSS DRILL SET / PROFILE GROUNDED*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
999 519	19 tlg., geschliffen / *19 pcs.*	1,0 - 10,0	750	1
999 525	25 tlg., geschliffen / *25 pcs.*	1,0 - 13,0	1440	1



999 6 HSS BOHRERSATZ • *HSS DRILL SET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
999 619	19 tlg. / *19 pcs.*	1,0 - 10,0	750	1
999 625	25 tlg. / *25 pcs.*	1,0 - 13,0	1440	1



999 7 HSS BOHRERSATZ • *HSS DRILL SET / COBALD*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
999 719	19 tlg., Cobald / *19 pcs.*	1,0 - 10,0	750	1
999 725	25 tlg., Cobald / *25 pcs.*	1,0 - 13,0	1440	1



999 817 SDS HAMMERBOHRER-MEISSEL-SATZ • *17 PC SDS DRILL & CHISEL SET*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
999 817	17 tlg. Inhalt: 1 x Spitzmeißel 140 mm 1 x Spitzmeißel 250 mm 1 x Flachmeißel 140 mm 1 x Flachmeißel 250 mm 1 x Spatenmeißel 250 x 40 mm je 1 x SDS-Bohrer 5-6-8-10 x 160 mm je 1 x SDS-Bohrer 6-8-10-12 x 160 mm je 1 x SDS-Bohrer 8-10 x 210 mm je 1 x SDS-Bohrer 12-14 x 260 mm	3000	1



999 EINSCHNITT GEWINDEBOHRER HSS • *SINGLE CUT HAND TAP HSS*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
999 903	M3	3	10
999 904	M4	5	10
999 905	M5	7	10
999 906	M6	10	10
999 908	M8	11	10
999 910	M10	20	10
999 912	M12	34	10




999 SCHNEIDEISEN HSS • CIRCULAR DIE HSS

Art.-Nr. code	Ausführung version	Gewicht weight (g)	VE package
999 913	M3	22	10
999 914	M4	22	10
999 915	M5	20	10
999 916	M6	20	10
999 918	M8	18	10
999 920	M10	18	10
999 922	M12	15	10




999 930 VERSTELLBARES WINDEISEN • ADJUSTABLE TAP WRENCH

Art.-Nr. code	Ausführung version	Gewicht weight (g)	VE package
999 930	M3 - M12	125	5



999 940 SCHNEIDEISENHALTER • DIE STOCK

Art.-Nr. code	Ausführung version	Gewicht weight (g)	VE package
999 940	M3 - M12	105	5



999 WERKZEUGHALTER MIT KNARRE • RATCHET TAP WRENCH

Art.-Nr. code	Ausführung version	Gewicht weight (g)	VE package
999 951	No. 1 / M3 - M10	175	1
999 952	No. 2 / M5 - M12	255	1



999 KEGELSENKER 90° HSS • *HSS COUNTERSINK / ANGLE 90°*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
999 961		6,3	10	1
999 962		8,3	14	1
999 963		10,4	16	1
999 964		12,4	20	1
999 965		16,5	46	1
999 966		20,5	52	1
999 967		25,0	74	1
999 968		28,0	82	1
999 969		31,0	95	1



999 970 KEGEL-HANDSENKER 90° HSS • *HSS HAND-COUNTERSINK / ANGLE 90°*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Ø *(mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
999 970		12	50	1



SCHWAN WERBEARTIKEL
// SCHWAN PROMOTION ARTICLES

374 140 FLASCHENÖFFNER • *BOTTLE OPENER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*		Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
374 140		●	100 x 70	90	50



6374 140 FLASCHENÖFFNER • *BOTTLE OPENER*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*		Abmessung *dimension (mm)*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
6374 140	pulverbeschichtet, mit Softgriff	●	100 x 70	130	50



105 604 JUNIOR-KELLEN-SET • *JUNIOR STARTER TROWEL KIT*

Art.-Nr. *code*	Ausführung *version*	Gewicht *weight (g)*	VE *package*
105 604	pulverbeschichtet (andere Farben möglich) bestehend aus: • Glättekelle 200 x 80 mm • Malerspachtel 40 mm • Stukkateurspachtel 50 mm • Berner Putzkelle 120 mm	570	50





ZAHNFORMEN IN ORIGINALGRÖSSEN


Zahnformen für Einsätze, Spachtel und Kellen.
Ein guter Klebstoff klebt noch besser, wenn er mit dem richtigen Auftragsgerät verarbeitet wird. Nachstehend ist die von der Technischen Kommission Bauklebstoffe (TKB) ermittelte Auswahlreihe der Zahnungen aufgeführt.

NOTCHES IN ORIGINAL SIZES

Available type of notches for trowels, blades, scrapers as well as ridges.
An adhesive glues better with the right notched applicator. Please find below the most popular type of notches, published by the Technical Commission on Construction Adhesives of German Adhesive Association (TKB).





















4 x 4 x 4 mm
17
6 x 6 x 6 mm



18
C 2
6 x 6 x 6 mm



19
7 x 7 x 7 mm



20
C 4
8 x 8 x 8 mm


21
9 x 9 x 9 mm


22
C 5
10 x 10 x 10 mm


23
15 x 15 x 15 mm



25
7 x 9 x 12 mm



26
15 x 15 x 30 mm



27


28



29



30
10 x 20 x 10 mm



31B
20 x 20 x 10 mm


32
15 x 20 x 10 mm



33


35
9 x 6 x 6 mm


37
12 x 12 x 12 mm


38
6 x 4 x 4 mm


39


11.5

A

Abbrechklingen 134/135/136/137
Abbrechmesser 134/136
Abbrennspachtel 179
Abdeck-Klebeband 196
Abisolierer 269
Abisolierzange 238/239/269
Absperrband 229
Absperrleinenhalter 227
Abstreifgitter 188
Abziehstein 252
Ahle 234
Allzwecksäge 99
Aluminiumstift 155
Alu-Rabot 96
Andruckrolle 143
Andruckwalze 190
Anreibhammer 142
Anreißnadel 154
Anschlagwinkel 249
Arbeitshandschuhe 281
Arbeitsschutzhelm 281
Asbest-Zement-Lochschere 202
Asbest-Zementschere 202
Astschere 215
Aufziehplatte 65
Aushaumesser 184
Autolichtprüfer 270
Axtstiel 223

B

Bastlerlötdraht 211
Bastler-Schraubzwinge 274
Baueimer 257
Baueimer-Satz 3 tlg / Modell Deutschland 11
Baueimer-Satz 4 tlg / Modell Holland 11
Baueimer-Satz 5 tlg / Modell Fliesenleger 11
Bauklammer 266
Bauspaten 219
Baustahlmattenschneider 275
Beilstiel 223
Berliner Maurerhammer 86
Berliner Schere 207

Besen

Elaston-Straßenbesen 258
Handfeger 260
Kokos-Saalbesen 259
Piassava-Straßenbesen 258
Säureschrubber 258
Stahldrahtbesen 260
Straßenbesen 258
Teerschrubber 206/259

Besenstiel 222
Betonbohrer 286
Betonputzhaken 88
Betonschaber 140
Betonscheiber 117
Betonstampfer 117
Betonstift 156
Betonverteiler 117
Bindedraht 217
Blechknabber 209
Blechschälbohrer 291
Blindnietzange 84
Blumenkelle 216
Blumenkelle / Wurzelsepp 216
Blumenschere 217
Blumenzwiebelpflanzer 217
Bodenlegerkelle 125
Bogenzirkel 253

Bohrer

Bohrkronen-Set 167
CV-Schalungsbohrer 287
Einschnitt Gewindbohrer HSS 293
Fliesenlochbohrer 167
HM-Mauerdurchbruchbohrer 286
HM-Saphir-Bohrer 287
HM-Saphir-Bohrer-Satz 287
HM Scharnierlochbohrer 291
HM-Steinbohrer 285/286
HM-Steinbohrer-Satz 285
HM-Super-Betonbohrer 286
Holzspiralbohrer-Satz 289
HSS Blechschälbohrer 291
HSS Bohrersatz 292/293
HSS-Schalungsbohrer 288
HSS-Spiralbohrer 284
HSS-Spiralbohrer-Satz 285
Maschinenholzspiralbohrer 288
Maschinen Zentrumsbohrer 291
Schlagbohrkrone 291
Schlangenbohrer 289
SDS Hammerbohrer-Meißel-Satz 293
SDS-plus Hammerbohrer 289/290
SDS-plus Hammerbohrer-Satz 290
Stufenbohrer 292

Bolzenschneider 84/275
Bordsteinzange 225
Brechstange 244
Bügelrechen 228

C

Chariereisen 87
Charierhammer 87
CV-Schalungsbohrer 287

D

Dachdecker-Nageleisen 200
Dachziegel-Spitzhammer 200
Dämmstoffmesser 203
Deckenbürste 187
Decken-Egalisette 77
Deckenglätter 78
Deckenspachtel 77
Dehnungsfugenkelle 63/64/65
Dekorspachtel 129/130/131
Diamant Trennscheibe 172
Diamant-Trennscheibe 263
Diamant-Trennscheiben-Satz 262
Doppelblattspachtel 129
Doppelfederspaten 219
Doppelspaten 225
Drahtbürste 185/186
Drillapparat 110
Druckluftsprühgerät 193
Druckluftsprühgerät Flori 218

Drucksprüher 148
Durchlauf-Ideal-Blechschere 207

E

Eckenhund 96/97
Eckroller 189
Edelputzkratzer 81
Einmannsäge 99
Elaston-Straßenbesen 258
Elektriker- / Fliesenmeißel 248
Elektriker-Schraubendreher 267
Elektronik-Kettenzange 239
Elektronik-Schraubendreher-Satz 271
Elektronik-Zange 239
Entlüftungsroller 116
Entrostungsspachtel 179
Epoxid-Fugenbrett 74
Erdlochbohrer 224
Ersatzachse 170
Ersatzgummi 157
Ersatzklinge 182/183
Ersatzkopf 236
Ersatzrädchen 150/170
Ersatzwalzen 196

F

Fächerscheibe 263
Falzzange 209
Farbeimer 189
Farbkratzer 182/183
Farbpuder 89
Farbroller 188/189
Farbrührer 102/103
Fasenhobel 107
Fassadenspachtel 131/132
Fäustel 234/235
Fäustelstiel 221
Federspitzzirkel 253
Feilenbürste 186
Feinsäge 232
Feinstaubmasken 278
Feinstrickhandschuhe Nylon 281/282
Fettpresse 256
Figuren-Lochblechschere 207
Finnische Glättekelle 126
Flächenhobel 106
Flächenspachtel 129/130/131
Flächenstreicher 196
Flachmeißel 246/247
Flaschenöffner 296
Flexibler Schlauch 257
Flexspachtel 129
Fliesenanreißer 154
Fliesenbehaumaschine 151
Fliesendorn 155
Fliesenfeile 153
Fliesenhammer 153/154
Fliesenkeile 157
Fliesenkreuze 158
Fliesenleger Box 147
Fliesenlegerecken 156/157
Fliesenlegerlot 158
Fliesenleger-Satz 3 tlg 10
Fliesenleger-Satz 4 tlg 10
Fliesenleger-Satz 5 tlg 11
Fliesenlegerschnur 93
Fliesenlegerschwamm 160/161
Fliesenlegerstift 254
Fliesenlochbohrer 167
Fliesen-Lochboy 164
Fliesenlochzange 152
Fliesenmagnethalter 157
Fliesenmeißel 155
Fliesensäge 165
Fliesensägebogen 165
Fliesensägedraht 164
Fliesenschneider 150
Fliesenschneidmaschine 168/170
Fliesenschneid- und Brechmaschine 168/169
Fliesenschneid- und Brechzange 151
Fliesen T-Stück 158
Fliesen- und Glasschneider 154
Fliesen-Wasch-Set 149/150
Fliesenwischer 162
Frankfurter Schaufel 219
Fuchsschwanz 99
Fugenbürste 219
Fugenglätter 148
Fugengummi 159/160
Fugenhobel 143

Fugenkellen

Belgische Fugenkelle 24
Dänische Fugenkelle 22
Finnische Fugenkelle 23
Fugenkelle / halbrund 23
Hamburger Fugenkelle 22
Hamburger Fugenkelle / kurzes Modell 22
Hohle Fugenkelle 23
Holländische Fugenkelle 23
Stoßfugenkelle 24
Stukkateureisen 24

Fugenmeißel 248
Fugenmeister 148
Fugenreiniger 156
Fugenschnur 93
Fugenwischer 162
Fühlerlehre 266
Fummelbrett 70
Furnierhammer 142
Furniersäge 100

G

Gabel-Ringschlüssel-Satz 274
Gartenrechen 227
Gartenschere 213/214
Gärtnerspaten 219
Gasbeton-Säge 98
Gehörschutz 277
Gehörstöpsel 278
Gehrungslade 231/232
Gehrungssäge 231
Gehrungsschere 231
Gehrungs-Set 232
Gelenkschoner 141
Gerätestiel 222
Gerüstklammer 266
Gesichtsschutzschild 280
Gewindebohrer 293
Gipsbecher 186
Gipserbeil 86

Gipserpfanne 81
Gipsersäge 100
Gipshobel 96/97/107
Gipskarton-Kantenhobel 107
Gipskartonplatten-Kreisschneider 109
Gipsmesser 98
Gitter-Rabot 97
Glasfaserbandmaß 264
Glasschaber 190
Glasschneider 191/192
Glasurbleistift 254

Glättekellen

2-Hand Glättekelle 127
Belgische Glättekelle 46/47
Bodenlegerkelle 125
Export-Glättekelle 41/45/46
Export-Glättekelle / Diston 45
Export-Glättekelle / kurzer Steg /gezahnt 50
Export-Glättekelle / Marshall Town 45
Feinputzkelle 39/46
Finnische Glättekelle 126
Glättekelle / Aluminium Kokillenguß-Stütze 39/40
Glättekelle / Antwerpen 48
Glättekelle EXTRA 42
Glättekelle EXTRA / langer Steg 43
Glättekelle EXTRA / Marshall Town Super 41
Glättekelle gezahnt 49/50/51/52/53
Glättekelle / Holo-Top 39
Glättekelle / kurzer Steg 40/41/52
Glättekelle / lange Ausführung 37
Glättekelle / Superleicht 37/38/40
Glättekelle / Superleicht / gezahnt 50/52
Glättekelle vorne rund 47
Glättekelle / Zinkdruckguss-Stütze 38
Kleberkelle 122/123
Kunststoff-Glättekelle 53/54/55
Schaberkelle 125
Schweizer Aufziehplatte 123/124
Schwimmbadkelle 42
Spezial Englische Glättekelle 45
Terrazzo-Glättekelle 48
Trockenbau Glättekelle 44
Venezianische Putzkelle 48

Glättfix 159/160
Grabegabel 220
Gradmesser 266
Gummi-Andruckwalze 190
Gummiaufsatz 234
Gummihammer 235/236

H

Hakenklinge 138
Hallenser- Randschaufel 220

Hämmer

Anreibhammer 142
Berliner Maurerhammer 86
Charierhammer 87
Dachziegel-Spitzhammer 200
Fäustel 234/235
Fliesenhammer 153/154
Furnierhammer 142
Gummihammer 235/236
Holzspalthammer 241
Klauenhammer 200
Lattenhammer 199
Pflasterhammer 224
Plastikhammer 236
Plattenlegerhammer 224
Rheinischer Maurerhammer 85
Rheinischer Schieferhammer 199
Schlosserhammer 234
Schweißerhammer 236
Vorschlaghammer 240
Vorschlaghammer Fäustelform 240

Hammerkette 205
Hammerringhalter 204
Hammerschlaufe 205
Hammerstiel 221
Hammertacker 210/211
Handfeger 260
Handkurbel 110
Handsäge 99/233
Handscharre 139
Handschleifer 76/183
Handschuhe 281/282
Handschutz 248
Handtacker 210
Hartmetall-Doppelschaber 140
Hauklinge 100
Haushalts- und Hobbysägebogen 233
Hebelvorschneider 84
Heckenschere 214
Heftklammern 210
Heizkörperpinsel 195
Heizkörperroller 195/196
HM-Mauerdurchbruchbohrer 286
HM-Saphir-Bohrer 287
HM-Saphir-Bohrer-Satz 287
HM Scharnierlochbohrer 291
HM-Steinbohrer 285/286
HM-Steinbohrer-Satz 285
HM-Super-Betonbohrer 286
Höhenausgleichsspachtel 128
Holländer Sandschaufel 219
Holsteiner Sandschaufel 220
Holzaxt 241
Holz-Reibebrett 69
Holz-Reibebrett / finnisches Modell 70
Holzsägeblatt 233
Holzspalthammer 241
Holzspiralbohrer-Satz 289
HSS Blechschälbohrer 291
HSS Bohrersatz 292/293
HSS-Schalungsbohrer 288
HSS-Spiralbohrer 284
HSS-Spiralbohrer-Satz 285
Hufhauklinge 100
Hydro-Rasterschwammbrett 149
Hydro-Schwamm 161
Hydro-Waschbrett 73/74/161
Hygienemaske 277

I

Ideal-Durchlauf-Blechschere 208
Isolierspachtel 180

J

Japanspachtel 181

K

Kabelmesser 203/269
Kabelschere 208
Kabelschuhklemmzange 239
Kantenhobel 105
Kantenzange 85
Kartätsche 78/79
Kartuschenpresse 162/163
Kegel-Handsenker 295
Kegelsenker 295
Kehrschaufel 260

Kellen

Aachener Ziegelkelle 19
Arnheimer Kelle 26
Bayrische Kelle 19
Belgische Kachelkelle 28
Belgische Putzkelle 28
Belgische Putzkelle FORGETRESS 28
Berliner Maurerkelle 16
Berliner Putzkelle 16
Berliner Stecherkelle 20
Berner Putzkelle 15
Berner Putzkelle / gezahnt 15
Bertheletkelle 65
Blumenkelle 216
Blumenkelle / Wurzelsepp 216
BRADES-Kelle 33
Dachkelle BRABANT 29
Dänische Dachkelle 21
Dänische Putzkelle 29
Dänische Stukkateurkelle 29
Düsseldorfer Betonkelle 20
Eckenkelle 55/56
Eckenspachtel 56
Eimerkelle 29
Eimerkelle (Schneller Löffel) 17
Englische Kelle 31/32
Finnische Maurerkelle 32
Finnische Maurerkelle / genietet 32
Finnische Maurerkelle / rund 16
Finnische Spitzkelle 35
Firstkelle 20
Fischkelle 14
Flaschenöffner 296
Fliesenkelle 18/19
Gipserkelle 14
Griechische Kelle 31
GUADALAJARA-Kelle 34
Hamburger Spitzkelle 15
Hannoversche Dachkelle 21
Herzkelle 17
Holländische Dachkelle 30
Holländische Stukkateurkelle 29
Holländ. Pließter- oder franz. Putzkelle 29
Indische Ziegelkelle (Ceylon-Colombo) 34
Italienische Kelle 30/31
Katzenzunge 21

Kellen-Sets

Baueimer-Satz 3 tlg / Modell Deutschland 11
Baueimer-Satz 4 tlg / Modell Holland 11
Baueimer-Satz 5 tlg / Modell Fliesenleger 11
Fliesenleger-Satz 3 tlg 10
Fliesenleger-Satz 4 tlg 10
Fliesenleger-Satz 5 tlg 11
Junior-Kellen-Set 296
Maurerwerkzeug-Satz 3 / Modell Belgien 9
Maurerwerkzeug-Satz 3 / Modell England 9
Maurerwerkzeug-Satz 3 / Modell Holland 9
Maurerwerkzeug-Satz 3 / Modell Standard 9

Kokereikelle 26
Kölner Schmiermännchen 15
Maurerkelle / russisches Modell 16
Mörtelkleberkelle 100
Norwegische Kelle 30
PHILADELPHIA-Kelle 33
Plattenlegerkelle 17
Portugiesische Kelle 35

Profilkellen

Fasenkelle 58
Fasenkelle / mit Wandführung 58
Fugenblech 61
Hohlkehl-Kelle 62/63/64
Kantenstreicher 57/60/64
Profilkelle / außen 61
Profilkelle / innen 61
Profilkelle / R30 59/60
Profilkelle / R50 59/60
Rundkelle 58/59
Sockelhohlkehl-Kelle 62/63/64

Putzkelle / russisches Modell 35
Schwedische Putzkelle 30
Stukkateur-Eckenspachtel 55
Stukkateurspachtel 25/26
Stukkateurspachtel / gezahnt 25
Terrazzokelle 17
Tiroler Stukkateurkelle 13/14
WALBY-Kelle 33/34
Ziegelkelle ANVERS 27
Ziegelkelle BRUXELLES 27
Ziegelkelle CHARLEROI 27
Ziegelkelle FLOREFFE 27
Ziegelkelle MONS 28
Ziegelkelle PARIS 27
Zungenkelle 21

Kittmesser 184/185
Klauenhammer 200
Klebeband / faserverstärkt 197
Kleber / extra stark 197
Kleberkelle 100/122/123
Kleberspachtel 127/128
Kniekissen 141
Knieschoner 141/142
Kokos-Saalbesen 259
Kombischere 208/209/213
Kombi-Schwamm 160
Kombizange 237
Koppelschloß 204
Körner 249
Kraftseitenschneider 237
Krallen-Stielkeile 223
Kratzbrett 106

Kreidehalter 255
Kreissägeblatt 112/113/114/115
Kreuzhacke 218
Kreuzhackenstiel 221
Kreuzmeißel 248
Kreuzschlitz-Schraubendreher 267/268
Küchenbeil 241
Kunststoff-Aufzieher 71
Kunststoff-Reibebrett 70/72
Kunststoffspachtel 159
Kunststoff-Trägerbrett 71
Kunststoff-Trägerbrett mit Klettverschluss 73
Kupferberylliumspachtel 178

L

Lackiergarnitur 189
Lackierpinsel 194
Laminat- und Parkett-Verlege-Satz 145
Lattenhammer 199
Latten-Stichmaß 201
Laub- und Rasenbesen 229
Lederkoppel 204
Lochblechschere 208
Lochboy 164
Lochsäge 99
Lochspaten 225
Lotschnur 91

M

Malerspachtel 175/176/177/178
Maschinenholzspiralbohrer 288
Maschinen Zentrumsbohrer 291
Maßstab 253
Mattenschneider 275
Mauerdurchbruchbohrer 286
Maurer Box 7
Maurerecken 97
Maurerfilz 74
Maurerhammer 85
Maurerpinsel 90
Maurerschnur 91/92/93
Maurerwerkzeug-Satz 3 tlg / Modell Belgien 9
Maurerwerkzeug-Satz 3 tlg / Modell England 9
Maurerwerkzeug-Satz 3 tlg / Modell Holland 9
Maurerwerkzeug-Satz 3 tlg / Modell Standard 9
Maurerwinkel 94
Mehrzweck-Schutzbrille 279/280

Meißel

Elektriker- / Fliesenmeißel 248
Flachmeißel 246/247
Fliesenmeißel 155
Fugenmeißel 248
Kreuzmeißel 248
Schlitzmeißel 248
SDS Hammerbohrer-Meißel-Satz 293
SDS-plus Flachmeißel 290
SDS-Plus Kanalmeißel 291
SDS-plus Spatenmeißel 290
SDS-plus Spitzmeißel 290
Spitzmeißel 247

Messer

Abbrechklingen 137
Abbrechmesser 134/136
Aushaumesser 184
Dämmstoffmesser 203
Gipsmesser 98
Kabelmesser 203/269
Kittmesser 184/185
Pappreißmesser 203
Plattenreißer 134
Teppichmesser 134
Universalmesser 134/135/137
Viertelmondmesser 142
Zugmesser 202

Messertasche 205
Messingspachtel 178
Meßlatte 80
Metallsägeblatt 166
Metall-Sägebogen 165/166
Monierzange 87
Montageeisen 243
Montiereisen 243
Mörtelkasten 257
Mörtelkleberkelle 100
Mörtelkübel 257
Mörtelrührer 102
Mörtelspaten 258
Mosaikzange 153
Multi Fliesenschneid- und Brechmaschine 170

N

Nageleisen 200/242/243
Nagelheber 234
Nagelsohle 116
Nageltasche 205
Nähtekittspachtel 128
Nahtroller 189
Nestsäge 100
Nitril-Handschuhe 282

O

Öler 256

P

Pad-Handbrett mit Klettverschluss 148
Pappreißmesser 203
Parkettziehklinge 129
Perforierroller 187
Permanent Marker 256
Pflasterbrechstange 244
Pflasterhammer 224
Pflasterramme 225
Pflasterstuhl 226
Piassava-Straßenbesen 258

Pinsel

Heizkörperpinsel 195
Lackierpinsel 194
Maurerpinsel 90
Ringpinsel 194
Rundquast 90

Plastikhammer 236
Plattenanreißer 134
Plattenheber 173

Plattenlegerhammer 224
Plattenlegerramme 226
Plattenschneider 109
Plattenträger 107
Plattentrage- und Verlegezange 173
Poly-X Schleifscheibe 261
POZIDRIV-Schraubendreher 267/268
Prelleisen 87
Profi-Schaber 191
Putzerband 197
Putzkamm 80/82

R

Rabitzzange 86/152
Radio-Schraubendreher-Ständer 273
Rakel 129/130/131/132
Randschaufel 220
Rasenkantenschere 213
Rasterschwammbrett 149
Raupenschere 215

Rechen

Bügelrechen 228
Gartenrechen 227/229
Straßenrechen 227
Teerrechen 228

Reduzierringe 116
Reibebrett 67/69/70/71
Reibebrett mit Wabenstruktur 71
Reibekelle 65/68
Reibeplatte 75
Reibfix / Feinputz 74
Reifenheber 243
Reinigungsspachtel 179
Revolver-Lochzange 206
Richteisen 226
Richtlatte 79
Rillenkratzer 105
Ringpinsel 194
Ring-Stielkeile 223
Rinnenträger-Abbiegezange 202
Rohrabschneider 239
Rohrreinigungswelle 240
Rondenrührer 103/104/164
Rücksäge Universal 232
Ruck-Zuck-Trägerbrett 66/67

Rührer

Farbrührer 103
Mini-Farbrührer 102
Mörtelrührer 102
Rondenrührer 103/104/164
Rührquirl 102
Rührquirl-Satz 104
Wendelrührer 103/104/164

Rührwerk 105
Rundquast 90

S

Sägen

Allzwecksäge 99
Bausäge 97
Bohrsäge 108
Einmannsäge 99
Feinsäge 232
Fliesensäge 165
Fliesensägebogen 165
Fuchsschwanz 99
Furniersäge 100
Gasbeton-Säge 98
Gehrungssäge 231
Gipsersäge 100
Handsäge 98/99
Haushalts- und Hobbysägebogen 233
Lochsäge 99
Metall-Sägebogen 165/166
Nestsäge 100
Original PUK Handsäge 233
Rücksäge Universal 232
Stichsäge 99
Stucksäge 96
Styroporsäge 98

Sandschaufel 219/220
Saugheber 192
Säureschrubber 258

SCH

Schaberkelle 125
Schalungsbohrer 287/288
Schalungsreiniger 95
Scharnierlochbohrer 291
Schaufel 219
Schaufelstiel 220
Scheibenbürste 260/261

Scheren

Asbest-Zement-Lochschere 202
Asbest-Zementschere 202
Astschere 215
Berliner Schere 207
Durchlauf-Ideal-Blechschere 207
Figuren-Lochblechschere 207
Gartenschere 213/214
Gehrungsschere 231
Heckenschere 214
Ideal-Durchlauf-Blechschere 208
Kabelschere 208
Kombischere 208/209/213
Lochblechschere 207/208
Mini-Blumenschere 217
Rasenkantenschere 213
Raupenschere 215
Schieferschere mit Locher 201
Tafel-Durchlauf-Blechschere 207
Tapeten-Schere 187
Universal-Durchlauf-Blechschere 208

Schieblehre 265
Schieferhammer 199
Schieferhaubrücke 201
Schieferschere mit Locher 201
Schlagbohrkrone 291
Schlagschnurgerät 88/89
Schlämmbrett 161

Schlangenbohrer 289
Schlauchwaage 94
Schleifbrett 106/143/144
Schleifbrett mit Klettbelag 106
Schleifklotz 183
Schleifraspel 95
Schleifscheibe 144/261
Schleifschwamm 145
Schleifstein 144
Schlitzmeißel 248
Schlitz-Schraubendreher 267
Schlosserhammer 234
Schmiegenwinkel 252
Schneideisen 294
Schneideisenhalter 294
Schneidhexe 169
Schnellputzhaken 88
Schnureisen 227
Schnurstift 156

Schraubendreher

Autolichtprüfer 270
Elektriker-Schraubendreher 267
Elektronik-Schraubendreher-Satz 271
Kreuzschlitz-Schraubendreher 267/268
POZIDRIV-Schraubendreher 267/268
Radio-Schraubendreher-Ständer 273
Schlitz-Schraubendreher 267
Schraubendreher-Satz 271/272
Steckschlüssel-Schraubendreher 268
Torx-Schraubendreher 270
TORX Schraubendreher-Satz 272
VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher 268
VDE Schraubendreher 268
VDE Schraubendreher-Satz 272
VDE Spannungsprüfe 270
VDE Spannungsprüfer 269
Werkstatt-Schraubendreher 266

Schraubzange 83
Schreinerwinkel 251
Schruppscheibe 262
Schub-Pistole 162/163
Schutzartikel-Satz 277
Schutzbrille 278/279/280
Schweißerhammer 236
Schweißer-Schutzbrille 279
Schweizer Aufziehplatte 123/124
Schweizer Aufziehplatte / Holo-Top 124

SDS Hammerbohrer-Meißel-Satz 293
SDS-plus Flachmeißel 290
SDS-plus Hammerbohrer 289/290
SDS-plus Hammerbohrer-Satz 290
SDS-plus Kanalmeißel 291
SDS-plus Spatenmeißel 290
SDS-plus Spitzmeißel 290
Seitenschneider 237
Senklot 90
Senkloteinrichter 91
Signierkreide 255
Skelett-Pistole 163
Spachtelkasten 108

Spachteln

Abbrennspachtel 179
Dekorspachtel 129/130/131
Doppelblattspachtel 129
Entrostungsspachtel 179
Fassadenspachtel 131/132
Flächenspachtel 129/130/131
Flexspachtel 129
Höhenausgleichsspachtel 128
Isolierspachtel 180
Japanspachtel 181
Kleberspachtel 127/128
Kunststoffspachtel 159
Kupferberylliumspachtel 178
Malerspachtel 175/176/177/178
Messingspachtel 178
Nähtekittspachtel 128
Rakel 129/130/131/132
Reinigungsspachtel 179
Rohrspachtel 56
Saarländische Gipserspachtel 82
Schraubspachtel 107
Stoßspachtel 180
Tapetenspachtel 175
Taubenspachtel 180
Universalspachtel 180

Spaltkeil 242
Spatengabel 220
Spatenstiel 222
Speck steinkreide 255
Spiralbohrer 284
Spiralbohrer-Satz 285
Spitzmeißel 247
Splintentreiber 249
Spritzputzapparat 80

ST

Stahlbandmaß 264/265
Stahldrahtbesen 260
Stahlwolle 145
Stechbeitel 252/253
Steckdosenschneider 108
Steckschlüssel-Schraubendreher 268
Steinbohrer 285/286
Steinbohrer-Satz 285
Steingabel 220
Steinholzkelle 119/120/121
Steinholzkelle / Schwedenform 122
Steinholzkelle Spitzform 121
Steinholzkelle / Tournai 120
Steintrennmaschine 171
Stichsäge 99

Stiele

Axtstiel 223
Beilstiel 223
Besenstiel 222
Fäustelstiel 221
Gerätestiel 222
Gummihammer-Ersatzstiel 235
Hammerstiel 221
Holzstiel für Fliesenhammer 154
Holzstiel / mit Gewinde 76/77
Kreuzhackenstiel 221
Kunststoffstiel 77
Rheinischer Maurerhammer / Holzstiel 85

Schaufelstiel 220
Spatenstiel 222
Stoßscharrenstiel 139/222
Teleskopstiel / Aluminium 132
Vorschlaghammerstiel 221

Stielhalter 206/259
Stielkeile 223
Stielschleifer 76/77
Stiftschlüssel-Satz 273
Stoßscharre 138
Stoßscharrenstiel 139/222
Stoßspachtel 180
Straßenbesen 258
Straßenrechen 227
Stucksäge 96
Stufenbohrer 292
Stukkateur Box 8
Stukkateur-Ziehklinge 82
Styropor-Reibebrett 69
Styroporsäge 98

T

Tafel-Durchlauf-Blechschere 207
Tafelkreide 255
Tapetenglätter 175
Tapeten-Nahtroller 189
Tapeten-Perforierroller 187
Tapetenschaber 193
Tapeten-Schere 187
Tapeten-Schiene 188
Tapetenspachtel 175
Tapezierhilfe 187
Taschenbolzenschneider 84
Taschenfederwaage 254
Taubenspachtel 180
Teerrechen 228
Teerschrubber 206/259
Teerverteiler 228
Telefonzange 238
Teleskopstiel / Aluminium 132
Teppichmesser 134
Teppichschiene 140
Teppich-Schneider 143
Tiefloch-Marker 256
Topfbürste 260/261
Töpferzange 152
Topfscheibe 261
Topfschleifscheibe 262
Torx-Schraubendreher 270
TORX Schraubendreher-Satz 272
Tragezange 225
Trapezklinge 137
Trennscheibe 262

U

Universal-Durchlauf-Blechschere 208
Universalmesser 134/135/137
Universalsägeblatt 233
Universalschaber 131/190
Universalspachtel 180

V

VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher 268
VDE Schraubendreher 268
VDE Schraubendreher-Satz 272
VDE Spannungsprüfe 270
VDE Spannungsprüfer 269
Verbundstein-Spalter 172/173
Verbundsteinzieher 226
Viertelmondmesser 142
Vliesauflage für Pad-Brett 148
Vollsicht-Schutzbrille 278/279
Vorschlaghammer 240
Vorschlaghammerstiel 221

W

Wasserpumpenzange 83
Wasserwaage 93/94
Wendelrührer 103/104/164
Werkstatt-Schraubendreher 266
Werkzeughalter 132
Werkzeughalter mit Knarre 294

Werkzeugkästen

Fliesenleger Box 147
Gipser-Box 109
Maurer Box 7
Stukkateur Box 8

Werkzeugkoffer 199
Windeisen 294

Winkel

Anschlagwinkel 249
Maurerwinkel 94
Schmiegenwinkel 252
Schreinerwinkel 251
Zimmermannswinkel 250/251

Z

Zangen

Abisolierzange 238/239/269
Blindnietzange 84
Bordsteinzange 225
Elektronik-Kettenzange 239
Elektronik-Zange 239
Falzzange 209
Fliesenlochzange 152
Fliesenschneid- und Brechzange 151
Hebelvorschneider 84
Kabelschuhklemmzange 239
Kantenzange 85
Kombizange 237
Kraft-Monierzange 87
Kraftseitenschneider 237
Mosaikzange 153
Profil Verbindungszange 108
Rabitzzange 86/152
Revolver-Lochzange 206
Rinnenträger-Abbiegezange 202
Schraubzange 83
Seitenschneider 237
Taschenbolzenschneider 84
Telefonzange 238
Töpferzange 152
Universal-Tragezange 225
Wasserpumpenzange 83

Zangenschlüssel 83
Ziegelkneifzange 201

Zangenschlüssel 83
Ziehklinge 130/182
Ziehklingenschaber 142
Ziehklinge / S-Hals 129
Zimmermannsbleistift 254
Zimmermannswinkel 250/251
Zugeisen 145
Zugmesser 202
Zündkerzenbürste 186

Symbole

4 in 1 Notched Trowel 122
4 in 1 Trowel 123

A

ABS Float with rough surface 71
Acid Scrub Brush 258
Adjustable Flag Lifter 173
Adjustable Kerb Lifter 226
Aluminium Angled Bull Float 117
Aluminium Asphalt Float 228
Aluminium Bull Float 117
Aluminium Drywall Plaster-Plane 96
Aluminium Float 66/67
Aluminium Float with glued pads 67
Aluminium Scriber 155
Aluminium Spirit Level 93/94
Asphalt Float 228
Asphalt Rake 227/228
Automatic Stripping Plier 269
Awl 234
Axe 241
Axe Handle 223

B

Ball End Hex. Key Set 273
Bevel Plane 107
Blackboard Chalk 255
Block Brush 196
Blocking Tape 229
Blocking Tape Iron 227
Blumb Line 91
Bolt Croffer 275
Bolt Cutter 84
Bolt End Cutting Nipper 84
Bottle Opener 296
Bow Divider 253
Bow Saw 97
Bow Sawblade 97
Brass Scraper 178
Brick Bolster 87
Bricklayer Cord 91/92/93
Bricklayer Felt 74
Bricklayer Hammer 85
Bricklayer Hammer / Berlin type 86
Bricklayer Steel Square 94
Broad Knife with tubular shaft 56
Broom Brace 206/259

Brooms

Acid Scrub Brush 258
Cane Flat Broom 258
Coco Broom 259
Masons Acid Brush 206/259
Steel Broom 260
Street Broom 258

Broom Shaft 222

Brushes

Block Brush 196
Paint Brush 194
Paint Brush / Flat type 194
Radiator Brush 195
Wetting Brush 90

Buckle 204
Building Spade 219
Bulb Planter 217
Burn Off Scraper 179
Bush Box Set 116
Bush Hammer 87
Bush Hammer Inserts 88

C

Cabinet Scraper 130/182
Cable Knife 203
Cable Snip 208
Cane Flat Broom 258
Caoutchouc Trowel 68
Carbide Scraper 140
Carbide Tipped Masonry Saw 98
Cardboard Tracing Knife 203
Carlight Tester 270
Carpenter's Pencil 254
Carpenter's Square 250/251
Carpet Cutter 143
Carpet Cutting Edge 140
Casing Knife 143
Casting Groover 63/64
Caulking Gun 162/163
Ceiling Brush 187
Ceiling Scraper 77
Ceiling Sponge Float with Swivel Device 77
Cement Sprayer Machine 80
Center Punch CV 249
Chalk Line 88/89
Chalk Powder 89

Chisels

Cross Cut Chisel CV 248
Drill & Chisel set 293
Electrician's Chisel CV 248
Flat Chisel CV 246
Flat Chisel forged Steel 247
Mason's Chisel CV 248
Pointed Chisel CV 247
Pointed Chisel forged Steel 247
SDS Flat Chisel 290
SDS Level Chisel 291
SDS Pointed Chisel 290
SDS Spade Chisel 290
Slitting Chisel CV 248
Tile Chisel 155

Circular Die HSS 294
Circular Saw Blades 112/113/114/115
Claw Hammer 200
Cleaner Block 219
Clinching Plier 209
Coco Broom 259
Combination Plier 237
Combination Spanner Set CV 274
Compass Saw 99
Compression Sprayer 193/218
Concreet Hooks 88
Concreet Pin 156
Concrete Rammer 117
Cone Cut 291

Construction Steel Croffer 275
Coping Saw Frame 165/233
Copper Scraper 178
Cord Iron 156
Cord Pin 227
Core Bit 291
Corner Plaster's Plane 96/97
Countersink HSS 295
Coupling for Mixer 104
Crayon Holder 255
Crimping Plier 239
Cross Cut Chisel CV 248
Cross Cut Saw 99
Crosspoint Screwdriver 267/268
Crosspoint Screwdriver VDE 268
Crow Bar 243/244
Cup Grinding Stone 262
Curved Ends Smoothing Float 65
Cutting Disc 172/262
CV Frame work Drill 287
Cylinder Caulking Gun 163

D

Deep-Hole-Marker 256
Diamond Cutting Disc 172/263
Diamond Cutting Disc Set 262
Diamond Tubo Cutting Disc 263
Die Stock 294
Digital Vernier Caliper 265
Double Face Sledge Hammer 240
Drawing Knife 202
Drill & Chisel set 293
Drill Hole Digger 224
Drillrasp 108

Drills

Cone Cut 291
Core Bit 291
CV Frame work Drill 287
Drill & Chisel set 293
Expansive Bit 291
Frame work Drill 287/288
Hinge Boring Bit 291
Hole Saw Set 167
HSS Cone Cut 291
HSS Drill Set 292/293
HSS Frame work Drill 288
HSS Step Drill 292
HSS Twist Drill 284
HSS Twist Drill Set 284/285
Lewis Pattern Auger Bits 289
Machine Wood Working Drill 288
Masonry Drill 285/286/287
Masonry Drill / Hexagon Shank 286
Masonry Drill / long 286
Masonry Drill Set 285
SDS Hammer Drill 289/290
SDS Hammer Drill Set 290
Single Cut Hand Tap HSS 293
Step Drill 292
Tile Hole Cutter 167
Twist Drill 284
Wood Working Drill 288
Wood Working Drill Set 289

Drywall Circle Cutter 109
Drywall Knife 98
Drywall Plaster-Plane 96
Drywall Stripper 109
Drywall Utility Saw 100
Dual Purpose Grouting Sponge 160
Dust Mask 277
Dust Mask-Set 278
Dustpan 260

E

Ear Muff 277
Earplug 278
Edge Plane 105
Electrician's Chisel CV 248
Electrician Screwdriver 267
Electronic Chain Nose Plier 239
Electronic Side Cutting Nipper 239
Engineer's Screwdriver 266
Engineer's Srewdriver 267
Epoxy Tiling Float 74
Expansive Bit 291

F

Fan Sanding Disc 263
F-Clamp 274
Feather Edge H-Type 78
Feather Edges 79
Feather Edges / tapered 79
Feather Edge with 2 vivals 80
Feeler Gauge 266
File Brush 186
Finishing Trowel 126
Finishing Trowel / Holo-Top / Swiss type 124
Finishing Trowel / Swiss type 123/124
Firmer Chisel 253
Firmer Chisel Set 252
Flag Lifter 173
Flat Chisel CV 246
Flat Chisel forged Steel 247
Fleece for Pad Hawk 148
Flexible Hose Clip Driver 268
Flexible Mask Google 278/279
Flex Spatula 129
Flooring and Ceiling Trowel 127
Flooring Pull Bar 145
Flooring Scraper 125
Flooring Trowel 119/120/121/125
Flooring Trowel / Sharp type 121
Flooring Trowel / Swedish type 122
Flooring Trowel / Tournai type 120
Floor Scraper 138
Floor Scraper Shaft 222
Floor Squeegee Foam Rubber Stripes 162
Flower Shear 217
Foam Spare Roller 196
Folding Rule 253
Framework Clamp 266
Frame work Drill 287/288
Framework Plane 95
Furniture Letaher Working Gloves 281

G

Garden Fork 220
Garden Rake 227/228
Garden Shear 213/214
Garden Trowel 216

Garden Trowel / Wurzelsepp 216
Garden Tying Wire Set 217
Gauge 151
Glass Cutter 191/192
Glass Scraper 190
Glazing Knife 184
Gloss Pencil 254
Glue 197
Glue Scraper 127/128
Glue Tape 197
Gouge Scraper 105
Grass Shear 213
Grease Gun Set 256
Grinding Board 106/143/144
Grinding Board with Velcro Pad 106
Grinding Disc 144/262
Grinding Stone 144
Ground Leveling Scraper 128
Grouting Sponge 160
Grout Plain 143
Gutter-Outlet Forming Pliers 202

H

Hacksaw 165/166
Hacksaw Blades 166
Hammer Handle 221
Hammer Holder 204/205
Hammer Holder Chain 205

Hammers

Bricklayer Hammer 85
Bricklayer Hammer / Berlin type 86
Bush Hammer 87
Claw Hammer 200
Double Face Sledge Hammer 240
Machinist Hammer 234
Paving Hammer 224
Plastic Hammer 236
Roofing Hammer 199
Rubber Mallet 235/236
Rubber Paving Hammer 224
Slater's Hammer 199/200
Sledge Hammer 240
Splitting Maul 241
Stoning Hammer 234
Tile Hammer 153/154
Veneer Hammer 142
Welding Hammer 236

Hammer Tacker 210/211
Hand Brush 260
Hand-Countersink HSS 295
Handprotection for Chisels 248
Hand Sander 183
Handsaw 98/99
Handscraper 139
Hand Tacker 210
Hatchet 86/241
Hatchet Handle 223
Heavy Duty Long Handle Scraper 191
Hedge Trimmer 214/215
Hex. Key Set 273
Hex. Key Set on Ring 273
Hinge Boring Bit 291
Hole Cutting Device 164
Hole Cutting Shear 207/208
Hole Saw Set 108/167
Hooked Spare Blades 137
Hooked Spare Blades / Super 138
HSS Cone Cut 291
HSS Drill Set 292/293
HSS Frame work Drill 288
HSS Step Drill 292
HSS Twist Drill 284
HSS Twist Drill Set 284/285

I

Ideal Type Tinmen Snip 207
Insulating Scraper 180
Inter Locking Block 172/173

J

Joiner's Square 251
Joint Smoother 159/160
Junior Hacksaw 233
Junior Starter Trowel Kit 296

K

Kerb Lifter 226
Kerb Straightening Tool 226
Kerb Tong Lifter 225
Knee Pads 141/142
Knife Holder 205

Knives

Cable Knife 203
Cardboard Tracing Knife 203
Drawing Knife 202
Drywall Knife 98
Glazing Knife 184
Mason's Chop Knife 100
Putty Knife 184/185
Quater Moon Knife 142
Slater's Scriber 134
Snap Off Blade Cutter 134/135/136/137
Stonewool Knife 203
Stripping Knife with Hook Knife 269
Utility Knife 134

L

Lamit / Hardwood Installation Flooring Kit 145
Latex Working Gloves 282
Lattice Plane 97
Lawn Rake 229
Leaf Rake 229
Leather Belt 204
Leather Hammer Holder 204/205
Leather Knife Holder 205
Leather Tool Case 199
Letaher Working Gloves 281
Lewis Pattern Auger Bits 289
Lifting and carrying Aid 107
Locksmith's Square with Bevel 249
Looping Shear 215
Lumber Crayon 255

M

Machine Wood Working Drill 288

Machinist Hammer 234
Magnetic Tile Lock Set 157
Marking Chalk 255
Masking Tape 196
Masonry Drill 285/286/287
Masonry Drill / Hexagon Shank 286
Masonry Drill / long 286
Masonry Drill Set 285
Masonry Saw 98
Masons Acid Brush 206/259
Mason's Chisel CV 248
Mason's Chop Knife 100

Mastic Trowels

Fitting Mastic Trowel 24
Mastic Trowel / Belgium style 24
Mastic Trowel curved 23
Mastic Trowel / Danish style 22
Mastic Trowel / Finnish style 23
Mastic Trowel half-round 23
Mastic Trowel / Hamburger style 22
Mastic Trowel / Netherlands style 23
Mastic Trowel / short type 22
Small Stucco tool 24

Measuring Tape 264/265
Metal Bull Float 78
Metal Cord Pin 227
Metal Paint Grid 188
Metal Scraper 181
Mitre Box 231/232
Mitre Box Set 232
Mitre Saw 231
Mitre Shear 231

Mixers

Mini-Paint-Mixer 102
Paint and Mortar Mixer 102/103/104/164
Paint Mixer 103/104

Mixing Bowl 81/186
Mixing Bucket 257
Mortar Glue Trowel 100
Mosaic Tile Pincer 152
Mud Pan 108
Multi Slip joint Spanner 83

N

Nail Bag 205
Nest Of Saw 100
Nibbler 209
Nitril Working Gloves 282
Notched Feather Edge H-Type 78
Notched Mason's Plane 95
Notched Plasterers Darbies 78
Notched Ridges 125/128
Nylon Working Gloves 281/282

O

Offset Cutting Snip 208
Oiler 256

P

Pad Hawk with Velcro 148
Paint and Mortar Mixer 102/103/104/164
Paint Brush 194
Paint Brush / Flat type 194
Paint-Bucket 189
Paint Grid 188
Paint Mixer 103/104
Paint Roller 188/189
Paint Roller Kit 188
Paint Roller Set 189
Paint Scraper 175/176/177/178/180
Paint Scraper Set 3 pcs 176
Parquet Stripping Blade 129
Pattern Gauge 201
Paver's Beetle 226
Paver's Chair 226
Paver's Solid Forged Beetle 225
Paving Crow Bar 244
Paving Hammer 224
Pelikan Type Tinmen Snip 207
Perforation Roller 187
Perlon Radiator Spare Roller 196
Permanent Marker 256
Pick Axe 218
Pick Axe Shaft 221
Pincer 85
Pin Punch CV 249
Pin Punch Set CV 249
Pipe Cutter 239
Plasterer Box with Tools 109
Plasterer Draw Blade 82
Plasterer Saw 96
Plasterer Scraper 82
Plasterers Darbies 78
Plasterer Tape 197
Plasters Brushes with steel pins 81
Plasters Edge Plane 107
Plasters Multirasp Plane 107
Plaster's Spade 258
Plaster's Tub 257
Plastic Float / Velcro type 73
Plastic Float with Caoutchouc Layer 161
Plastic Float with Foam Pad 74
Plastic Float with Hydro Sponge 73
Plastic Float with Hydro Sponge pad 74
Plastic Float with Pads 72
Plastic Float with Slitted Hydro Sponge 149
Plastic Hammer 236
Plastic Handle 161
Plastic Scraper 159/181
Plastic Seam Roller 189

Pliers

Automatic Stripping Plier 269
Bolt cutter 84
Bolt end cutting nipper 84
Clinching Plier 209
Combination Plier 237
Crimping Plier 239
Electronic Chain Nose Plier 239
Electronic Side Cutting Nipper 239
Gutter-Outlet Forming Pliers 202
Kerb Tong Lifter 225
Mosaic Tile Pincer 152
Multi Slip joint Spanner 83
Pincer 85
Pliers Wrench 83

Revolving Leather Punch Pliers 206
Rivetting Plier 84
Side Cutting Nipper 237
Stripping Plier 238/239/269
Stud Crimping Tool 108
Telephone Plier 238
Tile Cutting and Breaking Plier 151
Tile Hole Cutter 152
Tile Nibbler 201
Tile Nipper 153
Tile Perforating Plier 152
Tower Pincer 86/87/152
Universal-Lifter 225
Waterpump Pliers 83

Pliers Wrench 83
Plug Brush 186
Plumb Bob 90/158
Plumb Bob Adjuster 91
Pointed Chisel CV 247
Pointed Chisel forged Steel 247
Pole Sander 76/77
Poly Float 70
Poly Float 71
Poly Plastering Darby 79
Poly-X Cup Wheel 261
Poly-X Plain Disc 261
Post Hole Digger 225
Pressure Sprayer 148

Profil Trowels

Cavetto-Trowel 62/63/64
Corner Edgers 60
Curved End Edgers 57
Metal Groover 65
Profile Trowel / bevelled ends 60
Profile Trowel / curved blade 59/60
Round Shape Trowel 58/59
Sidewall Tool 58
Step Tool 58/61/64

Protection Shield 280
Pry Bar 243
Putty Knife 178/179/184/185
PVC Float 71
PVC Float with Latex Pad 72
PVC Sanding Block 183
PVC Tape 197

Q

Quater Moon Knife 142

R

Radiator Brush 195
Radiator Foam Roller 195
Radiator Perlon Roller 196
Radio Screwdriver Stand 273

Rakes

Asphalt Rake 227/228
Garden Rake 227/228
Lawn Rake 229
Leaf Rake 229

Rasping Board 106
Rasp Sandpaper 76
Ratchet Tap Wrench 294
Replacement Pad 149
Replacement Pads 75
Replacement Sponge 77
Revolving Leather Punch Pliers 206
Ring Steel Wedges 223
Rivetting Plier 84
Rod Sawblade 164
Roofing Hammer 199
Round Plaster's Tub 257
Rubber Cord 157
Rubber Grouter 159/160
Rubber Knee Pads 141
Rubber Mallet 235/236
Rubber Paving Hammer 224
Rubber Top for Stoning Hammer 234
Rub Board Hydro 161
Rust Scraper 179

S

Safety Google 279/280
Safety Helmet 281
Safety Protection Kit 277
Sander 76
Sanding Block 183

Saws

Bow Saw 97
Carbide Tipped Masonry Saw 98
Compass Saw 99
Coping Saw Frame 165/233
Cross Cut Saw 99
Drywall Utility Saw 100
Hacksaw 165/166
Handsaw 98/99
Hole Saw Set 108
Junior Hacksaw 233
Masonry Saw 98
Mitre Saw 231
Nest Of Saw 100
Plasterer Saw 96
Slitting Saw 232
Styrofoam Saw 98
Tenon Saw 232
Universal Handsaw 99
Veneer Saw 100

Scarifiers 80

Scrapers

Brass Scraper 178
Broad Knife with tubular shaft 56
Burn Off Scraper 179
Cabinet Scraper 130/182
Copper Scraper 178
Flex Spatula 129
Glass Scraper 190
Glue Scraper 127/128
Ground Leveling Scraper 128
Heavy Duty Long Handle Scraper 191
Insulating Scraper 180
Metal Scraper 181

Paint Scraper 175/176/177/180
Paint Scraper Set 3 pcs 176
Plasterer Scraper 82
Plastic Scraper 159/181
Putty Knife 178/179
Rust Scraper 179
Scraper with Double Edge Blades 142
Scratcher Knife 128
Spatula 129
Taping Knife 129/130/131/132
Taping Knife / notched 131
Taping Knife with Bit 107
Universal Plastic Scraper 190
Wallpaper Scraper 175
Wallpaper Smoother 175
Wall Scraper 130
Wood Scraper 193

Screwdrivers

Carlight Tester 270
Crosspoint Screwdriver 267/268
Crosspoint Screwdriver VDE 268
Electrician Screwdriver 267
Engineer's Screwdriver 266/267
Flexible Hose Clip Driver 268
Radio Screwdriver Stand 273
Screwdriver Set 271/272
Slotted Screwdriver VDE 268
Torx Screwdriver 270
Torx Screwdriver Set 272
VDE Screwdriver Set 272
VDE Voltage Tester 270
VDE Voltage Tester 269

Screw Extractor Set CV 292
SDS Flat Chisel 290
SDS Hammer Drill 289/290
SDS Hammer Drill Set 290
SDS Level Chisel 291
SDS Pointed Chisel 290
SDS Spade Chisel 290
Seam Line 93
Seam Metal Sheet 61
Seam PVC Sheet 61
Seam Roller 189
Seam Soft Roller 190

Shafts

Aluminium Telescope Handle 132
Axe Handle 223
Broom Shaft 222
Floor Scraper Shaft 139/222
Hammer Handle 221
Hatchet Handle 223
Pick Axe Shaft 221
Plastic Handle 161
PVC Pole Sander Handle 77
Shovel Shaft 220
Sledge Hammer Handle 221
Spade Handle 222
Wooden Handle 235
Wooden Handle for Tile Hammer 154
Wooden Pole Sander Handle 76
Wooden Shaft 77
Wooden Shaft with Thread 132

Sharpening Stone 252
Shave Hook 182/183

Shears

Cable Snip 208
Flower Shear 217
Garden Shear 213/214
Grass Shear 213
Hedge Trimmer 214/215
Hole Cutting Shear 207/208
Ideal Type Tinmen Snip 207
Looping Shear 215
Mitre Shear 231
Offset Cutting Snip 208
Pelikan Type Tinmen Snip 207
Slater's Shear for cement fibre slates 202
Slater's Shear with hole punch 201
Tinmen Snip 207
Tree Pruning Cutter with Rope 215
Universal Snip 208/213
Universal Snip / Bent 209
Wallpapering Scissors 187

Shovel 219/220
Shovel Shaft 220
Side Cutting Nipper 237
Silicon Smoothing Tools 148
Single Cut Hand Tap HSS 293
Sink & Drain Cleaner 240
Slater's Anvil 201
Slater's Hammer 199/200
Slater's Ripper 200
Slater's Scriber 134
Slater's Shear for cement fibre slates 202
Slater's Shear with hole punch 201
Sledge Hammer 240
Sledge Hammer Handle 221
Sliding Bevel 252
Slitting Chisel CV 248
Slitting Saw 232
Slotted Screwdriver VDE 268
Small Stucco tool 24
Small Tapered Float 70

Smoothing Trowels

4 in 1 Notched Trowel 122
4 in 1 Trowel 123
ABS Plastering Trowel 53/54
ABS Plastering Trowel / acid resistant 54
Coating Finishing Trowel 39
Coating Finishing Trowel / long foot 46
Drywall Installation Trowel / bent type 44
Finishing Trowel 38/126
Finishing Trowel / Alum. die casting foot 39/40
Finishing Trowel / Antwerpen style 48
Finishing Trowel / Belgium style 46/47
Finishing Trowel / English style 45
Finishing Trowel Export / Diston style 45
Finishing Trowel Export / Marshall Town style 45
Finishing Trowel / Export type 41/46
Finishing Trowel / Holo-Top / Swiss type 124
Finishing Trowel / light-duty type 37/38/40
Finishing Trowel / long foot 43

Finishing Trowel / long type 37
Finishing Trowel / Marshall-Town style 41
Finishing Trowel / PVC-shaft 42
Finishing Trowel / round nose 47
Finishing Trowel / short foot 40/41
Finishing Trowel / Swiss type 123/124
Finishing Trowel / Terrazzo style 48
Finishing Trowel / Venetian style 48
Flooring and Ceiling Trowel 127
Flooring Scraper 125
Flooring Trowel 125
Notched Trowel / Alum. die casting foot 49/50/51/52/53
Notched Trowel / Holo-Top type 39
Notched Trowel / light-duty type 50/52
Notched Trowel / short foot 50/52
Pool Trowel 42
PVC Plastering Trowel 53/54
PVC Plastering Trowel / round 55
PVC Plastering Trowel / straight 55
PVC Plastering Trowel / tapered 55
Smoothing Trowel / Export type 45

Snap Off Blade Cutter 134/135/136/137
Snap Off Spare Blades 134/135/136/137
Soldering Wire 211
Spade 219
Spade Handle 222
Spare Cutting Wheel 150/151
Spare Grinding Pads 106
Spare Head for Plastic Hammer 236
Spare Line 89
Spare Roller 196
Spare Straps for Knee Pads 142
Spare wheel 170
Spatula 129
Spike Roller 116
Spike Sole 116
Spindle for Tile Cutting Machine 170
Splitting Maul 241
Splitting Wedges 242
Spring Divider 253
Spring Pocket Balance 254

Squares

Bricklayer Steel Square 94
Carpenter's Square 250/251
Joiner's Square 251
Locksmith's Square with Bevel 249
Sliding Bevel 252

S-Shaped Cabinet Scraper 129
Staples 210/211
Steel Broom 260
Steel Protactor 266
Steel Shaving Wool 145
Steel Spreading Float 65
Steel Wedges 223
Steel Wire Brush 185/186
Step Drill 292
Stirring Paddle Mixer 105
Stone Fork 220
Stone Saw Classic 171
Stonewool Knife 203
Stoning Hammer 234/235
Straight Spare Blades 137
Street Broom 258
Stripping Knife with Hook Knife 269
Stripping Plier 238/239/269
Stripping Tool 269
Stud Crimping Tool 108
Styrofoam Float 69
Styrofoam Saw 98
Suction Lifter 192
Superbar 200/242
Surface Plane 106

T

Tack Lifter 234
Taping Knife 129/130/131/132
Taping Knife / notched 131
Taping Knife with Bit 107
Tap Wrench 294
Teardrop Moulding Shave Hook 183
Telephone Plier 238
Tenon Saw 232
Tile and Glas Cutter 154
Tile Centre Punch 155
Tile Chisel 155
Tile Cord 93
Tile Cutter 150/168/169/170
Tile Cutting and Breaking Plier 151
Tile Grouter 156
Tile Hammer 153/154
Tile Hole Cutter 152/167
Tile Layer Cleaning Set 149/150
Tile Layer setting Corners 156/157
Tilelayer's Rubber Cord 157
Tile Lock Set 157
Tile Nibbler 201
Tile Nipper 153
Tile Perforating Plier 152
Tile Rasp 153
Tilers Box with Tools 147
Tiler's Pencil 254
Tile Rubber Sponge 161
Tile Scriber 154
Tile Setter Corner 97
Tile Spacers 158
Tile Sponge 160
Tile Sponge Hydro 161
Tile Squaring Machine 151
Tile T-Spacers 158
Tile Wedges 157
Tinmen Snip 207
Tire Lever 243

Tool Boxes

Bricklayer Box 7
Plasterer Box 8
Plasterer Box 109
Tilers Box 147

Tool Holder 132
Torx Screwdriver 270
Torx Screwdriver Set 272
Tower Pincer 86/87/152
Tree Pruning Cutter with Rope 215
Triangle Shave Hook 182

Trowels

Angel Corner Trowel 55
Angel Corner Trowel with bar 55
Berthelet Trowel 65
Bottle Opener 296
Bricklayer Trowel / Aachen style 19
Bricklayer Trowel / Anvers style 27
Bricklayer Trowel / Arnheim style 26
Bricklayer Trowel / Bavarian style / curved t. 19
Bricklayer Trowel / Bavarian style / straight t. 19
Bricklayer Trowel / Berlin style 16
Bricklayer Trowel / Brades style 33
Bricklayer Trowel / Bruxelles style 27
Bricklayer Trowel / Charleroi style 27
Bricklayer Trowel / English style 31/32
Bricklayer Trowel / Finnish style 32
Bricklayer Trowel / Floreffe style 27
Bricklayer Trowel / Guadalajara style 34
Bricklayer Trowel / Heart shaped 17
Bricklayer Trowel / Indian style 34
Bricklayer Trowel / Italien style 31
Bricklayer Trowel / Italien style / round nose 30
Bricklayer Trowel / Mons style 28
Bricklayer Trowel / Paris style 27
Bricklayer Trowel / Philadelphia style 33
Bricklayer Trowel / Portuguese style 35
Bricklayer Trowel riveted / Finnish style 32
Bricklayer Trowel / Russian style 16
Bricklayer Trowel / Walby style 33/34
Bricklayer Trowel with bevel sh. / Greek 31
Bricklayer Trowel with straight sh. / Greek 31
Bucket Trowel 17
Bucket Trowel / Danish style 29
Cement Trowel / Düsseldorf style 20
Cocery Trowel 26
Corner Trowel / Round type 56
Finnish Bricklayer Trowel / curved blade 16
Fish Trowel 14
Garden Trowel 216
Inside Corner Trowel 55/56
Junior Starter Trowel Kit 296
Marging Trowel / Berner style 15
Marging Trowel / Berner style / notched 15
Margin Trowel 20/25
Margin Trowel / extra long type 25
Margin Trowel / long handle 25
Margin Trowel / Straight type 26
Margin Trowel with long handle 26
Metal Groover 65
Mortar Glue Trowel 100
Notched Garden Trowel / Wurzelsepp 216
Outside Corner Trowel 56
Paver Trowel 17
Plasterer Trowel 14/15
Plasterer Trowel / Belgium style 28
Plasterer Trowel / Berlin style 16
Plasterer Trowel / Danish style 29
Plasterer Trowel / Forgetress style 28
Plasterer Trowel / German type 13
Plasterer Trowel / Netherland or Frensh style 29
Plasterer Trowel / Netherland style 29
Plasterer Trowel / Norwegian style 30
Plasterer Trowel / round edges / German style 14
Plasterer Trowel / round nose / German style 13
Plasterer Trowel / Sweden style 30
Plasterer Trowel / Terazzo style 17
Pointing Trowel 15
Pointing Trowel / cat-tongue shape 21
Pointing Trowel / Finish style 35
Pointing Trowel / tongue shape 21
Roofing Trowel 20
Roofing Trowel / Brabant style 29
Roofing Trowel / Danish style 21
Roofing Trowel / Hanover style 21
Roofing Trowel / Netherland style 30
Russian Trowel / Heart style 35
Spredder 25
Tile Setters Trowel / Hamburg style 18
Tile Setters Trowel / Heart shaped 18
Tile Setters Trowel / North Germany style 18
Tiles Trowel / South Germany pattern 18
Tiles Trowel / Swiss style 19
Tile Trowel / Belgium style 28

Trowel-Sets

Bricklayer-tool-set / Belgium type 9
Bricklayer-tool-set / England type 9
Bricklayer-tool-set / Holland type 9
Bricklayer-tool-set / Standard type 9
Bucket-set 3 pcs / German type 11
Bucket-set 4 pcs / Holland type 11
Bucket-set 5 pcs / Floor tiler type 11
Floor tiler-set 3 pcs 10
Floor tiler-set 4 pcs 10
Floor tiler-set 5 pcs 11
Junior Starter Trowel Kit 296

Tube Body Caulking Gun 163
Tubular Stoning Hammer 235
Tungsten Carbide tipped Scriber 154
Twist Drill 284
Twisting Tool 110

U

Universal Hacksaw Blade 233
Universal Handsaw 99
Universal-Lifter 225
Universal Plastic Scraper 190
Universal Scraper 131
Universal Snip 208/213
Universal Snip / Bent 209
Utility Knife 134
Utility Knife / Delphin type 134

V

VDE Screwdriver Set 272
VDE Voltage Tester 270
VDE Voltage Tester 269
Veneer Hammer 142
Veneer Saw 100
Vernier Caliper 265

W

Wallpaper Cutting Edge 188
Wallpaper Guide Knife 187
Wallpapering Scissors 187
Wallpaper Scraper 175
Wallpaper Smoother 175
Wall Scraper 130
Waterhose Level 94
Waterpump Pliers 83

Welder's Google 279
Welding Hammer 236
Wet Sponge 145
Wetting Brush 90
Wire Brush 185/186
Wire Cup Brush 260/261
Wire Wheel Brush 260
Wooden Float 69
Wooden Float / Scandinavia type 70
Wooden Handle 235
Wooden Handle for Tile Hammer 154
Wooden Mitre Box 231/232
Wood Hacksaw Blade 233
Wood Plastering darby 79
Wood Scraper 193
Wood Working Drill 288
Wood Working Drill Set 289
Working Gloves 281/282
Wrecking Bar 242/243

Angebote
1.1 Unsere Angebote gelten nur für den jeweiligen Bedarfsfall und haben nur eine angemessene Frist Gültigkeit.
1.2 An Mustern, Zeichnungen, Skizzen u. ä. Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Lieferung
2.1 Die von uns genannte Lieferzeit ist als annähernd zu betrachten und beginnt erst, nachdem sämtliche Einzelheiten der Ausführung und die Bedingungen des Geschäftsabschlusses klargestellt sind.
2.2 Durch den Eintritt von unvorhersehbaren und nicht abwendbaren Ereignissen – gleichwohl, ob in unserem Werk oder bei Unterlieferanten – z. B. durch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung oder Verzögerungen in der Anlieferung von Roh- und Hilfsstoffen werden wir von der Lieferverpflichtung frei.
2.3 Verzugsstrafen oder Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.
2.4 Wir behalten uns Teillieferungen vor.
2.5 Je nach Art des Fabrikates sind Mehr- oder Minderlieferungen von plus oder minus 10 v. H. gestattet.

Preise
3.1 Die Preise gelten in EUR für Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpackung. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.
3.2 Bei vereinbarter Franko-Lieferung gehen Mehrfrachten, die durch gewünschten Expreßversand oder durch die besondere Beschaffenheit der Ware entstehen, in jedem Falle zu Lasten des Bestellers.
3.3 Falls bis zum Tage der Lieferung Erhöhungen der Materialpreise, Löhne, öffentlicher Dienstleistungen oder fiskalischer Abgaben eintreten, bleiben uns entsprechende Änderungen der angegebenen Preise vorbehalten.
3.4 Für Kleinaufträge mit einem Warenwert von unter 75,– EUR berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 7,50 EUR.

Zahlung
4.1 Seit 01.05.2000 neue gesetzliche Zahlungsbedingungen – Rechnung ist sofort fällig, nach 30 Tagen tritt Zahlungsverzug ohne Mahnung ein.
4.2 Rechnungen unter 50,– EUR sind stets sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig.
4.3 Wechsel werden nur unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit an- genommen. Sämtliche Wechselkosten gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort nach Zustellung der Belastung zahlbar. Schecks sind uns so rechtzeitig einzusenden, dass sie innerhalb der Zahlungsfrist eingelöst werden können.
4.4 Aufrechnungen mit Gegenforderungen sind nur gestattet, wenn diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
4.5 Hält der Besteller die Zahlungsbedingungen nicht ein oder werden nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, die geeignet sind, seine Kreditwürdigkeit zu mindern oder erhalten wir erst nach Lieferung von einer solchen Verschlechterung Kenntnis, so werden unsere sämtlichen Forderungen an den Besteller sofort fällig. Derartige Umstände berechtigen uns, noch ausstehende Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen sowie nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrage zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
4.6 Bei Zielüberschreitungen sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe der üblichen Sollzinsen der Kreditinstitute sowie Mahnkosten zu berechnen.

Eigentumsvorbehalt
5.1 Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen. Verarbeitung oder Umbildung der gelieferten Ware erfolgt stets für uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns.

5.2 Beim Scheck-/Wechselverfahren bleiben unsere Eigentumsvorbehalts- rechte bis zu dem Zeitpunkt bestehen, zu dem ein Wechselrückgriff auf uns ausgeschlossen ist.

5.3 Der Käufer ist berechtigt, die Ware in ordnungsgemäßem Geschäftsgang weiter zu veräußern. Für diesen Fall tritt er uns zur Sicherheit die ihm aus der Veräußerung der Vorbehaltsware zustehende Forderung gegen den Dritten in vollem Umfange ab.

Versand und Gefahrenübergang
6.1 Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Letzteres trifft auch zu, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart worden ist.

6.2 Auf Beanstandungen wegen fehlender Teile gehen wir nur ein, wenn sie spätestens innerhalb einer Woche nach Eingang der Sendung erfolgen.

6.3 Transportversicherung erfolgt nur auf Weisung und Rechnung des Bestellers.

Gewährleistung
7.1 Ist die Ware infolge von Material- oder Verarbeitungsfehlern mangelhaft, so sind wir verpflichtet, nach unserer Wahl diese entweder auszubessern, kostenlos Ersatz zu liefern oder Gutschrift zu erteilen.
7.2 Wir haften nicht, wenn sich die Ware nicht mehr im Zustande der Ablieferung befindet, d. h. insbesondere dann, wenn sie in Gebrauch genommen worden ist.
7.3 Die Feststellung von Mängeln, für die wir Gewähr leisten sollen, muss uns unverzüglich, bei erkennbaren Mängeln binnen 8 Tagen nach Empfang der Waren, schriftlich gemeldet werden.

Rücktritt vom Vertrage
8. Neben den Fällen gemäß Ziff. 2.1 - 2.2 können wir bei Bekanntwerden von Tatsachen, aus denen auf eine ungünstige Vermögenslage des Bestellers geschlossen werden kann, vom Vertrage zurücktreten, ohne dass dem Besteller daraus Ersatzansprüche zustehen.

Erfüllungsort
9. Remscheid-Lüttringhausen.

Gerichtsstand
10. Remscheid.

Verbindlichkeit der Verträge
11.1 Durch die Auftragserteilung erklärt sich der Besteller mit unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen einverstanden und verzichtet auf Innehaltung seiner etwa dem Auftragsformular oder Bestellzettel aufgedruckten, beigefügten oder sonst mitgeteilten anderslautenden Bedingungen.

11.2 Über das Vertragsverhältnis entscheidet deutsches Recht. Bei evtl. Unwirksamkeit einzelner Vertragsteile bleiben die übrigen Vertragsbestimmungen gültig.

11.3 Die Rechte des Bestellers aus dem Vertrage sind nicht übertragbar.

SCHWAN WERKZEUGE

Hermann Schwandt
Inhaber: Dipl.-Ing. Ralph Pohlig

42899 Remscheid / Stursberg I/9
Telefon +49(0) 2191-5728
Fax +49(0) 2191-51089
Internet: www.schwan-rs.de
E-mail: info@schwan-rs.de

